МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLYCY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 20112-9912 ПР від 01.07.2013

Видається щоквартально

Заснований 24 січня 2003 р.

Випуск 2, 2016

Міністерство аграрної політики та продовольства України
MINISTRY OF AGRARIAN POLYCY AND FOOD OF UKRAINE

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР

Український інститут експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

Головний редактор — **Editor-in-chief**
Топчій В. М. — V. Topchii

Редакційна колегія — **Editorial board**
Мельник С. І. — S. Melnyk
(заступник головного редактора) — *(deputy editor-in-chief)*
Павлюк Н. В. — N. Pavlyuk
(відповідальний секретар) — *(executive secretary)*

Ніколенко Н. Г. — N. Nikolenko
Тиха Н. В. — N. Tykha
Васьківська С. В. — S. Vaskivska
Гринів С. М. — S. Gryniv
Загинайло М. І. — M. Zagynailo
Києнко З. Б. — Z. Kyienko
Якубенко Н. Б. — N. Yakubenko

2

2016

м. Вінниця
ФОП Корзун Д. Ю.
2016

УДК 347.77:633(055)
ББК 67.404.1
0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю. – 2016. – Вип. 2. – 142 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Поширюється для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів. Представляє також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)
ББК 67.404.1

Адреса видавця:
Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Генерала Родімцева, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 258-34-56, факс: +38 044 257-99-63
e-mail: sops@sops.gov.ua,
веб-сайт: http://sops.gov.ua

© Український інститут експертизи сортів рослин, 2016

ЗМІСТ

Офіційні відомості 5
Інформаційні повідомлення 5
Нормативно-правові документи 7

Відомості, внесені до Державного реєстру заявок на сорти рослин (Реєстр заявок) 8
Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу 8
Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт 11
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними 12
Інші відомості, внесені до Державного реєстру заявок на сорти рослин 14

Відомості щодо зміни назви сорту рослин 15

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин 16

Відомості, внесені до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин (Реєстр патентів) 22
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесених до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин 22
Відомості про видані патенти на сорти рослин та їх завірені копії 29
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними 30
Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин 31
Інші відомості, внесені до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин 32

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів) 33
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 33
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин 37
Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 41
Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 42
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 44

Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Сільськогосподарські: злаки
Кукурудза звичайна 46
ДМ Аврора 46
ДМ Бенефіс 47
ДМ Вікторія 48
ЛЕДІ ПІВДНЯ 49
ПАЛЬМІРА 50
РедВайн 51
Овес посівний (ярий) 52
Мусон 52
Регбі 53
Пшениця м'яка (озима) 54
Гармонія одеська 54
Житниця одеська 55
Кантата одеська 56
Катруся одеська 57
Перепілка 58
ПЛАТІН 59
Розквіт 60
РУМОР 61
СГІ 100 62
Соната одеська 63
Пшениця тверда (озима) 64
Ареал одеський 64
Ячмінь звичайний (ярий) 65
Подив 65
Сільськогосподарські: круп'яні
Сорго звичайне (двокольорове) 67
Монорі Едес 67
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент 68
МЕА 68
МЕР 69
Сільськогосподарські: олійні та прядивні
Ріпак (озимий) 71
Пегас 71
Ріпак (ярий) 72
Персей 72
Соняшник однорічний 73
Інгул 73
Матриця 74
Таленто 75
Ювілей СГІ 100 76
Соняшник однорічний – батьківський компонент 77
ВІ45А 77
ВІ62 78
Вол 55 В 79
К55 80
М123В 81
М268В 82
Од 1222 А 83
Од 1222 Б 84
Од 2085Б 85
Од 4203А 86
Од 645 Б 87
Сільськогосподарські: буряк (кормовий, цукровий)
Буряк цукровий 89
Малдон 89
Тропік 90
Сільськогосподарські: кормові
Конюшина біла (повзуча) 92
Східничанка 92

Конюшина лучна (червона) 93
Трускавчанка 93
Сорго цукрове 94
Приазовське 94
Сорго цукрове – батьківський компонент 95
Одк305А 95
Сільськогосподарські: овочеві
Кабачок 97
Ванда 97
Огірок посівний 99
Марієта 99
Могура 100
Фіанчетто 101
Перець однорічний (солодкий) 102
Афродіта 102
Бея 103
Деметра 104
Кубіста 105
Помідор їстівний 106
Адель 106
Дафне 108
Палава 110
Редька посівна (редиска) 112
Алабастер 112
Полонеза 113
Селера коренеплідна 114
Астерікс 114
Селера листкова 115
Ємна 115
Цибуля городня 116
Каліпсо 116
Отаман 117
Ред Рок 118
Титан 119
Фенікс 120
Сільськогосподарські: інші
Кріп пахучий 122
Олівер 122
Полин естрагон 123
Уненеж 123
Яничар 124
Плодові та ягідні
Горіх грецький 126
Чандлер 126
Ліщина велика (фундук) 127
Мортарелла 127
Тонда ді Джіффоні 128
Малина 129
Відбірна 129
Уейкфілд 130
Ожина 131
АПФ 45 131
Декоративні та лікарські
Троянда 133
Рюіце1377а 133

Скорочені назви, скорочені терміни, що вжиті в Бюлетені 134
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин 134
Загальновживані скорочені терміни 139

ІНШІ ВІДОМОСТІ 140
Інші відомості Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України 140
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин 141

Офіційні відомості

Official notifications

Інформаційні повідомлення

Information messages

З **24** по **27 травня 2016 р.** (м. Москва, Російська Федерація) відбулась 15-та сесія Робочої групи з біохімічних та молекулярних технологій, ДНК-профілювання Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (далі – UPOV). Під час засідання заслухано звіти про події в UPOV щодо біохімічних і молекулярних методів; обговорено документи стосовно міжнародних керівництв щодо молекулярної методології; баз даних описів сортів; співпраці між Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародним союзом з охорони нових сортів рослин UPOV, Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) і Міжнародною асоціацією з контролю якості насіння (ISTA); ідентифікація сортів ячменю з використанням генотипування CASP; напрацюваннями щодо молекулярних технологій стосовно експертизи на ВОС для різних плодових культур; молекулярних маркерів, які використовуються для охорони прав селекціонера (спільний проект між відомством США з охорони прав селекціонера і Американської асоціації з торгівлі насінням); оцінка спільних ресурсів молекулярних маркерів для сої для їх можливого застосування в охороні сортів рослин; порівняння прояву генотипів для визначення відмінності серед інбредних ліній кукурудзи для забезпечення охорони сортів рослин; нові розробки стосовно біохімічних та молекулярних технологій в Білорусії; бази даних ДНК для підтримки експертизи на ВОС; «редагування» генів та геномів за допомогою CRISPR-cas9; використання технологій ДНК-маркерів для сортової ідентифікації та геномної дактилоскопії генетичних ресурсів плодових культур і винограду; ДНК-методи сортовипробування (підхід ISTA); досягнення у створенні та застосуванні баз даних методом секвенування ДНК кукурудзи; ВОС-тест стручкової квасолі з допомогою молекулярних даних; можливість використання молекулярної відстані, як ознаки; метод секвенування всього геному у виникненні прав селекціонера на сорт рослин; лабораторія контролю насіння сортів ячменю; класифікація і оцінка поєднання селекції овочевих культур з використанням ДНК-маркерів та інші.

З **7** по **10 червня 2016 р.** (м. Шанхай, Китайська Народна Республіка) відбулась 34-та сесія Робочої групи з автоматизації та комп'ютерних програм UPOV. Під час засідання обговорено та заслухано документи щодо молекулярних методів; TGP документів (переглянуто документи TGP/7: «Комплект укладача методики»; TGP/8: Частина II: «Окремі методи, що використовуються в експертизі на ВОС», Розділ 9: «Комбінований багаторічний критерій однорідності (COYU)» та нові розділи «Вивчення ВОС в об'ємних зразках», Обробка даних для оцінки відмінності і для підготовки описів сортів; TGP/10 новий розділ «Оцінка однорідності за нетиповими на основі більш як одного циклу вирощування або на основі підвибірок»); описів сортів; інформаційних баз даних UPOV; баз даних описів сортів; обміну і використання програмного забезпечення і устаткування; розрахованих порогів для виключення загальновідомих сортів з другого циклу вирощування, за використання COYD; питання, що стосуються описів сортів; кількість циклів вирощування в експертизі на ВОС; генотип взаємодії з навколишнім середовищем (GEI) – експертиза на ВОС і трансформація даних в коди; статистичні методи для ознак, що обстежуються візуально; мінімізація різниці результатів обстеження між експертами (практичний приклад Фінляндії); пошук рослин: пошуковий портал для полегшення виявлення та відстеження декоративних сортів; мінімальна кількість циклів вирощування; баз даних інформації та заявок Naktuinbouw: інтегровані IT-інструменти для управління заявками, вимоги, експертиза, звіти і колекції сортів; пропозиція до «Керівництва щодо системи кодів UPOV**»** основна ботанічна назва для міжродових і міжвидових гібридів; біоінформатика; форма електронної заявки; практичний досвід оцінки однорідності за нетиповими рослинами для олійних культур, рапсу і капусти; інструмент для визначення референсної колекції; один інструмент для процесу розрахунку ВОС; рінг-тест для порівняння трьох різних пакетів програмного забезпечення для COYD.

З **13** по **17 червня 2016 р.** (м. Кімчхон, Республіка Корея) відбулась 49-та сесія Робочої групи з декоративних рослин та лісових дерев UPOV. Під час засідання обговорено та заслухано документи щодо молекулярних методів; TGP документів (переглянуто документи TGP/7: «Комплект укладача методики»; TGP/8: Частина II: «Окремі методи, що використовуються в експертизі на ВОС», Розділ 9: «Комбінований багаторічний критерій однорідності (COYU)» та нові розділи «Вивчення ВОС в об'ємних зразках», Обробка даних для оцінки відмінності і для підготовки описів сортів; TGP/10 новий розділ «Оцінка однорідності за нетиповими на основі більш як одного циклу вирощування або на основі підвибірок»); питання, що стосуються описів сортів; інформаційних баз даних UPOV; баз даних описів сортів; обміну і використання програмного забезпечення і устаткування; форма електронної заявки; кількість циклів вирощування в експертизі на ВОС; керівництво укладача методики; пропозиція до «Керівництва щодо системи кодів UPOV**»** основна ботанічна назва для міжродових і міжвидових гібридів. Крім того здійснено частковий перегляд методики для лаванди (*Lavandula* L.) та діаделли *(Dianella* Lam. ex. Juss); визначення колірних груп зі шкали кольорів RHS; створення ілюстрацій для методик та інші. Розглянуто проекти методик для аглаонеми (*Aglaonema* Schott), нагідків (*Calendula* L.), газанії (*Gazania* Gaertn.), герані або журавцю (*Geranium* L.), глівелії (*Grevillea* R. Br. corr. R. Br.), колеусу блюмі (*Plectranthus scutellarioides* (L.) R. Br.), цинії (*Zinnia* L.). Здійснено перегляд методик для фрезії (*Freesia* Eckl. ex Klatt), альстремерії (*Alstroemeria* L.), гортензії (*Hydrangea* L.), гузманії (*Guzmania* Ruiz et Pav.), петунії (*Petunia* Juss.; × *Petchoa* J.M.H. Shaw).

З **27 червня** по **01 липня 2016 р.** (м. Брно, Чеська Республіка) відбулась 50-та сесія Робочої групи з овочевих культур UPOV. Під час засідання обговорено та за-

слухано документи щодо молекулярних методів; найменувань сортів; TGP документів (переглянуто документи TGP/7: «Комплект укладача методики»; TGP/8: Частина II: «Окремі методи, що використовуються в експертизі на ВОС», Розділ 9: «Комбінований багаторічний критерій однорідності (COYU)» та розділи «Вивчення ВОС в об'ємних зразках», Обробка даних для оцінки відмінності і для підготовки описів сортів; TGP/10 новий розділ «Оцінка однорідності за нетиповими на основі більш як одного циклу вирощування або на основі підвибірок»); питань, що стосуються описів сортів; інформаційних баз даних UPOV; баз даних описів сортів; обміну і використання програмного забезпечення і устаткування; форми електронної заявки; кількість циклів вирощування в експертизі на ВОС; керівництво укладача методики; пропозиція до «Керівництва щодо системи кодів UPOV» основна ботанічна назва для міжродових і міжвидових гібридів. Крім того здійснено частковий перегляд методик для підщеп томату (*Solanum lycopersicum* L. × *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner) та томату (*Solanum lycopersicum*), маніоки або касави (*Manihot esculenta* Crantz.). Розглянуто проекти методик для гірчиці (*Brassica juncea* (L.) Czern.), настурції лікарської (*Nasturtium microphyllum* Boenn. ex Rchb. *Nasturtium microphyllum* Boenn. ex Rchb.), пепіно (*Solanum muricatum* Aiton), салату латуку (*Lactuca sativa* L.), ріпи (*Brassica rapa* L. var. *rapa* (L.) Thell.), брокколі (*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.), листкового цикорію (*Cichorium intybus* L. var. Foliosum Hegi), цикорію звичайного (*Cichorium intybus* L.), печериці (*Agaricus bisporus* (Lange.) Sing.) та інших.

Нормативно-правові документи

Regulatory documents

30 червня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами та стандартами», яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», а також Закону України «Про насіння та садивний матеріал».

Перелік родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність сорту для поширення, затверджений наказом Мінагрополітики «Про затвердження Переліку родів і видів сорти, яких проходять експертизу на придатність сорту для поширення» від 21.06.2016 № 212. До переліку включено: ботанічні таксони, сорти яких проходять експертизу на ПСП для задоволення потреб суспільства; ботанічні таксони, сорти яких проходять експертизу на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС).

Відомості, внесені до Державного реєстру заявок на сорти рослин (Реєстр заявок)

Notifications listed in the State Register of Plant Variety Applications (Register of Applications)

Заявки на сорти рослин, за якими завершено формальну експертизу

Plant varieties applications, with formal examination has been completed

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**				
16009025	10.02.2016	МЖМ213447	807	PC, AC
		MGM213447		NLI, AS
16009027	17.03.2016	Капітал	1721 1123	ПС, РС, АС
		Kapital		PBR, NLI, AS
Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L. **Oat (Spring)**				
15011004	07.12.2015	Пасат	1854	ПС, РС, АС
		Pasat		PBR, NLI, AS
15011005	07.12.2015	Малахіт	1854	ПС, РС, АС
		Malakhit		PBR, NLI, AS
Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt. **Triticale (Winter)**				
16022001	21.01.2016	Павлодарський	1581	ПС, РС, АС
		Pavlodars`kyi		PBR, NLI, AS
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**				
15039082	30.11.2015	Ізмаїл	1591	ПС, РС, АС
		Izmail		PBR, NLI, AS
16039013	26.01.2016	САНІ ІМІ	2212	ПС, РС, АС
		SANNY IMI		PBR, NLI, AS
16039014	26.01.2016	ВЕСІ	2212	ПС, РС, АС
		VESSY		PBR, NLI, AS
16039015	08.02.2016	Л 15-15 І	1356	PC, AC
		L 15-15 I		NLI, AS
16039016	08.02.2016	СПРИНГБОКС	1356	PC, AC
		SPRINGBOKS		NLI, AS
16039017	08.02.2016	Л 14-02 ТО	1356	PC, AC
		L 14-02 TO		NLI, AS
16039018	08.02.2016	ВАЛЛАБІ	1356	PC, AC
		WALLABY		NLI, AS
16039019	08.02.2016	ЖИРАЛ	1356	PC, AC
		GIRAL		NLI, AS
16039020	08.02.2016	Л 15-13 ІС	1356	PC, AC
		L 15-13 IS		NLI, AS
16039021	10.02.2016	МЖТ35753	807	PC, AC
		MGT35753		NLI, AS
Льон звичайний, довгунець *Linum usitatissimum* L. **Flax, Linseed**				
15081004	16.11.2015	Сіверський	1869	ПС, РС, АС
		Sivers`kyi		PBR, NLI, AS
Картопля *Solanum tuberosum* L. **Potato**				
16088002	15.02.2016	Розі	738	ПС, РС, АС
		Rosi		PBR, NLI, AS
16088003	15.02.2016	Таурас	738	ПС, РС, АС
		Taurus		PBR, NLI, AS
16088004	15.02.2016	Челенджер	738	ПС, РС, АС
		Challenger		PBR, NLI, AS
16088005	15.02.2016	Саріта	738	ПС, РС, АС
		Sagitta		PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації** **(ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
16088006	15.02.2016	Лусінда Lucinda	738	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea**				
15095006	01.12.2015	KICC KISS	1960	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
15095007	01.12.2015	Беверлі Beverly	1960	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
15095008	01.12.2015	Карго Cargo	1960	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC. **White Cabbage**				
15096009	29.10.2015	Тукана Tucana	1852	ПС, РС PBR, NLI
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**				
15110015	21.12.2015	Забава SX F1 Zabava SX F1	2199	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* **Radish, Garden Radish, European Radish**				
15118009	21.12.2015	Суперстар Superstar	2199	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai **Watermelon**				
15146020	18.12.2015	Мулат F1 Mulat F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Диня звичайна *Cucumis melo* L. **Melon**				
15147012	18.12.2015	ЗАГРАВА F1 ZAHRAVA F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Кабачок *Cucurbita pepo* L. var. *giromontia* Duch. **Vegetable Marrow, Squash**				
15148010	18.12.2015	Отаман F1 Otaman F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Тимофіївка лучна *Phleum pratense* L. **Timothy**				
15229001	05.10.2015	Дарина Daryna	1658	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Еспарцет виколистий *Onobrychis viciifolia* Scop. **Sainfoin**				
15234001	18.11.2015	Резонанс Rezonans	1996	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Горіх грецький *Juglans regia* L. **Walnut**				
16284001	21.03.2016	Чандлер Chandler	2227	РС NLI
Гарбуз великоплідний *Cucurbita maxima* Duch. **Pumpkin**				
15455005	18.12.2015	ПАРАДИЗ F1 PARADYZ F1	1939	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Розторопша плямиста *Silybum marianum* (L.) Gaertn. **Milk Thistle**				
15463002	21.12.2015	Сіріус Sirius	1992	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**				
15909173	18.12.2015	ПХ1Ф9Г1 PH1F9G1	9	РС NLI
15909174	18.12.2015	ПХ1АИ11 PH1AY11	9	РС NLI
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**				
15939052	30.11.2015	ФР81022 FR81022	1219	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS
15939053	30.11.2015	ФР84271 FR84271	1219	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)
15939054	30.11.2015	ФР85521	1219	ПС, РС, АС
		FR85521		PBR, NLI, AS
15939055	30.11.2015	ФС71539	1219	ПС, РС, АС
		FS71539		PBR, NLI, AS
16939022	26.01.2016	10233Р	2212	ПС, РС, АС
		10233R		PBR, NLI, AS
16939023	26.01.2016	1111 А	2212	ПС, РС, АС
		1111 A		PBR, NLI, AS
16939024	26.01.2016	Г68 Р	2212	ПС, РС, АС
		G68 R		PBR, NLI, AS
16939025	26.01.2016	3607 А	2212	ПС, РС, АС
		3607 A		PBR, NLI, AS

Відомості щодо заявок на сорти рослин, за якими прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав на сорт

Notifications on plant variety applications, for which decision has been adopted on refusing the plant variety rights registration

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код) в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації (ПС, РС, АС)** Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	**Дата відмови** Date of refusal
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**					
15009012	15.10.2015	П9108 P9108	9	РС NLI	15.06.2016
Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L. **Barley (Spring)**					
15020010	26.11.2015	Пілот Pilote	1219	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	01.04.2016
15020011	26.11.2015	Лауреат Laureate	1219	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
15020017	18.12.2015	Вікінг Vikinh	1987	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
15020018	18.12.2015	Кардинал Kardynal	1987	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
Горох посівний *Pisum sativum* L. **Pea**					
15023004	30.11.2015	ПРОФЕСОР ЧЕКАЛІН PROFESOR ChEKALIN	386	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L. **French Bean**					
16025001	25.01.2016	Білявка Biliavka	1854	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
Картопля *Solanum tuberosum* L. **Potato**					
15088010	09.12.2015	Дамаріс Damaris	1006	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
16088001	01.02.2016	Левіната КВС Levinata KWS	1673	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
14115051	01.12.2014	ЛЕДЖЕНДА LAGENDA	1050	РС, АС NLI, AS	15.06.2016
Персик звичайний *Persica vulgaris* Mill. **Peach**					
15259001	01.12.2015	Вишеньківський 2 Vyshen`kivs`kyi 2	350	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh. **Apple tree**					
15263006	01.12.2015	Ренет Шеренгового Renet Sherenhovoho	350	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
Еспарцет піщаний *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.					
15598001	18.12.2015	Айланд Ailand	1987	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
15939036	20.11.2015	ФТ220РМ FT2220RM	806	РС NLI	15.06.2016
15939075	23.12.2015	Х09050Р Н09050R	2092	ПС, РС, АС PBR, NLI, AS	15.06.2016

Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

Withdrawn applications or that considered to be withdrawn

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації** Purpose of registration	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
16115001	20.01.2016	Одеський салатний	а: 2207 2208	ПС	15.06.2016
		Odes`kyi salatnyi	в:	PBR	
Костриця очеретяна *Festuca arundinacea* Schreb. **Tall Fescue**					
16205001	12.03.2016	Томкет 1	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Tomcat 1	в:	NLI, AS	
16205002	12.03.2016	Бігл 1	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Beagle 1	в:	NLI, AS	
16205003	12.03.2016	Каннаваро	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Cannavaro	в:	NLI, AS	
Пажитниця багатоквіткова *Lolium multiflorum* Lam. **Italian Ryegrass**					
16221001	12.03.2016	Акселла 1	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Axcella 1	в:	NLI, AS	
Пажитниця багаторічна *Lolium perenne* L. **Perennial Ryegrass**					
16222001	12.03.2016	Дабл	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Double	в:	NLI, AS	
16222002	12.03.2016	Неруда 1	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Neruda 1	в:	NLI, AS	
16222003	12.03.2016	Стравінскі	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Stravinsky	в:	NLI, AS	
Костриця червона мінлива *Festuca rubra* var. *commutata* Gaudin. **Red Fescue**					
16282001	12.03.2016	Лонгфеллоу II	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Longfellow II	в:	NLI, AS	
16282002	12.03.2016	Бленхайм	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Blenheim	в:	NLI, AS	
16282003	12.03.2016	Вагнер 1	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Wagner 1	в:	NLI, AS	
16282004	12.03.2016	Маріца	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Maritza	в:	NLI, AS	
Канна індійська *Canna indica* L. **Canna**					
15324002	21.12.2015	Ювілейна	а: 2075	ПС, PC, AC	15.06.2016
		Yuvileina	в:	PBR, NLI,	
Тонконіг лучний *Poa pratensis* L. **Kentucky Bluegrass**					
16375001	12.03.2016	Гейша	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Geisha	в:	NLI, AS	
16375002	12.03.2016	Юліус	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Julius	в:	NLI, AS	
Костриця червона *Festuca rubra* L. **Red Fescue, Creeping Fescue**					
16377001	12.03.2016	Сергей	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Sergei	в:	NLI, AS	
16377002	12.03.2016	Карусель	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Carousel	в:	NLI, AS	
16377003	12.03.2016	Корейл	а: 724	PC, AC	15.06.2016
		Corail	в:	NLI, AS	
Тонконіг звичайний *Poa trivialis* L. **Rough Stalked Meadow Grass**					
16413001	12.03.2016	Сабрена 1	а: 2222	PC, AC	15.06.2016
		Sabrena 1	в:	NLI, AS	
Хризантема садова *Chrysanthemum* × *hortorum* Bailey **Chrysanthemum**					
15416008	21.12.2015	Багряна осінь	а: 2075	ПС, PC, AC	15.06.2016
		Bahriana osin`	в:	PBR, NLI,	

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Назва сорту** Variety denomination	**а: Заявник (код)** **в: Представник (код)** а: Applicant (code) в: Representative (code)	**Мета реєстрації** Purpose of registration	**Дата відкликання** Date of withdrawal
Костриця овеча *Festuca ovina* L. **Sheep's Fescue**					
16473001	12.03.2016	Думас 1 Dumas 1	а: 724 в:	РС, АС NLI, AS	15.06.2016
Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida* hort. **Daylily Hybrid**					
15498001	21.12.2015	Патріот Patriot	а: 2075 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI,	15.06.2016
15498002	21.12.2015	Північне сяйво Pivnichne siaivo	а: 2075 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI,	15.06.2016
Цикорій головчастий (вітлуф) *Cichorium intybus* L. partim **Witloof, Chicory**					
16542001	26.01.2016	Воєвода Voievoda	а: 1571 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI,	15.06.2016
Дворядник тонколистий *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. **Rocket (Wild Rocket)**					
16582001	26.01.2016	Людмила Liudmyla	а: 1571 в:	ПС, РС, АС PBR, NLI,	15.06.2016

Інші відомості, внесені до Державного реєстру заявок на сорти рослин

Other notifications listed in the State Register of Plant Variety Applications

Перелік сортів рослин внесених до Державного реєстру заявок на сорти рослин, щодо яких змінено представника та адресу для листування на ТОВ «Сідсвіт» (вул. Очаківська, 5/6, офіс 311, м. Київ, 03151, Україна, контактний телефон: +38 097 933 85 93 та e-mail: seedsvit@ukr.net) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 05.04.2016 № 1392

List of Plant Varieties as included into the State Register of Plant Variety Applications Suitable for Dissemination in Ukraine to which changed representative and address for correspondence to LTD Seedsvit (office 311, 5/6, Ochakivska St., Kyiv city, 03151, Ukraine, tel. +38 097 933 85 93 and e-mail: seedsvit@ukr.net) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 1392 dated 05.04.2016

№ з/п	Ботанічний таксон Botanical taxon	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Дата подання заявки Application filing date
1.	Кукурудза звичайна	ЗП 333	15009003	21.01.2015
2.	Кукурудза звичайна	ЗП 299	15009006	27.01.2015

Перелік сортів рослин внесених до Державного реєстру заявок на сорти рослин, щодо яких змінено представника та адресу для листування на ТОВ «Сідсвіт» (вул. Очаківська, 5/6, офіс 311, м. Київ, 03151, Україна, контактний телефон: +38 097 933 85 93 та e-mail: seedsvit@ukr.net) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 05.04.2016 № 1393

List of Plant Varieties as included into the State Register of Plant Variety Applications Suitable for Dissemination in Ukraine to which changed representative and address for correspondence to LTD Seedsvit (office 311, 5/6, Ochakivska St., Kyiv city, 03151, Ukraine, tel. +38 097 933 85 93 and e-mail: seedsvit@ukr.net) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 1393 dated 05.04.2016

№ з/п	Ботанічний таксон Botanical taxon	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Дата подання заявки Application filing date
1.	Кукурудза звичайна	КАЛІНА	15009004	27.01.2015
2.	Кукурудза звичайна	РАБІНА	15009007	27.01.2015
3.	Кукурудза звичайна	ЗОНА	15009005	27.01.2015
4.	Кукурудза звичайна	ЗЕРОС	15009009	16.03.2015

Відомості щодо зміни назви сорту рослин

Notifications of changing plant variety denomination

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Запропонована назва сорту** Proposedvariety denomination	**Ухвалена назва сорту** Approved variety denomination
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**			
15039008	1702	Шанс	Горизонт Horyzont
Пажитниця багаторічна *Lolium perenne* L. **Perennial Ryegrass**			
12061002	1669	ДИМЕТРА	Айтера Aitera

Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин

Notification on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**			
15009052	844	01.04.2016	ЕКу3816ХПІ3 EQ3816HPYZ
Горох посівний *Pisum sativum* L. **Pea**			
13023004	1591	01.04.2016	Круіз Kruiz
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**			
14039063	9	24.06.2016	П64ГГ106 P64HH106
14039117	1219	21.06.2016	СИ БАРБАТІ SY BARBATI
14039120	1219	21.06.2016	СИ КАРГО SY CARGO
15039008	1702	21.06.2016	Горизонт Horyzont
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr. **Soya Bean**			
14045013	806	21.06.2016	ЕС НАВІГАТОР ES NAVIGATOR
Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell **Sugar Beet**			
15069015	1628	06.04.2016	ПІТБУЛЬ PITBULL
15069016	1628	06.04.2016	БОА BOA
16069001	1304	06.04.2016	ЦЕППЕЛИН ZEPPELIN
16069002	1304	06.04.2016	СУВОРОВ SUVOROV
16069003	2071	06.04.2016	ВЛАД VLAD
Коноплі посівні *Cannabis sativa* L. **Hemp**			
15080001	1869	06.04.2016	Глухівські 51 Hlukhivs`ki 51
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**			
15093002	840	06.04.2016	Барток Bartok
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC. **White Cabbage**			
15096003	1730	07.06.2016	Пушма Pushma
Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt. **Sweet Corn**			
15103001	273	21.06.2016	Танем Tanem
Цибуля городня *Allium cepa* L. **Onion, Echalion**			
13106030	2086	01.04.2016	Пантер Panther
14106012	751	24.06.2016	Бірді Birdie
14106013	751	24.06.2016	Роухайд Rawhide
Цибуля шніт (скорода, трибулька) *Allium schoenoprasum* L. **Chives**			
15108002	840	06.04.2016	Біггі Biggy

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**			
15110006	1852	01.04.2016	Марджолі Marjolie
15110010	840	06.04.2016	Бйорн Bjorn
Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L. **Hot Pepper, Chili**			
15112001	840	06.04.2016	Шакіра Shakira
15112002	840	06.04.2016	Хомера Homera
15112003	840	06.04.2016	Хайфі Hyffae
15112004	1730	06.04.2016	Янка Yanka
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**			
14113010	2015	21.06.2016	Каптур Kaptur
15113010	1730	06.04.2016	Палермо Palermo
15113012	840	06.04.2016	Прокрафт Procraft
15113013	840	06.04.2016	Бентлі Bentley
15113014	840	06.04.2016	Банкерс Banckers
15113015	840	01.04.2016	Мадуро Maduro
15113016	840	06.04.2016	Ірен Irene
15113017	840	06.04.2016	Бланчіна Blancina
15113019	840	06.04.2016	Тамарін Tamarin
15113026	744	01.04.2016	ДСП 7054 DSP 7054
15113028	2020	06.04.2016	Оіда Oida
Петрушка городня *Petroselinum crispum* (Mill.) Nym. ex A.W. Hill **Parsley**			
15114002	840	01.04.2016	Вега Wega
15114003	840	01.04.2016	Аргон Argon
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**			
14115047	1050	21.06.2016	ДАНТІНА DANTINA
15115014	1852	01.04.2016	Партова Partova
15115015	840	06.04.2016	Полікарпо Policarpo
15115016	840	06.04.2016	Агіліс Agilis
15115017	840	06.04.2016	Сільвіана Sylviana
15115018	840	01.04.2016	Авалантіно Avalantino
15115020	840	06.04.2016	Весполіно Vespolino
15115021	840	06.04.2016	Джінжер Ginger

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
15115023	840	06.04.2016	Луанова Luanova
15115024	840	06.04.2016	Белфаст Belfast
15115025	840	06.04.2016	Поззано Pozzano
15115026	840	06.04.2016	Аннатефка Annatefka
15115027	840	06.04.2016	Бартеза Barteza
15115028	840	06.04.2016	Арділес Ardiles
15115030	840	06.04.2016	Корлеоне Corleone
15115032	840	06.04.2016	Чінок Chinouk
15115033	840	06.04.2016	Везувіус Vesuvius
15115034	840	06.04.2016	Алінді 811 Alindi 811
15115035	840	06.04.2016	Лезафорта Lezaforta
15115036	840	01.04.2016	Байконур Baikonur
15115037	840	01.04.2016	Міланеза Milaneza
15115046	1050	06.04.2016	КАПОНЕТ KAPONET
15115052	1730	01.04.2016	Баланкан Balancan
15115053	1852	01.04.2016	Грандіссімо Grandissimo
15115059	2020	01.04.2016	ЦЛХ 38310 CLX 38310
15115060	2020	01.04.2016	Йолнар Jollanar
15115063	2020	01.04.2016	Біг Бен Big Ben
15115064	2020	01.04.2016	ЦЛХ 37869 CLX 37869
15115067	751	06.04.2016	Тобольськ Tobolsk
15115068	751	06.04.2016	Тойво Toivo
15115069	751	06.04.2016	Томоко Tomoko
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**			
15120013	840	06.04.2016	Кісмі Kismy
15120014	840	06.04.2016	Кайпіра Caipira
15120017	1730	01.04.2016	Кірінія Kirinia
Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L. **Endive**			
15121001	840	06.04.2016	Парманс Parmance
15121003	840	06.04.2016	Куартана Cuartana
15121004	840	06.04.2016	Домарі Domari

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Кріп пахучий *Anethum graveolens* L. **Dill**			
15125002	840	06.04.2016	Елла Ella
Капуста пекінська *Brassica rapa* L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam. **Chinese Cabbage**			
15135001	751	06.04.2016	Базуко Bazuko
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai **Watermelon**			
12027001	1050	21.06.2016	БОНАНЗА Bonanza
15146016	1730	06.04.2016	Гімалія Himalia
Диня звичайна *Cucumis melo* L. **Melon**			
15147007	1730	06.04.2016	Тікал Tikal
Пажитниця багаторічна *Lolium perenne* L. **Perennial Ryegrass**			
12061002	1669	21.06.2016	Айтера Aitera
Горіх грецький *Juglans regia* L. **Walnut**			
15284002	2068	21.06.2016	Лисичанський Lysychans`kyi
15284003	2068	23.06.2016	Слава Україні Slava Ukraini
16284001	2227	07.04.2016	Чандлер Chandler
Ліщина велика (фундук) *Corylus maxima* Mill. **Hazelnut**			
15286003	2091	01.04.2016	Тонда ді Джіффоні Tonda di Giffoni
Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch. **Strawberry**			
14294010	1948	01.04.2016	ЛЕТИЦІЯ LAETITIA
Тиква звичайна (горлянка) *Lagenaria siceraria* Mol. (Molina) Standl. **Bottle Gourd, Calabash Cucumber**			
15401002	753	06.04.2016	Мачіс Macis
Хризантема садова *Chrysanthemum* × *hortorum* Bailey **Chrysanthemum**			
15416005	2083	06.04.2016	ЗОЛОТО ФЕОФАНІЇ ZOLOTO FEOFANII
Васильки справжні *Ocimum basilicum* L. **Basil**			
15464001	840	06.04.2016	Доллі Dolly
15464003	840	06.04.2016	Розі Rosie
Цикорій листковий *Cichorium intybus* L. partim **Leaf Chicory**			
15541001	840	06.04.2016	Гіове Giove
Цикорій головчастий (вітлуф) *Cichorium intybus* L. partim **Witloof, Chicory**			
15542001	751	06.04.2016	Васарі Vasari
Салат посівний ромен *Lactuca sativa* var. *longifolia* L. **Roman Lettuce, Cos Lettuce**			
15546002	1730	01.04.2016	Октавіус Octavius
15546004	1730	01.04.2016	Айвона Auvona

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
Дворядник тонколистий *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. Rocket (Wild Rocket)			
15582001	840	06.04.2016	Тріція Tricia
Мласкавець колосковий *Valerianella locusta* L. Cornsalad, Lambs' Lettuce			
15609002	1730	01.04.2016	Діона Dione
Гарбуз великоплідний × гарбуз мускатний *Cucurbita maxima* Duch. × *Cucurbita moschata* Duch.			
16646001	1730	06.04.2016	Кобальт Cobalt
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. Maize, Corn – parental component			
14909067	485	29.06.2016	422M766CTP 422M766STR
14909070	485	29.06.2016	497Ц058CTP 497C058STR
14909071	485	29.06.2016	447ЦБ602 447CB602
14909072	485	29.06.2016	48A014 48A014
14909073	485	29.06.2016	111B070 111W070
14909074	485	29.06.2016	112K564 112K564
14909075	485	29.06.2016	117ЦБ343 117CB343
14909182	793	21.06.2016	ЛІМІІВ821С LIMIIV821S
14909184	793	21.06.2016	ЛІМИІЛ5420С LIMYIL5420C
14909192	1854	29.06.2016	ДК2579СВ3М DK2579SVZM
14909196	1854	29.06.2016	ДК4538 3С3М DK4538 ZSZM
14909200	1854	29.06.2016	ІКС 5232 IKS 5232
14909202	1854	29.06.2016	ІКС 3085 IKS 3085
14909211	1854	29.06.2016	Крос 260М Kros 260M
14909213	1854	29.06.2016	Крос285М Kros285M
14909226	793	21.06.2016	ЛІМНФУ31ХТ LIMNFU31HT
14909246	1688	29.06.2016	ПХ18ВР PH18WR
14909260	1690	29.06.2016	ПХГВД PHGWD
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. Sunflower – parental component			
14939039	1978 1210	21.06.2016	РОД ДІ 112 ROD DI 112
14939040	1978 1210	21.06.2016	БТ ВЛ 24 BT VL 24
14939041	1978	21.06.2016	ОД ДІ 57 OD DI 57
14939042	1978 1210	21.06.2016	ОД ДІ 90 OD DI 90
14939043	1978 1210	21.06.2016	ХА 1208 HA 1208
14939059	806 1435	06.04.2016	СФ2615МА SF2615MA

Номер заявки Application number	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Дата ухвалення** Date of approval	**Ухвалена назва сорту** Approved denomination of variety
14939060	806 1435	06.04.2016	СР01МЖ
			SR01MJ
14939061	806 1435	06.04.2016	СОЛФ1566МНА
			SOLF1566MNA
14939063	806 1435	06.04.2016	Р8037Ж
			R8037J
14939064	806 1435	06.04.2016	Р5ТИ6ЖІО
			R5TY6JIO
14939065	806	06.04.2016	ЕФ9202ІМОА
			EF9202IMOA
14939067	806 1435	06.04.2016	СОЛР1087Р
			SOLR1087R
14939068	806 1435	06.04.2016	СФ0618ЖОА
			SF0618JOA
14939069	806 1435	06.04.2016	Ф7А34МОА
			F7AZ4MOA
14939070	806 1435	06.04.2016	СФ2615МСА
			SF2615MSA
14939072	806 1435	06.04.2016	Р5ПГ6М
			R5PG6M

Відомості, внесені до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин (Реєстр патентів)

Notifications listed in the State Register of Intellectual Property Rights on Plant Varieties (Register of Patents)

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесених до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин

Notifications on plant varieties, for which decision has been adopted on State registration of rights on plant variety and on that listed in the State Register of Intellectual Property Rights for Plant Varieties

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)
Гірчиця сарептська (озима) *Brassica juncea* (L.) Czern. Brown Mustard (Winter)						
12144001	10.07.2012	160176	04.03.2016	10.07.2012	Мішутка Mishutka	1702
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. Maize, Corn						
12004184	11.12.2012	160192	29.03.2016	11.12.2012	ЕС КЛЮЕДО ES CLUEDO	806
13009199	28.11.2013	160193	31.03.2016	28.11.2013	ЛГ30212 LG30212	793
13009205	28.11.2013	160194	31.03.2016	28.11.2013	ЛГ30315 LG30315	793
13009218	02.12.2013	160195	29.03.2016	02.12.2013	ЕС БОДІГАРД ES BODIGARD	806
13009220	02.12.2013	160196	29.03.2016	02.12.2013	ЕС НАВІДЖЕТ ES NAVIJET	806
13009223	02.12.2013	160197	29.03.2016	02.12.2013	ЕС СКОРПІОН ES SCORPION	806
13009224	02.12.2013	160198	29.03.2016	02.12.2013	ЕС ТЕХНО ES TECHNO	806
13009227	02.12.2013	160199	29.03.2016	02.12.2013	ЕС АСТЕРОІД ES ASTEROID	806
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. Soft Wheat (Winter)						
11007037	27.07.2011	160273	14.03.2016	27.07.2011	Бургунка Burhunka	1698
12007001	30.01.2012	160274	14.03.2016	30.01.2012	Анатолія Anatoliia	1698
12007018	02.03.2012	160275	04.04.2016	02.03.2012	Рея Reia	355
12007020	03.03.2012	160276	04.04.2016	03.03.2012	Щедрівка київська Schedrivka kyivs`ka	355 1626
12007043	11.12.2012	160277	31.03.2016	11.12.2012	Нордіка Nordika	793
13012015	28.03.2013	160278	04.04.2016	28.03.2013	Новосмуглянка Novosmuhlianka	355
13012016	28.03.2013	160279	04.04.2016	28.03.2013	Соломія Solomiia	355
13012017	28.03.2013	160280	04.04.2016	28.03.2013	Даринка Київська Darynka Kyivs`ka	355
13012018	28.03.2013	160281	04.04.2016	28.03.2013	Райгородка Raihorodka	355
13012019	28.03.2013	160282	04.04.2016	28.03.2013	Доброслава Dobroslava	355
13012020	28.03.2013	160283	04.04.2016	28.03.2013	Трудівниця Trudivnytsia	355
13012021	28.03.2013	160284	04.04.2016	28.03.2013	Золото України Zoloto Ukrainy	355

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)
Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Spring)**						
12007048	17.12.2012	160285	19.04.2016	17.12.2012	ДІГАНА DIGANA	807
12007055	18.12.2012	160286	19.04.2016	18.12.2012	Юрій Youri	807
Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L. **Sorghum**						
13018001	24.01.2013	160318	01.04.2016	24.01.2013	Майло В Milo W	800
13018002	24.01.2013	160319	01.04.2016	24.01.2013	Понкі Ponki	800
13018003	24.01.2013	160320	01.04.2016	24.01.2013	Юкі Yuki	800
13018004	24.01.2013	160321	01.04.2016	24.01.2013	Ютамі Yutami	800
Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L. **Barley (Winter)**						
12012032	18.12.2012	160342	19.04.2016	18.12.2012	ХАРІЗМА Charisma	807
12012033	18.12.2012	160343	19.04.2016	18.12.2012	КАТЕРІНЕ CATHERINE	807
13019006	26.06.2013	160344	31.03.2016	26.06.2013	Каліпсо Calypso	793
Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L. **Barley (Spring)**						
12012023	12.12.2012	160345	28.03.2016	12.12.2012	Талісман Миронівський Talisman Myronivs`kyi	1589
12012024	12.12.2012	160346	28.03.2016	12.12.2012	Віраж Virazh	1589
13020019	28.11.2013	160347	31.03.2016	28.11.2013	Петрусь Petrus	793
Горох посівний *Pisum sativum* L. **Pea**						
13023005	28.11.2013	160177	31.03.2016	28.11.2013	Боксер Boxer	793
Льон низький, кудряш *Linum humile* Mill. **Linseed**						
12094001	21.02.2012	160247	22.03.2016	21.02.2012	Лібра Libra	1765
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**						
12017166	10.12.2012	160298	29.03.2016	10.12.2012	ЕС Кандіміс СЛ ES Candimis CL	806
12017167	10.12.2012	160299	29.03.2016	10.12.2012	ЕС Терраміс СЛ ES Terramis CL	806
13039035	12.11.2013	160300	31.03.2016	12.11.2013	ЛГ5582 LG5582	793
13039069	28.11.2013	160301	29.03.2016	28.11.2013	ЕС МОНАЛІЗА ES MONALISA	806
13039070	28.11.2013	160302	29.03.2016	28.11.2013	ЕС РОМАНТИК ES ROMANTIC	806
13039071	28.11.2013	160303	29.03.2016	28.11.2013	ЕС АНДРОМЕДА ES ANDROMEDA	806
13039072	28.11.2013	160304	29.03.2016	28.11.2013	ЕС САВАНА ES SAVANA	806
13039073	28.11.2013	160305	29.03.2016	28.11.2013	ЕС ВЕРОНІКА ES VERONIKA	806
13039075	28.11.2013	160306	29.03.2016	28.11.2013	ЕС ЛЕОПОЛІС СЛ ES LEOPOLIS CL	806
Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter)**						
12016037	17.05.2012	160287	31.03.2016	17.05.2012	Адмірал Admiral	793
12016038	17.05.2012	160288	31.03.2016	17.05.2012	Арсенал Arsenal	793

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)
12016048	24.05.2012	160289	29.03.2016	24.05.2012	ЕС НАТАЛІ ES NATALIE	806
12016049	24.05.2012	160290	29.03.2016	24.05.2012	ЕС ОДІС ES ODICE	806
13040017	11.04.2013	160291	29.03.2016	11.04.2013	ЕС ДАРКО ES DARKO	806
13040031	03.06.2013	160292	31.03.2016	03.06.2013	Атензо Atenzo	793
13040032	03.06.2013	160293	31.03.2016	03.06.2013	Арізона Arizona	793
Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr. **Soya Bean**						
11018012	21.11.2011	160324	25.03.2016	21.11.2011	Алінда Alinda	1692
12018013	18.12.2012	160325	17.03.2016	18.12.2012	ДХ 618 DH 618	1881
12018014	18.12.2012	160326	17.03.2016	18.12.2012	ДХ 530 DH 530	1881
12018015	18.12.2012	160327	17.03.2016	18.12.2012	ОАЦ Каліпсо OAC Calypso	1881
12018017	21.12.2012	160328	17.03.2016	21.12.2012	ОАЦ Медок OAC Madoc	1898
12018018	21.12.2012	160329	17.03.2016	21.12.2012	ОАЦ Лейквью OAC Lakeview	1898
13045015	04.12.2013	160330	26.04.2016	04.12.2013	Кано Kano	663
13045016	04.12.2013	160331	26.04.2016	04.12.2013	Гєба Hieba	663
13045017	04.12.2013	160332	26.04.2016	04.12.2013	Беркана Berkana	663
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC. **White Cabbage**						
13096011	05.12.2013	160187	16.03.2016	05.12.2013	Декуріон Decurion	2020
Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* **Cauliflower**						
13101006	05.12.2013	160188	16.03.2016	05.12.2013	Літораль Littoral	2020
13101007	05.12.2013	160189	16.03.2016	05.12.2013	Кліпер Clipper	2020
Цибуля порей *Allium porrum* L. **Leek**						
14105001	26.11.2014	160341	25.03.2016	26.11.2014	Плустон Pluston	753
Цибуля городня *Allium cepa* L. **Onion, Echalion**						
11041008	14.09.2011	160339	22.03.2016	14.09.2011	БАЙРАМ 1 BAYRAM 1	1646
12041013	14.12.2012	160340	25.03.2016	14.12.2012	Олороссо Oloroso	753
Морква *Daucus carota* L. **Carrot**						
14109006	01.12.2014	160258	16.03.2016	01.12.2014	Меркуріо Mercurio	2020
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**						
14110014	13.10.2014	160259	11.04.2016	13.10.2014	Джамала Jamala	1730
14110020	19.11.2014	160260	25.03.2016	19.11.2014	Доктор Doctor	753
14110021	19.11.2014	160261	25.03.2016	19.11.2014	Контадор Contador	753
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**						
13113011	05.12.2013	160263	16.03.2016	05.12.2013	Спрінгбокс Springbok	2020

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)
14113024	18.12.2014	160264	16.03.2016	18.12.2014	Редкан Redkan	2020
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. Tomato						
14115024	03.11.2014	160265	11.04.2016	03.11.2014	Секьюрітас Securitas	1730
14115028	19.11.2014	160266	25.03.2016	19.11.2014	Сейран Seyran	753
14115040	01.12.2014	160267	16.03.2016	01.12.2014	Пінк Бьюті Pink Beauty	2020
14115041	01.12.2014	160268	16.03.2016	01.12.2014	Оазис Oasis	2020
14115042	01.12.2014	160269	16.03.2016	01.12.2014	Айдар Ajdar	2020
14115043	01.12.2014	160270	16.03.2016	01.12.2014	Біф Банг Beef Bang	2020
14115044	01.12.2014	160271	16.03.2016	01.12.2014	Ханні Мун Honey Moon	2020
14115045	01.12.2014	160272	16.03.2016	01.12.2014	Сарра Sarra	2020
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* Lettuce						
13120005	05.12.2013	160295	16.03.2016	05.12.2013	Флорін Florine	2020
Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L. French Bean						
13127003	05.12.2013	160190	16.03.2016	05.12.2013	Крокет Crockett	2020
13127004	05.12.2013	160191	16.03.2016	05.12.2013	Пайк Pike	2020
Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon						
13146008	05.12.2013	160180	25.03.2016	05.12.2013	Тамерлан Tamerlan	753
13146010	05.12.2013	160181	25.03.2016	05.12.2013	Аклаім Aclaim	753
13146012	05.12.2013	160182	16.03.2016	05.12.2013	Лівія Livia	2020
13146013	05.12.2013	160183	16.03.2016	05.12.2013	Ева Eva	2020
Диня звичайна *Cucumis melo* L. Melon						
13147009	05.12.2013	160178	16.03.2016	05.12.2013	Бабор Babor	2020
13147010	05.12.2013	160179	16.03.2016	05.12.2013	Форбан Forban	2020
Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L. Pumpkin						
12102002	07.12.2012	160175	16.03.2016	07.12.2012	РУЖ Віф Де ТАМП Rug Vif De Tamp	2020
Сафлор красильний *Carthamus tinctorius* L. Safflower						
13172001	14.11.2013	160296	04.03.2016	14.11.2013	Добриня Dobrynia	1702
Люцерна посівна *Medicago sativa* L. Lucerne						
13196004	27.02.2013	160248	07.04.2016	27.02.2013	Хайбріфорс 2420 Вет Hybriforce 2420 Wet	1931
13196005	27.02.2013	160249	07.04.2016	27.02.2013	Магнум Солт Magnum Salt	1931
13196007	27.02.2013	160250	07.04.2016	27.02.2013	Магнагрейз 2 Magnagrase 2	1931
13196009	27.02.2013	160251	07.04.2016	27.02.2013	Хайбріфорс 2400 Hybriforce 2400	1931

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)
Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench **Sweet Sorghum**						
13241001	27.03.2013	160322	01.04.2016	27.03.2013	Су Sioux	800
13241002	27.03.2013	160323	01.04.2016	27.03.2013	Мохавк Mohawk	800
Агрус звичайний *Ribes uva-crispa* L. **Gooseberry**						
15295001	24.04.2015	160173	31.03.2016	24.04.2015	Ксенія Xenia	1310
Малина *Rubus idaeus* L. **Raspberry**						
14296003	02.10.2014	160252	31.03.2016	02.10.2014	Адваберен Advabereen	2007
14296004	20.10.2014	160253	31.03.2016	20.10.2014	Адваберімар Advaberimar	2007
14296005	02.10.2014	160254	31.03.2016	02.10.2014	Адвабертве Advabertwee	2007
14296006	18.11.2014	160255	31.03.2016	18.11.2014	Глен Коу Glen Coe	1975
14296007	23.12.2014	160256	06.04.2016	23.12.2014	Відбірна Vidbirna	350
Смородина чорна *Ribes nigrum* L. **Black Currant**						
14297003	23.12.2014	160297	06.04.2016	23.12.2014	Ювілейна Шеренгового Yuvileina Sherenhovoho	350
Актинідія *Actinidia* Lindl. **Actinidia, Kiwifruit**						
14302001	21.10.2014	160174	12.04.2016	21.10.2014	Катруся Katrusia	348
Калина звичайна *Viburnum opulus* L. **Snowball Tree**						
14303001	21.10.2014	160184	12.04.2016	21.10.2014	Берегиня Berehynia	348
14303002	21.10.2014	160185	12.04.2016	21.10.2014	Насолода Nasoloda	348
Лілійник *Hemerocallis* L. **Daylily**						
14326005	21.05.2014	160244	12.04.2016	21.05.2014	Ранок Ельфа Ranok El`fa	348
Лілія *Lilium* L. **Lily, Lilium**						
14327001	17.10.2014	160245	12.04.2016	17.10.2014	Жаринка Zharynka	348
15327001	02.02.2015	160246	12.04.2016	02.02.2015	Серпанок Serpanok	348
Калістефус китайський *Callistephus chinensis* (L.) Nees **China Aster**						
13415001	25.09.2013	160186	12.04.2016	25.09.2013	Срібний дощ Sribnyi dosch	348
Хризантема садова *Chrysanthemum* × *hortorum* Bailey **Chrysanthemum**						
13416002	27.02.2013	160333	12.04.2016	27.02.2013	Роксель Roksel`	348
13416003	27.02.2013	160334	12.04.2016	27.02.2013	Принцеса Діана Pryntsesa Diana	348
13416004	27.02.2013	160335	12.04.2016	27.02.2013	Полум'я Polum'ia	348
14416005	04.03.2014	160336	12.04.2016	04.03.2014	Золотоволоска ZOLOTOVOLOSKA	348
15416003	03.04.2015	160337	12.04.2016	03.04.2015	Вечірня Симфонія Vechirnia Symfoniia	348
15416004	03.04.2015	160338	12.04.2016	03.04.2015	Перстень Королеви Persten` Korolevy	348

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)
Монарда двійчаста *Monarda didyma* L. **Geminate Horsemint**						
13514001	01.10.2013	160257	12.04.2016	01.10.2013	Мадонна Madonna	348
Ожина *Rubus subgenus* Eubatus sect. Moriferi & Ursini **Blackberry, Loganberry, Boysenberry**						
14631001	15.05.2014	160262	15.04.2016	15.05.2014	АПФ 45 APF 45	1989
Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L. **Maize, Corn – parental component**						
10004036	08.07.2010	160200	29.03.2016	08.07.2010	ЕГ7027 ЕГ7051 EG7027 EG7051	806
11004161	22.11.2011	160201	29.03.2016	22.11.2011	РПК 7250 ЦТМ RPK 7250 CTM	806
11004171	22.11.2011	160202	29.03.2016	22.11.2011	ЕС 7506 ES 7506	806
12004174	11.12.2012	160203	29.03.2016	11.12.2012	ЕГ7193 ЕГ7169 EG7193 EG7169	806
13909097	31.10.2013	160204	24.03.2016	31.10.2013	ЛЕН1825 LEN1825	924
13909098	31.10.2013	160205	24.03.2016	31.10.2013	СВХ2375 CWX2375	924
13909099	31.10.2013	160206	24.03.2016	31.10.2013	ЛДХ1671 LDH1671	924
13909101	31.10.2013	160207	24.03.2016	31.10.2013	ЛЕН1825 ЛЖР2038 LEN1825.LGR2038	924
13909102	31.10.2013	160208	24.03.2016	31.10.2013	ЛІН2247 ЛІН2248 LIN2247.LIN2248	924
13909103	31.10.2013	160209	31.03.2016	31.10.2013	ЛІР2234 ЛАР1490 LIR2234.LAR1490	924
13909104	31.10.2013	160210	24.03.2016	31.10.2013	ЛСХ344 ЛФХ1907 LSH344.LFH1907	924
13909105	31.10.2013	160211	24.03.2016	31.10.2013	ЛІР2232 ЛІР2234 LIR2232.LIR2234	924
13909106	31.10.2013	160212	31.03.2016	31.10.2013	ЛЖР2047 ЛІР2234 LGR2047.LIR2234	924
13909107	31.10.2013	160213	24.03.2016	31.10.2013	ЛЕН1811 ЛІР2226 LEN1811.LIR2226	924
13909108	31.10.2013	160214	31.03.2016	31.10.2013	ЛІР2227 LIR2227	924
13909109	31.10.2013	160215	24.03.2016	31.10.2013	ЛІН2246 LIN2246	924
13909110	31.10.2013	160216	24.03.2016	31.10.2013	ЛФХ1909 LFH1909	924
13909111	31.10.2013	160217	24.03.2016	31.10.2013	ЛФХ1940 ЛФХ1917 LFH1940.LFH1917	924
13909117	12.11.2013	160218	31.03.2016	12.11.2013	87Н165С ЛІМІВХ77 СМХТ 87N165C LIMIVX77 CMHT	793
13909191	27.11.2013	160219	24.03.2016	27.11.2013	ССР2309 CCR2309	924
13909209	28.11.2013	160220	31.03.2016	28.11.2013	ДЖІЛ1114 JIL1114	793
13909213	28.11.2013	160221	31.03.2016	28.11.2013	ЛІМРВЛ21 ЛІМРВЛ22 LIMRVL21 LIMRVL22	793
13909214	28.11.2013	160222	31.03.2016	28.11.2013	ЛІМІВТ44 ДП32 LIMIVT44 DP32	793
13909219	02.12.2013	160223	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ7097 ЕС9504 EG7097 ES9504	806
13909220	02.12.2013	160224	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ0517 ЕГ0509 EG0517 EG0509	806
13909221	02.12.2013	160225	29.03.2016	02.12.2013	ЕС7569 ES7569	806
13909222	02.12.2013	160226	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ0517 EG0517	806

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Number of patent	**Дата реєстрації прав** Date of rights registration	**Дата пріоритету** Date of priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)
13909224	02.12.2013	160227	29.03.2016	02.12.2013	ЕС4568 ES4568	806
13909225	02.12.2013	160228	29.03.2016	02.12.2013	ЕС9504 ES9504	806
13909226	02.12.2013	160229	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ0509 EG0509	806
13909227	02.12.2013	160230	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ2118 EG2118	806
13909228	02.12.2013	160231	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ2144 EG2144	806
13909229	02.12.2013	160232	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ7097 EG7097	806
13909230	02.12.2013	160233	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ7050 EG7050	806
13909231	02.12.2013	160234	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ5074 EG5074	806
13909232	02.12.2013	160235	29.03.2016	02.12.2013	ЕГ2181 EG2181	806
14909046	03.02.2014	160236	24.03.2016	03.02.2014	ССС2161 CSC2161	924
14909047	03.02.2014	160237	31.03.2016	03.02.2014	ССС2910 CSC2910	924
14909048	03.02.2014	160238	24.03.2016	03.02.2014	ССС2751 CSC2751	924
14909049	03.02.2014	160239	24.03.2016	03.02.2014	ССС2909 CSC2909	924
14909051	03.02.2014	160240	24.03.2016	03.02.2014	ССС2116 ЛАР1490 CSC2161.LAR1490	924
14909053	03.02.2014	160241	31.03.2016	03.02.2014	ССС2116 ЛАР1493 CSC2116.LAR1493	924
14909055	03.02.2014	160242	24.03.2016	03.02.2014	ССС2119 ЛЕН1811 CSC2119.LEN1811	924
14909056	03.02.2014	160243	24.03.2016	03.02.2014	ССС2120 НВІУ0811 CSC2120.NVIU0811	924
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**						
12017097	10.10.2012	160307	04.03.2016	10.10.2012	ЗЛ42АЗЛ46Б ZL42AZL46B	1702
12017098	10.10.2012	160308	04.03.2016	10.10.2012	ЗЛ225В ZL225V	1702
12017099	10.10.2012	160309	04.03.2016	10.10.2012	ЗЛ965В ZL965V	1702
12017118	22.10.2012	160310	24.03.2016	22.10.2012	ТРІ3277 TRI3277	924
12017172	10.12.2012	160311	29.03.2016	10.12.2012	Р 469 ІМОЖ R 469 IMOJ	806
12017173	10.12.2012	160312	29.03.2016	10.12.2012	Ф 76803 ІМОА F 76803 IMOA	806
13939027	31.10.2013	160313	24.03.2016	31.10.2013	ТФС3566 TFS3566	924
13939028	31.10.2013	160314	24.03.2016	31.10.2013	ТФІ3540 ТФІ3541 TFI3540.TFI3541	924
13939031	31.10.2013	160315	24.03.2016	31.10.2013	ТФС2902 ТФС2903 TFC2902.TFC2903	924
13939032	12.11.2013	160316	31.03.2016	12.11.2013	19027К 19027K	793
13939054	28.11.2013	160317	29.03.2016	28.11.2013	Р469ЖПО R469JPO	806
Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter) – parental component**						
13940011	05.06.2013	160294	04.03.2016	05.06.2013	РРФ RRF	1702

Відомості про видані патенти на сорти рослин та їх завірені копії

Notifications on Plant Variety Patents issued and certified copies thereof

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер патенту** Patent number	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата видачі** Date of granting
Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Winter)**					
11016039	08.06.2011	140722	СВО Р 407 SWO R 407	1566	04.04.2016
Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Spring)**					
11016051	29.11.2011	150926	МІРАКЕЛЬ MIRAKEL	912	24.05.2016
Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell **Sugar Beet**					
10013028	30.11.2010	140665	Кандімакс Candimax	796	04.04.2016
10013029	30.11.2010	140666	Сігон Cigogne	796	04.04.2016
Цибуля городня *Allium cepa* L. **Onion, Echalion**					
12041007	18.09.2012	150948	Аруба Aruba	1833	25.04.2016
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**					
11291002	29.08.2011	150960	Дублянський Dublians`kyi	369	02.06.2016
Суниця садова *Fragaria ananassa* Duch. **Strawberry**					
10084003	13.10.2010	150964	Самсон Samson	1500	02.06.2016
Яблуня (підщепа) *Malus* Mill. **Malus Apple Rootstock**					
13496001	19.11.2013	150966	МЛ 969 ML 969	1912	02.06.2016
Ріпак (ярий) – батьківський компонент *Brassica napus* L. *oleifera* **Spring Rape Seed – parental component**					
10016072	01.12.2010	150927	МСЛ 554 С MSL 554 C	912	24.05.2016

Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та визнання їх не чинними

Notifications on terminating the validity of proprietary rights of intellectual property for plant variety and acknowledging expiration thereof

Номер заявки Application number	**Номер патенту** Patent number	**Назва сорту** Variety denomination	**Володілець сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації припинення права** Registration date of the right termination	**Підстава** On the basis of
Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L. French Bean					
10087002	150652	Терома Teroma	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. Cucumber					
13110016	150540	Реноватор Renovator	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
13110019	150748	Мотиватор Motivator	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
14110026	150751	Інвестор Investor	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
12035008	160127	КРІЕЙТОР CREATOR	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
12035009	160128	АКТИВАТОР ACTIVATOR	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
13110018	160131	Валенс Valens	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. Tomato					
10040007	110392	Валдай Valday	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
13115053	150077	Класіфон Classifon	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
13115059	150080	Парадигма Paradigma	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
11040031	150754	Дивіденд Dividend	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
11040032	150755	Гамзе Gamze	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)
Диня звичайна *Cucumis melo* L. Melon					
10025003	150459	Соккар Sokkar	753	07.04.2016	Наказ Держветфітослужби від 07.04.2016 № 1417 (за клопотанням представника ТОВ «Сідсвіт»)

Відомості про відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

Notifications on proprietary rights of intellectual property for plant variety validity restored

Номер патенту Number of patent	**Назва сорту** Variety denomination	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)	**Дата реєстрації відновлення права** Registration date of renewing right	**Підстава** On the basis of
Гречка їстівна *Fagopyrum esculentum* Moench Buckwheat				
110097	Дев'ятка Dev'iatka	201	05.04.2016	Наказ Держветфітослужби України від 05.04.16 № 1409
110098	Дикуль Dykul`	201	05.04.2016	Наказ Держветфітослужби України від 05.04.16 № 1409
Чорниця *Vaccinium* Blueberry				
130155	Елліот Д2 Elliot D2	1805	01.04.2016	Наказ Держветфітослужби України від 01.04.16 № 1341
130156	Блюкроп Дол Bliukrop Dol	1805	01.04.2016	Наказ Держветфітослужби України від 01.04.16 № 1341
130157	Дюк120 Diuk120	1805	01.04.2016	Наказ Держветфітослужби України від 01.04.16 № 1341

Інші відомості, внесені до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин

Other notifications as listed in the State Register of Intellectual Property Rights on Plant Varieties

Перелік сортів рослин внесених до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин, правонаступником яких є Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України (вул. Селекційна, 1, м. Сквира, Київська обл., 09000) (2213) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 01.04.2016 № 1339

List of Plant Varieties as included into the State Register of Intellectual Property Rights on Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine and to be inherited by Skvyrska Research Station of organic farming Institute of agroecology and environmental economics of the National academy of agricultural sciences of Ukraine (1, Selektsiina St., town Skvyra, Kyiv region, 09000, Ukraine) (2213) according to the Order of the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 1339 dated 01.04.2016

№ з/п	Ботанічний таксон Botanical taxon	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
1.	Квасоля звичайна (овочева)	Тосик	05087002	2008
2.	Кукурудза цукрова	Русалка	05032002	2008
3.	Капуста білоголова	Нісса	05028011	2008

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів)

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine (Register of Varieties)

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications on plant varieties, for which decision has been adopted on State registration of rights on plant variety and on that listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf. **Durum Wheat (Winter)**					
13007002	11.03.2016		Ареал одеський Areal odes`kyi	1591	1591
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**					
13009197	11.03.2016		ПАЛЬМІРА PAL`MIRA	1591	1591
13009198	11.03.2016		ЛЕДІ ПІВДНЯ LEDI PIVDNIA	1591	1591
13009243	17.03.2016		ДМ Бенефіс DM Benefis	1854 962	1854 962
13009244	17.03.2016		ДМ Аврора DM Avrora	1854 962	1854 962
13009246	17.03.2016		РедВайн RedVain	1854 962	1854 962
13009247	17.03.2016		ДМ Вікторія DM Viktoriia	1854 962	1854 962
Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L. **Oat (Spring)**					
12005002	22.03.2016		Регбі Rehbi	1854	1854
12005003	22.03.2016		Мусон Muson	1854	1854
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Winter)**					
12007008	11.03.2016	27.02.2012	Гармонія одеська Harmoniia odes`ka	1591	1591
12007009	11.03.2016	27.02.2012	Катруся одеська Katrusia odes`ka	1591	1591
12007010	11.03.2016	27.02.2012	Соната одеська Sonata odes`ka	1591	1591
12007012	11.03.2016	27.02.2012	СГІ 100 SHI 100	1591	1591
12007013	11.03.2016	27.02.2012	Розквіт Rozkvit	1591	1591
13012005	11.03.2016		Перепілка Perepilka	1591	1591
13012006	11.03.2016		Кантата одеська Kantata odes`ka	1591	1591
13012009	11.03.2016		Житниця одеська Zhytnytsia odes`ka	1591	1591
13012041	15.04.2016		РУМОР RUMOR	1304	1304
13012042	15.04.2016		ПЛАТІН PLATIN	1304	1304

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of Priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L. Sorghum					
13018015	08.04.2016		Монорі Едес Monori Edes	1962	1962
Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L. Barley (Spring)					
13020016	17.03.2016		Подив Podyv	1581	1581
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. Sunflower					
09017317	26.02.2016		Матрица Matrytsa	175	175
12017234	11.03.2016		Ювілей СГІ 100 Yuvilei SHI 100	1591	1591
13039036	24.03.2016		Таленто Talento	1219	1219
13039057	11.03.2016		Інгул Inhul	1591	1591
Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera* Rape Seed (Winter)					
11016013	12.04.2016	12.03.2011	Пегас PEHAS	1992	1992
Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera* Rape Seed (Spring)					
11016053	12.04.2016	30.11.2011	Персей Persei	1992	1992
Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell Sugar Beet					
11013029	30.12.2015	17.11.2011	Тропік Tropic	504	504
11013030	30.12.2015	17.11.2011	Малдон Maldon	504	504
Цибуля городня *Allium cepa* L. Onion, Echalion					
11041012	15.02.2016	28.09.2011	Ред Рок Red Rock	1362	1362
13106016	22.03.2016		Титан Tytan	1926	1926
13106017	22.03.2016		Отаман Otaman	1926	1926
13106018	22.03.2016		Фенікс Feniks	1926	1926
13106019	22.03.2016		Каліпсо Kalipso	1928	1928
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. Cucumber					
14110005	31.03.2016		Марієта Marieta	1997	1997
14110009	06.04.2016		Могура Mogura	1730	1730
14110010	06.04.2016		Фіанчетто Fianchetto	1730	1730
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. Sweet Pepper, Paprika					
14113001	31.03.2016		Бея Beja	1997	1997
14113002	31.03.2016		Афродіта Afrodita	1997	1997
14113003	31.03.2016		Кубіста Kubista	1997	1997
14113004	31.03.2016		Деметра Demetra	1997	1997
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. Tomato					
13115003	23.03.2016		Адель Adel`	1918	1918

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
14115004	31.03.2016		Палава Palava	1997	1997
14115005	31.03.2016		Дафне Dafne	1997	1997
Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Radish, Garden Radish, European Radish					
14118002	31.03.2016		Алабастер Alabaster	1997	1997
14118003	31.03.2016		Полонеза Poloneza	1997	1997
Селера листкова *Apium graveolens* L. var. *secalinum* Alef. Cutting Celery, Leaf Celery, Smallage					
14123001	31.03.2016		Ємна Jemny	1997	1997
Кріп пахучий *Anethum graveolens* L. Dill					
14125001	31.03.2016		Олівер Oliver	1997	1997
Полин естрагон *Artemisia dracunculus* L.					
13132001	18.03.2016		Уненеж Unenezh	1708	1708
13132002	18.03.2016		Яничар Yanychar	1708	1708
Кабачок *Cucurbita pepo* L. var. *giromontia* Duch. Vegetable Marrow, Squash					
14148001	31.03.2016		Ванда Wanda	1997	1997
Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L. Red Clover					
09052002	08.02.2016		Трускавчанка Truskavchanka	370	370
Конюшина біла (повзуча) *Trifolium repens* L. White Clover					
10053001	08.02.2016	10.03.2010	Східничанка Skhidnychanka	370	370
Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud. Celeriac					
14201001	31.03.2016		Астерікс Asterix	1997	1997
Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench Sweet Sorghum					
12010017	22.03.2016		Приазовське Pryazovs`ke	1854	1854
Горіх грецький *Juglans regia* L. Walnut					
16284001	07.04.2016		Чандлер Chandler	2227	2227 2227
Ліщина велика (фундук) *Corylus maxima* Mill. Hazelnut					
15286002	01.04.2016		Мортарелла Mortarella	2091	2091
15286003	01.04.2016		Тонда ді Джіффоні Tonda di Giffoni	2091	2091
Малина *Rubus idaeus* L. Raspberry					
13296002	07.04.2016		Уейкфілд Wakefield	1944	1944
14296007	07.04.2016	23.12.2014	Відбірна Vidbirna	350	350
Троянда *Rosa* L. Rose					
12246003	04.04.2016		Рюіце1377а Ruice1377a	1569	1569
Сорго цукрове – батьківський компонент *Sorghum saccharatum* (L.) Moench Sweet Sorghum – parental component					
12010022	11.03.2016		Одк305А Odk305A	1591	1591

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата пріоритету** Date of Priority	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Ожина *Rubus subgenus* Eubatus sect. Moriferi & Ursini **Blackberry, Loganberry, Boysenberry**					
14631001	05.04.2016	15.05.2014	АПФ 45 APF 45	1989	1989
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L. **Sorghum – parental component**					
13918001	08.04.2016		MEA MEA	1962	1962
13918004	08.04.2016		MEP MER	1962	1962
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. **Sunflower – parental component**					
10017120	31.03.2016	19.11.2010	BI45A VI45A	1227	1227
12017223	11.03.2016		Од 645 Б Od 645 B	1591	1591
12017225	11.03.2016		Од 2085Б Od 2085B	1591	1591
13939014	31.03.2016		M268B M268B	1227	1227
13939015	31.03.2016		M123B M123B	1227	1227
13939016	31.03.2016		BI62 VI62	1227	1227
13939017	31.03.2016		K55 K55	1227	1227
13939046	11.03.2016		Од 1222 Б Od 1222 B	1591	1591
13939047	11.03.2016		Од 1222 А Od 1222 A	1591	1591
13939048	11.03.2016		Од 4203А Od 4203A	1591	1591
13939050	11.03.2016		Вол 55 В Vol 55 V	1591	1591

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорт рослин

Notifications on Certificates of Plant Variety Authorship issued

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of Certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author (s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
Кукурудза звичайна *Zea mays* L. **Maize, Corn**					
04004093	10.12.2004	08585	Коло МС 280 Kolo MS 280	Черчель Владислав Юрійович Cherchel` Vladyslav IUriiovych	22.04.2016
08004131	27.11.2008	120047	Шаян Shaian	Микуляк Іван Степанович Mykuliak Ivan Stepanovych	06.04.2016
08004131	27.11.2008	120047	Шаян Shaian	Черномиз Анатолій Миколайович Chernomyz Anatolii Mykolaiovych	06.04.2016
10004127	23.11.2010	140580	ДН Злата DN Zlata	Черномиз Анатолій Миколайович Chernomyz Anatolii Mykolaiovych	06.04.2016
10004127	23.11.2010	140580	ДН Злата DN Zlata	Заплітний Ярослав Дмитрович Zaplitnyi IAroslav Dmytrovych	06.04.2016
11004236	29.11.2011	150412	ДН Синевир DN Synevyr	Заплітний Ярослав Дмитрович Zaplitnyi IAroslav Dmytrovych	06.04.2016
12004203	12.12.2012	150425	ДБ Хотин DB Khotyn	Козак Галина Василівна Kozak Halyna Vasylivna	06.04.2016
12004203	12.12.2012	150425	ДБ Хотин DB Khotyn	Карп Тетяна Ярославівна Karp Tetiana IAroslavivna	06.04.2016
12004203	12.12.2012	150425	ДБ Хотин DB Khotyn	Заплітний Ярослав Дмитрович Zaplitnyi IAroslav Dmytrovych	06.04.2016
Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Winter)**					
07007008	26.02.2007	110622	Придеснянська напівкарликова Prydesnians`ka napivkarlykova	Москалець Валентин Віталійович Moskalets` Valentyn Vitaliiovych	02.06.2016
07007008	26.02.2007	110622	Придеснянська напівкарликова Prydesnians`ka napivkarlykova	Москалець Віталій Іванович Moskalets` Vitalii Ivanovych	02.06.2016
09007020	17.03.2009	130503	Носшпа 100 Nosshpa 100	Буняк Наталія Миколаївна Buniak Nataliia Mykolaivna	02.06.2016
09007020	17.03.2009	130503	Носшпа 100 Nosshpa 100	Москалець Тетяна Захарівна Moskalets` Tetiana Zakharivna	02.06.2016
09007020	17.03.2009	130503	Носшпа 100 Nosshpa 100	Москалець Валентин Віталійович Moskalets` Valentyn Vitaliiovych	02.06.2016
09007020	17.03.2009	130503	Носшпа 100 Nosshpa 100	Москалець Віталій Іванович Moskalets` Vitalii Ivanovych	02.06.2016
11007037	27.07.2011	150992	Бургунка Burhunka	Базалій Галина Григорівна Bazalii Halyna Hryhorivna	02.06.2016
12007001	30.01.2012	150993	Анатолія Anatoliia	Базалій Галина Григорівна Bazalii Halyna Hryhorivna	02.06.2016
12007001	30.01.2012	150993	Анатолія Anatoliia	Вожегова Раїса Анатолівна Vozhehova Raisa Anatolivna	02.06.2016
12007001	30.01.2012	150993	Анатолія Anatoliia	Колесникова Наталя Дмитрівна Kolesnykova Natalia Dmytrivna	02.06.2016
97007001	18.06.1997	04264	Носівчанка 1 Nosivchanka 1	Москалець Віталій Іванович Moskalets` Vitalii Ivanovych	02.06.2016
Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L. **Soft Wheat (Spring)**					
13013002	28.11.2013	160309	Адіна Adina	Лебедєва Галина Данилівна Lebedieva Halyna Danylivna	02.06.2016
13013002	28.11.2013	160309	Адіна Adina	Чебаков Микола Петрович Chebakov Mykola Petrovych	02.06.2016
13013002	28.11.2013	160309	Адіна Adina	Кабацюра Анатолій Анатолійович Kabatsiura Anatolii Anatoliiovych	02.06.2016
Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L. **French Bean**					
09087002	29.05.2009	150103	Ясочка Yasochka	Голохоринська Марія Григорівна Holokhoryns`ka Mariia Hryhorivna	06.04.2016
09087002	29.05.2009	150103	Ясочка Yasochka	Величко Світлана Йосифівна Velychko Svitlana Iosyfivna	06.04.2016

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of Certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author (s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
09087002	29.05.2009	150103	Ясочка Yasochka	Ковальчук Наталія Яківна Koval`chuk Nataliia IAkivna	06.04.2016
Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L. **Sunflower**					
11017165	09.12.2011	150335	Гранада Hranada	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
11017165	09.12.2011	150335	Гранада Hranada	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
12017285	18.12.2012	150695	Тоскана Toskana	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
12017285	18.12.2012	150695	Тоскана Toskana	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
12017288	18.12.2012	150696	Сієна Siiena	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
12017288	18.12.2012	150696	Сієна Siiena	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
12017289	18.12.2012	150697	Верона Verona	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
12017289	18.12.2012	150697	Верона Verona	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
12017290	18.12.2012	150698	Кремона Kremona	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
12017290	18.12.2012	150698	Кремона Kremona	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
13039079	02.12.2013	160422	Корсика Korsyka	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
13039079	02.12.2013	160422	Корсика Korsyka	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
13039080	02.12.2013	160423	Сицилія Sytsyliia	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
13039080	02.12.2013	160423	Сицилія Sytsyliia	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera* **Rape Seed (Spring)**					
11016037	31.05.2011	150864	Скіф Skif	Манішевський Володимир Миколайович Manishevs`kyi Volodymyr Mykolaiovych	11.05.2016
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**					
10022003	15.12.2010	150919	Лідер Lider	Шабетя Оксана Миколаївна Shabetia Oksana Mykolaivna	02.06.2016
10022003	15.12.2010	150919	Лідер Lider	Шабетя Віктор Володимирович Shabetia Viktor Volodymyrovych	02.06.2016
10022003	15.12.2010	150919	Лідер Lider	Набока Лілія Василівна Naboka Liliia Vasylivna	02.06.2016
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC. **White Cabbage**					
10028009	15.12.2010	150926	Харківська Супер Kharkivs`ka Super	Черненко Володимир Леонідович Chernenko Volodymyr Leonidovych	02.06.2016
10028009	15.12.2010	150926	Харківська Супер Kharkivs`ka Super	Терьохіна Людмила Анатоліївна Ter`okhina Liudmyla Anatoliivna	02.06.2016
10028009	15.12.2010	150926	Харківська Супер Kharkivs`ka Super	Сабельник Тетяна Олександрівна Sabel`nyk Tetiana Oleksandrivna	02.06.2016
10028009	15.12.2010	150926	Харківська Супер Kharkivs`ka Super	Рудим Тетяна Володимирівна Rudym Tetiana Volodymyrivna	02.06.2016
10028009	15.12.2010	150926	Харківська Супер Kharkivs`ka Super	Могильна Олена Миколаївна Mohyl`na Olena Mykolaivna	02.06.2016
10028009	15.12.2010	150926	Харківська Супер Kharkivs`ka Super	Біленька Ольга Миколаївна Bilen`ka Ol`ha Mykolaivna	02.06.2016
10028009	15.12.2010	150926	Харківська Супер Kharkivs`ka Super	Чернишенко Тетяна Володимирівна Chernyshenko Tetiana Volodymyrivna	02.06.2016
Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt. **Sweet Corn**					
03032003	25.11.2003	08586	Людмила СВ Liudmyla SV	Черчель Владислав Юрійович Cherchel` Vladyslav IUriiovych	22.04.2016

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of Certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author (s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
09032007	26.11.2009	140886	Ясновельможний Yasnovel` mozhnyi	Черчель Владислав Юрійович Cherchel` Vladyslav IUriiovych	22.04.2016
Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L. **Hot Pepper, Chili**					
10036002	15.12.2010	150947	Харуз Kharuz	Пилипенко Любов Василівна Pylypenko Liubov Vasylivna	02.06.2016
10036002	15.12.2010	150947	Харуз Kharuz	Куракса Ніна Петрівна Kuraksa Nina Petrivna	02.06.2016
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
13115008	05.02.2013	150953	Рожеве серце Rozheve sertse	Корнієнко Сергій Іванович Korniienko Serhii Ivanovych	02.06.2016
13115008	05.02.2013	150953	Рожеве серце Rozheve sertse	Кураска Ніна Петрівна Kuraska Nina Petrivna	02.06.2016
13115008	05.02.2013	150953	Рожеве серце Rozheve sertse	Пилипенко Любов Василівна Pylypenko Liubov Vasylivna	02.06.2016
13115009	05.02.2013	150954	Гейзер Heizer	Пилипенко Любов Василівна Pylypenko Liubov Vasylivna	02.06.2016
13115009	05.02.2013	150954	Гейзер Heizer	Черненко Володимир Леонідович Chernenko Volodymyr Leonidovych	02.06.2016
13115009	05.02.2013	150954	Гейзер Heizer	Лисак Наталія Сергіївна Lysak Nataliia Serhiivna	02.06.2016
13115009	05.02.2013	150954	Гейзер Heizer	Кураска Ніна Петрівна Kuraska Nina Petrivna	02.06.2016
13115010	05.02.2013	150955	Роса Rosa	Удовіченко Світлана Миколаївна Udovichenko Svitlana Mykolaivna	02.06.2016
13115011	05.02.2013	150956	Рожевий велетень Rozhevyi veleten`	Корнієнко Сергій Іванович Korniienko Serhii Ivanovych	02.06.2016
13115011	05.02.2013	150956	Рожевий велетень Rozhevyi veleten`	Куракса Ніна Петрівна Kuraksa Nina Petrivna	02.06.2016
13115011	05.02.2013	150956	Рожевий велетень Rozhevyi veleten`	Пилипенко Любов Василівна Pylypenko Liubov Vasylivna	02.06.2016
Салат посівний листковий *Lactuca sativa* L. var. *secalina* **Lettuce**					
10291001	11.01.2010	150913	Вельможа Vel` mozha	Горова Тамара Корніївна Horova Tamara Korniivna	02.06.2016
10291001	11.01.2010	150913	Вельможа Vel` mozha	Купреєва Тетяна Федорівна Kupreieva Tetiana Fedorivna	02.06.2016
10291001	11.01.2010	150913	Вельможа Vel` mozha	Молчанов Едуард Вікторович Molchanov Eduard Viktorovych	02.06.2016
Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L. **French Bean**					
13127001	05.02.2013	150932	Дар Dar	Штепа Лариса Юріївна Shtepa Larysa IUriivna	02.06.2016
13127001	05.02.2013	150932	Дар Dar	Сайко Ольга Юріївна Saiko Ol` ha IUriivna	02.06.2016
13127001	05.02.2013	150932	Дар Dar	Корнієнко Сергій Іванович Korniienko Serhii Ivanovych	02.06.2016
13127001	05.02.2013	150932	Дар Dar	Горова Тамара Корніївка Horova Tamara Korniivka	02.06.2016
13127002	05.02.2013	150933	Готика Hotyka	Сайко Ольга Юріївна Saiko Ol` ha IUriivna	02.06.2016
13127002	05.02.2013	150933	Готика Hotyka	Штепа Лариса Юріївна Shtepa Larysa IUriivna	02.06.2016
13127002	05.02.2013	150933	Готика Hotyka	Горова Тамара Корніївна Horova Tamara Korniivna	02.06.2016
13127002	05.02.2013	150933	Готика Hotyka	Корнієнко Сергій Іванович Korniienko Serhii Ivanovych	02.06.2016
Агрус звичайний *Ribes uva-crispa* L. **Gooseberry**					
14295006	07.11.2014	160432	Сварог Svaroh	Лушпіган Ольга Петрівна Lushpihan Ol` ha Petrivna	18.04.2016
14295007	07.11.2014	160433	Хрещеник Khreschenyk	Лушпіган Ольга Петрівна Lushpihan Ol` ha Petrivna	18.04.2016

Номер заявки Application number	**Дата подання** Filing date	**Номер свідоцтва** Number of Certificate	**Назва сорту** Variety denomination	**Автор(и) сорту(ів)** Author (s) of Variety	**Дата видачі** Date of granting
14295007	07.11.2014	160433	Хрещеник Khreschenyk	Остапенко Володимир Миколайович Ostapenko Volodymyr Mykolaiovych	18.04.2016
14295008	07.11.2014	160434	Гостинець Hostynets`	Лушпіган Ольга Петрівна Lushpihan Ol`ha Petrivna	18.04.2016
Смородина чорна *Ribes nigrum* L. Black Currant					
14297002	23.12.2014	150976	Петрівська Petrivs`ka	Шеренговий Петро Захарович Sherenhovyi Petro Zakharovych	08.04.2016
14297002	23.12.2014	150976	Петрівська Petrivs`ka	Сіленко Володимир Олександрович Silenko Volodymyr Oleksandrovych	08.04.2016
Порічки червоні *Ribes sylvestre* (Lam.) Mert. & W.D.J. Koch Red Currant					
14300002	23.12.2014	160048	Ольга Ol`ha	Сіленко Володимир Олександрович Silenko Volodymyr Oleksandrovych	08.04.2016
14300002	23.12.2014	160048	Ольга Ol`ha	Шеренговий Петро Захарович Sherenhovyi Petro Zakharovych	08.04.2016
14300002	23.12.2014	160048	Ольга Ol`ha	Андрусик Галина Сергіївна Andrusyk Halyna Serhiivna	08.04.2016
Люцерна мінлива *Medicago* × *varia* Martyn Hybrid Lucerne					
10392002	30.11.2010	151017	Анжеліка Anzhelika	Голобородько Станіслав Петрович Holoborod`ko Stanislav Petrovych	02.06.2016
10392002	30.11.2010	151017	Анжеліка Anzhelika	Сахно Геннадій Вікторович Sakhno Hennadii Viktorovych	02.06.2016
10392002	30.11.2010	151017	Анжеліка Anzhelika	Тищенко Андрій Вікторович Tyschenko Andrii Viktorovych	02.06.2016
10392002	30.11.2010	151017	Анжеліка Anzhelika	Тищенко Олена Дмитрівна Tyschenko Olena Dmytrivna	02.06.2016
Калістефус китайський *Callistephus chinensis* (L.) Nees China Aster					
14415001	16.07.2014	160445	Янтарна Yantarna	Шевель Лариса Олексіївна Shevel` Larysa Oleksiivna	18.04.2016
14415002	16.07.2014	160446	Красуня Krasunia	Шевель Лариса Олексіївна Shevel` Larysa Oleksiivna	18.04.2016
14415003	16.07.2014	160447	Машенька Mashen`ka	Шевель Лариса Олексіївна Shevel` Larysa Oleksiivna	18.04.2016
14415004	16.07.2014	160448	Анжеліка Anzhelika	Шевель Лариса Олексіївна Shevel` Larysa Oleksiivna	18.04.2016
Актинідія китайська *Actinidia chinensis* Planch. Kiwifruit					
13474001	19.07.2013	160435	Карпат Стратона Валентайн Karpat Stratona Valentain	Стратон Генрих Валентинович Straton Henrykh Valentynovych	12.04.2016
Лохина високорosла *Vaccinium corymbosum* L. Blueberry, Highbush Blueberry					
13519001	12.07.2013	150670	Фіолент Fiolent	Дмитрієв Володимир Ігорович Dmytriiev Volodymyr Ihorovych	02.06.2016
Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L. Sunflower – parental component					
12017286	18.12.2012	150369	УН 811 РХА UN 811 RKhA	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016
12017286	18.12.2012	150369	УН 811 РХА UN 811 RKhA	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
12017287	18.12.2012	150370	УН 75 РХА UN 75 RKhA	Зайцев Олексій Борисович Zaitsev Oleksii Borysovych	18.04.2016
12017287	18.12.2012	150370	УН 75 РХА UN 75 RKhA	Ковальов Володимир Григорович Koval`ov Volodymyr Hryhorovych	18.04.2016

Відомості щодо припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Notifications on proprietary right of intellectual property for plant variety dissemination validity terminated

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата припинення** Date of cancellation	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L. **French Bean**					
10087002	20.03.2015	07.04.2016	Терома Teroma	753	753
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
12035008	15.02.2016	07.04.2016	КРІЕЙТОР CREATOR	753	753
12035009	15.02.2016	07.04.2016	АКТИВАТОР ACTIVATOR	753	753
13110016	18.03.2015	07.04.2016	Реноватор Renovator	753	753
13110018	15.02.2016	07.04.2016	Валенс Valens	753	753
13110019	18.03.2015	07.04.2016	Мотиватор Motivator	753	753
14110020	30.12.2015	07.04.2016	Доктор Doctor	753	753
14110026	17.09.2015	07.04.2016	Інвестор Investor	753	753
Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L. **Tomato**					
10040007	07.09.2011	07.04.2016	Валдай Valday	753	753
11040031	17.09.2015	07.04.2016	Дивіденд Dividend	753	753
11040032	17.09.2015	07.04.2016	Гамзе Gamze	753	753
13115053	06.03.2015	07.04.2016	Классіфон Classifon	753	753
13115059	06.03.2015	07.04.2016	Парадигма Paradigma	753	753
97040022	24.02.1999	07.04.2016	Орко Orco	753	753
Диня звичайна *Cucumis melo* L. **Melon**					
10025003	31.05.2013	07.04.2016	Соккар Sokkar	753	753

Відомості щодо відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

Notifications on proprietary right of intellectual property for plant variety dissemination validity restored

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Гречка їстівна *Fagopyrum esculentum* Moench **Buckwheat**					
07002001	30.11.2010	05.04.2016	Дев'ятка Dev'iatka	201	201
07002002	30.11.2010	05.04.2016	Дикуль Dykul`	201	201
91002001	01.01.1996	05.04.2016	Кара-Даг Kara-Dah	417	417
Картопля *Solanum tuberosum* L. **Potato**					
01031006	12.02.2003	05.04.2016	Секура Secura	927	1508
Баклажан *Solanum melongena* L. **Egg Plant**					
79022001	01.01.1983	01.04.2016	Алмаз Almaz	313	1624
Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L. **Pea, Garden Pea**					
02024001	01.01.2005	01.04.2016	Стригунок Stryhunok	339	2213
92024001	01.01.1997	01.04.2016	Каскад Kaskad	313	1624
Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *capitata* (L.) *alba* DC. **White Cabbage**					
05028011	23.01.2008	01.04.2016	Нісса Nissa	339	2213
Кукурудза цукрова *Zea mays* L. **Sweet Corn**					
05032002	23.01.2008	01.04.2016	Русалка Rusalka	339	2213
91032001	01.01.1995	01.04.2016	Брусниця Brusnytsia	339	2213
Цибуля городня *Allium cepa* L. **Onion, Echalion**					
52041001	01.01.1947	01.04.2016	Сквирська Skvyrs'ka	339	2213
Морква *Daucus sativus* (Hoffm.) Roehl. **Carrot**					
00034001	26.12.2003	01.04.2016	Квітневська Kvitnevs`ka	339	2213
46034002	01.01.1947	01.04.2016	Шантене сквирська Shantene skvyrs'ka	339	2213
Огірок посівний *Cucumis sativus* L. **Cucumber**					
96035007	01.01.2000	01.04.2016	Сквирський 1/27 F1 Skvyrs'kyi 1/27 F1	1025 339	2213
Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L. **Sweet Pepper, Paprika**					
94037004	01.01.1998	01.04.2016	Обрій Obrii	339	2213
97037005	01.01.2001	01.04.2016	Самоцвіт Samotsvit	313	1624
Помідор їстівний *Lycopersicon esculentum* Mill. **Tomato**					
03040033	01.01.2006	01.04.2016	Регіон Rehion	313	1624
06040031	01.01.2009	05.04.2016	Алтей Altei	402 822	1781 822
06040038	01.01.2009	05.04.2016	Золотой поток Zolotoi potok	402 822	1781 822

Номер заявки Application number	**Дата реєстрації** Date of registration	**Дата відновлення** Date of renewal	**Назва сорту** Variety denomination	**Заявник (код)** Applicant (code)	**Власник сорту (код)** Variety owner (code)
Редька посівна *Raphanus sativus* L. ssp. *hybernus* Alef. **Radish, Garden Radish**					
73039001	01.01.1978	01.04.2016	Сквирська біла Skvyrs'ka bila	339	2213
73039002	01.01.1978	01.04.2016	Сквирська чорна Skvyrs'ka chorna	339	2213
Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef. **Beetroot, Garden Beet**					
90023006	01.01.1994	01.04.2016	Делікатесний Delikatesnyi	339	2213
Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L. **French Bean**					
05087002	23.01.2008	01.04.2016	Тосик Tosyk	339	2213
90087002	01.01.1994	01.04.2016	Присадибна Prysadybna	339	2213
Щавель кислий *Rumex tianscnanicus* A. Los. **Garden Sorrel**					
60180003	01.01.1950	01.04.2016	Широколистий Shyrokolystyi	313	1624
Кабачок *Cucurbita pepo* L. var. *giromontia* Duch. **Vegetable Marrow, Squash**					
99026001	12.02.2003	01.04.2016	Світозар Svitozar	313	1624
Горіх грецький *Juglans regia* L. **Walnut**					
08075001	01.01.2009	05.04.2016	Коржеуцкий Korzheutskyi	1277	1277
08075002	01.01.2009	05.04.2016	Костюженский Kostiuzhenskyi	1277	1277
08075003	01.01.2009	05.04.2016	Кодрене Kodrene	1277	1277
08075004	01.01.2009	05.04.2016	Лунгуеце Lunhuetse	1277	1277
08075006	01.01.2009	05.04.2016	Кишиневский Kyshynevskyi	1277	1277
08075007	01.01.2009	05.04.2016	Скиноский Skynoskyi	1277	1277
08075008	01.01.2009	05.04.2016	Фержан Ferzhan	1277	1277
08075009	01.01.2009	05.04.2016	Фернет Fernet	1277	1277
08075010	01.01.2009	05.04.2016	Фернор Fernor	1277	1277
08075011	28.12.2011	05.04.2016	Ронд де Монтиньяк Ronde de Montignac	1277	1277
08075012	28.12.2011	05.04.2016	Франкет Franguette	1277	1277
08075013	28.12.2011	05.04.2016	Меланез Meylannaise	1277	1277
08075014	28.12.2011	05.04.2016	Пьєраль Pieral	1277	1277
Чорниця канадська *Vaccinium myrtilloides Michx.* **Canadian Blueberry**					
12471001	23.04.2013	01.04.2016	Елліот Д2 Elliot D2	1805	1805
12471002	23.04.2013	01.04.2016	Блюкроп Дол Bliukrop Dol	1805	1805
12471003	23.04.2013	01.04.2016	Дюк120 Diuk120	1805	1805

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Перелік сортів рослин внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, правонаступником яких є Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України (вул. Селекційна, 1, м. Сквира, Київська обл., 09000) (2213) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 01.04.2016 № 1339

List of Plant Varieties as included into the State Register of Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine and to be inherited by Skvyrska Research Station of organic farming Institute of agroecology and environmental economics of the National academy of agricultural sciences of Ukraine (1, Selektsiina St., town Skvyra, Kyiv region, 09000, Ukraine) (2213) according to the Order of the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 1339 dated 01.04.2016

№ з/п	Ботанічний таксон Botanical taxon	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
1.	Квасоля звичайна (овочева)	Присадибна	90087002	1994
2.	Квасоля звичайна (овочева)	Тосик	05087002	2008
3.	Кукурудза цукрова	Брусниця	91032001	1995
4.	Кукурудза цукрова	Русалка	05032002	2008
5.	Морква	Квітневська	00034001	2004
6.	Морква	Шантене сквирська	46034002	1949
7.	Огірок посівний	Сквирський 1/27 F1	96035007	2000
8.	Перець однорічний (солодкий)	Обрій	94037004	1998
9.	Редька посівна	Сквирська біла	73039001	1978
10.	Редька посівна	Сквирська чорна	73039002	1978
11.	Цибуля городня	Сквирська	52041001	1955
12.	Буряк столовий	Делікатесний	90023006	1994
13.	Горох посівний (овочевий)	Стригунок	02024001	2005
14.	Горох посівний (овочевий)	Котигорошок	08024009	2014
15.	Капуста білоголова	Нісса	05028011	2008

Перелік сортів рослин внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо яких змінено представника та адресу для листування на ТОВ «Сідсвіт» (вул. Очаківська, 5/6, офіс 311, м. Київ, 03151, Україна, контактний телефон: +38 097 933 85 93 та e-mail: seedsvit@ukr.net) відповідно до наказу Держветфітослужби України від 05.04.2016 № 1392

List of Plant Varieties as included into the State Register of Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine to which changed representative and address for correspondence to LTD Seedsvit (office 311, 5/6, Ochakivska St., Kyiv city, 03151, Ukraine, tel. +38 097 933 85 93 and e-mail: seedsvit@ukr.net) according to the Order of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine No. 1392 dated 05.04.2016

№ з/п	Ботанічний таксон Botanical taxon	Назва сорту Variety denomination	Номер заявки Application number	Рік реєстрації Registration year
1.	Кукурудза звичайна	ЗПТК 196	80004032	1999
2.	Кукурудза звичайна	ЗПТК 209	86004025	1999
3.	Кукурудза звичайна	ЗПТК 256	88004044	1996
4.	Кукурудза звичайна	ЗПСК 330	88004020	2001
5.	Кукурудза звичайна	ЗПСК 434	99004017	2002
6.	Кукурудза звичайна	ЗП 341	02004006	2004

Сільськогосподарські: злаки

Кукурудза звичайна
Овес посівний (ярий)
Пшениця м'яка (озима)
Пшениця тверда (озима)
Ячмінь звичайний (ярий)

Офіційні описи та показники господарської придатності

Official descriptions and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 13009244 **Назва сорту:** ДМ Аврора **Заявник (код):** 1854 962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160749

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	3
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	ранній	3
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	53,9	75,1	73,2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	3	2	2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	6	3	3
Тривалість періоду вегетації, діб	103	113	122
Збиральна вологість зерна, %	18,1	19,0	22,633
Вихід зерна при обмолоті, %	81	78	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
вилягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білка	9,0	8,9	8,8
крохмалю	75,7	74,1	75,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 13009243 **Назва сорту:** ДМ Бенефіс **Заявник (код):** 1854 962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160748

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	середній	5
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	нещільне	3
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	56,4	73,1	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	4	-5	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	7	-7	
Тривалість періоду вегетації, діб	116	126	
Збиральна вологість зерна, %	18,0	21,9	
Вихід зерна при обмолоті, %	80	80	
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	
вилягання	9	9	
пухирчастої сажки	9	9	
Вміст, %			
білка	9,0	8,8	
крохмалю	75,5	74,0	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 13009247 **Назва сорту:** ДМ Вікторія **Заявник (код):** 1854 962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160750

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	жовто-оранжевий	4
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	54,6	74,7	81,1
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	3	-2	9
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	6	-2	12
Тривалість періоду вегетації, діб	110	120	126
Збиральна вологість зерна, %	16,3	20,1	22,3
Вихід зерна при обмолоті, %	80	79	79
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	9
вилягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білка	9,3	9,2	9,3
крохмалю	73,9	73,6	74,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 13009198 **Назва сорту:** ЛЕДІ ПІВДНЯ **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160753

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	48,9	76,6	80,8
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-3	0	9
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-5	1	12
Тривалість періоду вегетації, діб	111	120	127
Збиральна вологість зерна, %	17,8	21,8	23,6
Вихід зерна при обмолоті, %	81	79	80
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
вилягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білка	9,2	9,6	9,0
крохмалю	74,3	73,0	73,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 13009197 **Назва сорту:** ПАЛЬМІРА **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160752

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мало	1
15	Качан: час появи шовку	середній	5
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	короткий	3
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубовий	5
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	жовтий	3
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	оранжевий	5
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	43,6	77,7	65,4
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-7	5	-6
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-14	7	-8
Тривалість періоду вегетації, діб	102	113	124
Збиральна вологість зерна, %	18,1	19,1	23,3
Вихід зерна при обмолоті, %	79	79	79
Стійкість до, бал			
посухи	7	9	9
вилягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білка	9,0	10,1	9,8
крохмалю	74,8	72,5	73,2

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.
Заявка № 13009246 **Назва сорту:** РедВайн **Заявник (код):** 1854 962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160751

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	2
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мало	3
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3
18	Волоть: щільність розташування колосків	середньої щільності	5
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукристим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукристим або розлусним типом	довга	7
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5
26	Листок: ширина пластинки	середня	5
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3
28	Качан: за довжиною	середній	5
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зерна. Качан: кількість забарвлених зернин	ознака не визначається	0
33	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0
34	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0
35	Лише для сортів з цукристим типом зерна. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0
36	Качан: тип зернівки	зубоподібний	4
37	Тільки сорти з цукристим типом зерна. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0
38	Качан: колір верхівок зернівок	червоно-оранжевий	6
39	За винятком сортів з цукристим типом зернівки. Качан: колір низу зернівок	червоний	7
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	39,5	75,8	82,2
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-12	0	10
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-23	-1	14
Тривалість періоду вегетації, діб	114	120	126
Збиральна вологість зерна, %	20,3	21,0	23,5
Вихід зерна при обмолоті, %	76	77	78
Стійкість до, бал			
посухи	8	9	8
вилягання	9	9	9
пухирчастої сажки	9	9	9
Вміст, %			
білка	9,0	9,2	9,0
крохмалю	74,4	74,5	75,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.
Заявка № 12005003 **Назва сорту:** Мусон **Заявник (код):** 1854
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160757

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	прямий	1
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	відсутня або дуже слабка	1
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	відсутня або дуже слабка	1
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	дуже часто	9
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	відсутня	1
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	дуже слабка	1
8	Волоть: орієнтація гілочок	одногрива	1
9	Волоть: положення гілочок	пряме	1
10	Волоть: положення вторинних колосків	пряме	1
11	Колоскові луски: сіруватість	відсутня або дуже слабка	1
12	Колоскові луски: за довжиною	короткі	3
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	дуже слабка	1
15	Рослина: за висотою	середня	5
16	Волоть: за довжиною	коротка	3
17	Зернівка: плівка	наявна	9
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1
19	Первинна зернівка: довжина нижньої квіткової луски	коротка	3
20	Зернівка: колір нижньої квіткової луски	жовтий	2
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1
22	Первинна зернівка: опушення основи	помірне	5
23	Первинна зернівка: довжина базальних волосків	середні	5
24	Первинна зернівка: довжина стрижня другої зернівки	короткий	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,9	39,9	36,1
± до усередненої урожайності, ц/га	-0,9	6,1	-0,3
± до усередненої урожайності, %	-4	18	-1
Вегетаційний період, діб	86	86	99
Висота рослин, см	79	102	102
Маса 1000 насінин, г	30,6	35,9	36,1
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	7,0
Стійкість до осипання, бал	9,0	8,0	7,0
Стійкість до посухи, бал	8,2	8,0	6,0
Стійкість до борошнистої роси, бал	9,0	9,0	7,8
Стійкість до корончастої іржі, бал	9,0	8,3	8,3
Стійкість до кам'яної сажки, бал	9,0	8,8	8,4
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників, бал	9,0	8,9	8,8
Вміст білка, %	14,2	13,2	13,0
Плівчастість, %	28,1	27,0	27,5
Напрям використання: зерновий			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.
Заявка № 12005002 **Назва сорту:** Регбі **Заявник (код):** 1854
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160756

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	прямий	1
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	слабка	3
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	помірна	5
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	рідко	3
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	ранній	3
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	відсутня	1
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	дуже слабка	1
8	Волоть: орієнтація гілочок	одногрива	1
9	Волоть: положення гілочок	пряме	1
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2
11	Колоскові луски: сіруватість	помірна	5
12	Колоскові луски: за довжиною	короткі	3
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	помірна	5
15	Рослина: за висотою	середня	5
16	Волоть: за довжиною	середня	5
17	Зернівка: плівка	наявна	9
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1
19	Первинна зернівка: довжина нижньої квіткової луски	коротка	3
20	Зернівка: колір нижньої квіткової луски	жовтий	2
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1
22	Первинна зернівка: опушення основи	помірне	5
23	Первинна зернівка: довжина базальних волосків	короткі	3
24	Первинна зернівка: довжина стрижня другої зернівки	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	22,5	41,4	35,7
± до усередненої урожайності, ц/га	0,7	7,6	-0,7
± до усередненої урожайності, %	3	22	-2
Вегетаційний період, діб	86	88	99
Висота рослин, см	79	99	104
Маса 1000 насінин, г	30,3	36,6	35,9
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,0	6,0
Стійкість до осипання, бал	9,0	9,0	7,5
Стійкість до посухи, бал	9,0	8,0	6,0
Стійкість до борошнистої роси, бал	9,0	8,7	8,0
Стійкість до корончастої іржі, бал	9,0	8,6	8,4
Стійкість до кам'яної сажки, бал	9,0	8,6	8,8
Стійкість до внутрішньостеблових шкідників, бал	8,7	9,0	8,9
Вміст білка, %	13,4	13,6	27,1
Плівчастість, %	29,6	27,1	27,2
Напрям використання: зерновий			

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 12007008 **Назва сорту:** Гармонія одеська **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 27.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160767

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	52,2	61,1	52,4
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	4,8	-1,4	-3,1
%	10	-2	-6
Вегетаційний період, днів	264	272	279
Висота рослин, см	81	87	87
Маса 1000 зерен, г	40,4	42,7	43,3
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,7	8,9
Стійкість до, бал: полягання	7,8	7,7	8,5
осипання	8,9	8,5	8,6
посухи	8,2	8,4	8,8
борошнистої роси	8,2	8,6	8,7
бурої іржі	8,4	8,6	8,1
фузаріозу	9,0	8,7	8,7
Вміст білка, %	14,0	13,4	13,4
Вміст клейковини, %	29,4	27,6	27,9
W, о.а.	300	260	293
Об'єм хліба, мл	1100	1000	1100
Напрям використання	с	ц	ц
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,0		
група зимостійкості	вище середньої – висока		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 13012009 **Назва сорту:** Житниця одеська **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160774

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	57,1	68,1	60,2
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	9,8	5,5	4,7
%	21	9	8
Вегетаційний період, днів	267	272	278
Висота рослин, см	80	86	85
Маса 1000 зерен, г	40,9	44,3	47,2
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,8	9,0
Стійкість до, бал: полягання	8,4	7,5	8,6
осипання	9,0	8,5	8,1
посухи	8,4	8,8	8,9
борошнистої роси	8,3	8,7	8,6
бурої іржі	8,7	8,6	8,1
фузаріозу	9,0	8,8	8,8
Вміст білка, %	13,0	13,0	12,7
Вміст клейковини, %	26,1	26,9	25,4
W, о.а.	276	260	230
Об'єм хліба, мл	980	970	780
Напрям використання	ц	ц	ф
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	6,5		
група зимостійкості	вище середньої		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 13012006 **Назва сорту:** Кантата одеська **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160773

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	57,5	64,0	58,4
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	10,2	1,5	2,9
%	21	2	5
Вегетаційний період, днів	269	271	278
Висота рослин, см	87	88	90
Маса 1000 зерен, г	40,4	41,0	44,2
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,0	8,7	9,0
Стійкість до, бал: полягання	8,5	7,8	8,6
осипання	9,0	8,5	8,5
посухи	8,8	8,7	8,9
борошнистої роси	8,1	8,8	8,7
бурої іржі	8,6	8,7	8,6
фузаріозу	9,0	8,3	8,4
Вміст білка, %	14,0	13,4	13,5
Вміст клейковини, %	26,2	28,1	28,7
W, о.а.	284	265	260
Об'єм хліба, мл	980	980	950
Напрям використання	с	ц	ц
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,4		
група зимостійкості	висока		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 12007009 **Назва сорту:** Катруся одеська **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 27.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160768

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	53,6	61,1	53,7
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	6,2	-1,5	-1,8
%	13	-2	-3
Вегетаційний період, днів	264	274	279
Висота рослин, см	83	86	87
Маса 1000 зерен, г	40,7	42,4	45,8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,3	8,7	8,8
Стійкість до, бал: полягання	7,9	7,8	8,6
осипання	8,8	8,5	8,7
посухи	8,3	8,4	8,8
борошнистої роси	8,4	8,8	8,5
бурої іржі	8,5	8,5	8,1
фузаріозу	9,1	8,7	8,4
Вміст білка, %	13,2	13,1	13,0
Вміст клейковини, %	27,4	27,0	27,1
W, о.а.	280	285	260
Об'єм хліба, мл	1070	980	1000
Напрям використання	ц	ц	ц
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,5		
група зимостійкості	висока		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 13012005 **Назва сорту:** Перепілка **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160772

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	54,8	64,6	59,7
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	7,4	2	4,2
%	16	3	8
Вегетаційний період, днів	268	271	277
Висота рослин, см	83	85	87
Маса 1000 зерен, г	38,0	39,6	44,4
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,3	8,8	9,0
Стійкість до, бал: полягання	8,0	7,4	8,4
осипання	8,6	8,7	8,4
посухи	8,4	8,7	8,9
борошнистої роси	8,3	8,4	8,3
бурої іржі	8,5	8,7	8,4
фузаріозу	9,0	8,3	8,3
Вміст білка, %	13,0	13,0	12,4
Вміст клейковини, %	26,2	27,8	24,9
W, о.а.	260	263	214
Об'єм хліба, мл	980	980	910
Напрям використання	ц	ц	ф
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,0		
група зимостійкості	висока		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 13012042 **Назва сорту:** ПЛАТІН **Заявник (код):** 1304
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160803

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	середньо зігнутий	3
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	54,6	69,7	66,7
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	7,2	7,1	11,2
%	15	11	20
Вегетаційний період, днів	272	274	280
Висота рослин, см	84	87	88
Маса 1000 зерен, г	39,9	43,7	45,4
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,3	8,9	8,9
Стійкість до, бал: полягання	8,3	8,7	9,0
осипання	9,0	8,9	9,0
посухи	8,7	8,8	8,8
борошнистої роси	8,3	8,9	8,9
бурої іржі	8,4	8,7	8,74
фузаріозу	9,0	8,6	8,9
Вміст білка, %	13,0	13,0	13,2
Вміст клейковини, %	26,5	26,4	26,4
W, о.а.	300	260	200
Об'єм хліба, мл	970	970	800
Напрям використання	ц	ц	ф
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	5,5		
група зимостійкості	вище середньої		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 12007013 **Назва сорту:** Розквіт **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 27.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160771

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	прямостоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	52,3	58,6	49,6
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	4,9	-4	-5,9
%	10	-6	-11
Вегетаційний період, днів	263	273	279
Висота рослин, см	81	83	84
Маса 1000 зерен, г	39,0	40,8	43,0
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,6	8,7
Стійкість до, бал: полягання	8,0	7,9	8,5
осипання	8,7	8,4	8,6
посухи	8,2	8,4	8,7
борошнистої роси	8,3	8,5	8,6
бурої іржі	8,5	8,5	8,6
фузаріозу	9,0	8,7	8,4
Вміст білка, %	14,0	13,2	13,0
Вміст клейковини, %	28,4	27,5	27,2
W, о.а.	299	260	266
Об'єм хліба, мл	1070	960	1000
Напрям використання	с	ц	ц
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,0		
група зимостійкості	вище середньої		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 13012041 **Назва сорту:** РУМОР **Заявник (код):** 1304
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160802

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	короткі	3
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	відсутнє або дуже вузьке	1
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	середньо зігнутий	3
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	54,4	72,6	67,0
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	7,1	10,1	11,5
%	15	16	21
Вегетаційний період, днів	271	274	280
Висота рослин, см	86	87	90
Маса 1000 зерен, г	39,2	43,6	44,3
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,9	8,9
Стійкість до, бал: полягання	8,9	8,7	8,9
осипання	8,9	8,9	8,9
посухи	8,6	8,8	8,7
борошнистої роси	8,4	8,9	8,9
бурої іржі	8,6	8,6	8,6
фузаріозу	9,0	8,6	8,7
Вміст білка, %	13,0	13,0	13,2
Вміст клейковини, %	26,9	26,4	26,4
W, о.а.	264	260	199
Об'єм хліба, мл	980	970	800
Напрям використання	ц	ц	ф
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	5,5		
група зимостійкості	вище середньої		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 12007012 **Назва сорту:** СГІ 100 **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 27.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160770

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напівпрямостоячий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	часто	7
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	помірний	5
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	короткий	3
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	5
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	53,2	58,8	50,3
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	5,9	-3,7	-5,2
%	12	-6,0	-9,0
Вегетаційний період, днів	263	272	278
Висота рослин, см	79	79	78
Маса 1000 зерен, г	37,5	40,7	43,0
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,5	8,7
Стійкість до, бал: полягання	8,1	8,2	8,7
осипання	8,9	8,4	8,7
посухи	8,3	8,4	8,8
борошнистої роси	8,5	8,3	7,4
бурої іржі	8,7	8,5	8,2
фузаріозу	9,0	8,5	8,2
Вміст білка, %	14,0	14,0	13,3
Вміст клейковини, %	29,4	29,1	27,4
W, о.а.	288	267	265
Об'єм хліба, мл	1000	960	1000
Напрям використання	с	ц	ц
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,0		
група зимостійкості	вище середньої–висока		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.
Заявка № 12007010 **Назва сорту:** Соната одеська **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 27.02.2012
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160769

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: ступінь антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	прямостоячий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	помірно	5
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці	дуже довгі	9
16	Колос: колір	білий або солом'яно-жовтий	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска: ширина плеча (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: форма плеча	скошене	1
20	Нижня колоскова луска: довжина зубця	середній	5
21	Нижня колоскова луска: форма зубця	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квіткова луска першої квітки: форма зубця	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: колір	червоний	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	49,2	57,5	52,3
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	1,8	-5,1	-3,2
%	4	-8	-6
Вегетаційний період, днів	264	273	280
Висота рослин, см	83	86	89
Маса 1000 зерен, г	39,7	42,1	45,9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,3	8,9
Стійкість до, бал: полягання	7,9	7,4	8,2
осипання	9,0	8,4	8,7
посухи	8,1	8,4	8,8
борошнистої роси	8,3	8,6	8,5
бурої іржі	8,7	8,5	8,7
фузаріозу	9,0	8,6	8,6
Вміст білка, %	13,5	13,4	13,3
Вміст клейковини, %	27,2	28,0	27,8
W, о.а.	286	260	260
Об'єм хліба, мл	1000	1000	1000
Напрям використання	ц	ц	ц
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	7,0		
група зимостійкості	вище середньої–висока		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Пшениця тверда (озима) *Triticum durum* Desf.
Заявка № 13007002 **Назва сорту:** Ареал одеський **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160775

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
3	Рослина: габітус	напівпрямостоячий	3
4	Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка	рідко	3
5	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	раннє	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку)	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3
9	Соломина: опушення верхнього вузла	сильне	7
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9
11	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4
14	Остюки на верхівці колоса: довжина відносно колоса	довші	3
15	Нижня колоскова луска: за формою	дуже видовжена	7
16	Нижня колоскова луска: форма плеча	піднесене	4
17	Нижня колоскова луска: ширина плеча	вузьке	3
18	Нижня колоскова луска: довжина зубця	короткий	3
19	Нижня колоскова луска: форма зубця	середньо зігнутий	3
20	Нижня колоскова луска: опушення зовні	відсутнє	1
21	Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом)	помірне	5
22	Остюки: колір	світло-коричневі	2
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3
24	Колос: опушення країв нижніх 2 - 4 сегментів стрижня	сильне	7
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	сильно забарвлений	3
26	Колос: форма	циліндрична	2
27	Колос: за щільністю	середній	5
28	Зернівка: форма	овальна	5
29	Зернівка: довжина чубка (вид зі спинки)	короткий	3
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
31	Тип розвитку	озимий	1
32	Колос: колір	червоний	2
33	Язичок: за формою	округлий	1
34	Язичок: ступінь виявлення	короткий	3
35	Вушка: охоплення соломини	з перекриттям	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	46,6	56,5	
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 останніх років, ц/га	4	-7,7	
%	9	-12	
Вегетаційний період, днів	265	264	
Висота рослин, см	81	83	
Маса 1000 зерен, г	46,4	45,2	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,4	8,8	
Стійкість до, бал: вилягання	8,9	7,1	
осипання	9,0	9,0	
посухи	8,8	8,3	
борошнистої роси	8,8	8,8	
бурої іржі	8,2	9,0	
фузаріозу	8,7	8,5	
Вміст білка, %	13,0	13,5	
Напрям використання	х	х	
Морозо-, зимостійкість (за даними ІР):			
загальна оцінка, бал	5,0		
група зимостійкості	середня		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.
Заявка № 13020016 **Назва сорту:** Подив **Заявник (код):** 1962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160817

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірне	5
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середнє	5
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабке	3
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення у просторі	горизонтальне	5
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	низька	3
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	нещільний	3
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабке	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплюючe	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	слабко забарвлена	2
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	короткий	3
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	23,8	40,6	38,4
Гарантована прибавка до усередненої урожайності:			
ц/га	- 4,5	- 1,4	2,3
%	- 16	- 3	6
Вегетаційний період, днів	85	878	94
Висота рослин, см	56,0	65,5	67,3
Маса 1000 зерен, г	45,5	47,9	49,7
Стійкість до: бал			
Полягання	9,0	8,5	8,3
Осипання	9,0	8,8	8,8
Посухи	8,0	8,0	8,1
Гельмінтоспоріозу	7,8	8,5	8,4
Сажки	9,0	9,0	8,6
Борошнистої роси	7,3	8,5	7,5
Вміст білка, %	13,3	12,6	13,0
Вирівняність зерна	95,3	97,2	95,5
Напрям використання	зерно	зерно	зерно

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.

Сільськогосподарські: круп'яні

Сорго звичайне (двокольорове)
Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 13018015 **Назва сорту:** Монорі Едес **Заявник (код):** 1962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160795

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	пізній	7
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже висока	9
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	темне	7
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	сильне	7
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	слабке	3
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	слабке	3
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	помірна	5
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	червоно-коричневе	6
21	Рослина: за висотою (за достигання)	висока	7
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання)	середнє	5
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання)	середній	5
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	середня	5
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	довгі	7
27	Волоть: щільність (за достигання)	нещільна	3
28	Волоть: форма (за достигання)	поникла	6
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3
30	Колоскова луска: забарвлення за достигання	біле	1
31	Колоскова луска: за довжиною (за достигання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після достигання	оранжево-червоне	6
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма у профіль	округла	7
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	середня	5
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність насіння, ц/га	35,3	42,6	-
± до усередненої урожайності, ц/га	-4,2	-26,3	-
± до усередненої урожайності, %	-10,6	-38,2	-
Вегетаційний період, діб	110	109	-
Висота рослин, см	157	131	-
Маса 1000 насінин, г	25,2	24,8	-
Стійкість до вилягання, бал	7,6	8,5	-
Стійкість до осипання, бал	8,3	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	8,3	8,2	-
Стійкість до ураження пухирчастою сажкою, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до ураження гельмінтоспоріозом, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до ураження стебловим мателиком, бал	9,0	9,0	-
Поникання волоті, бал	8,9	9,0	-
Вміст сирого протеїну, %	10,4	12,4	-
Вміст крохмалю, %	74,6	72,9	-
Блок: ранньостиглі			
Урожайність сухої речовини, ц/га	73,1	97,4	-
Вегетаційний період від повних сходів до початку воскової стиглості, діб	87	60	-
Висота рослин, см	171	205	-
Стійкість до полягання, бал	8,2	8,0	-
Стійкість до посухи, бал	7,9	9,0	-
Стійкість до ураження сажкою, бал	8,5	9,0	-
Стійкість до ураження гельмінтоспоріозом, бал	8,5	9,0	-
Стійкість до ураження стебловим мателиком, бал	8,1	9,0	-
Вміст сирого протеїну, %	8,8	9,2	-
Вміст сирої клітковини, %	28,6	28,2	-

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 13918001 **Назва сорту:** МЕА **Заявник (код):** 1962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160813

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптила	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже низька	1
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	світле	3
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	відсутній або дуже слабкий	1
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	слабке	3
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	щільна	7
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	червоне	5
21	Рослина: за висотою (за достигання)	дуже низька	1
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання)	тонке	3
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання)	короткий	3
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	вузька	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за достигання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за достигання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3
30	Колоскова луска: забарвлення за достигання	біле	1
31	Колоскова луска: за довжиною (за достигання)	середня	5
32	Зернівка: забарвлення після достигання	оранжево-червоне	6
33	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7
34	Зернівка: форма зі спинки	округла	7
35	Зернівка: форма у профіль	округла	7
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	мала	3
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1

Вид: Сорго звичайне (двокольорове) – батьківський компонент *Sorghum bicolor* L.
Заявка № 13918004 **Назва сорту:** МЕР **Заявник (код):** 1962
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160814

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	відсутнє або дуже слабке	1
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія п'ятого листка)	відсутнє або дуже слабке	1
5	Рослина: час виявлення волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5
6	Рослина: за висотою під час викидання волоті	дуже висока	9
7	Листок: зелене забарвлення пластинки (за викидання волоті)	світле	3
8	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 7)	слабке	3
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2
10	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 7)	відсутнє або дуже слабке	1
11	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	жовто-зелене	3
12	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	помірне	5
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	помірне	5
14	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 12)	сильний	7
15	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 12)	помірне	5
16	Приймочка: жовте забарвлення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1
17	Приймочка: за довжиною (як для 12)	коротка	3
18	Квітка: довжина разом з квітконіжкою (як для 12)	середня	5
19	Волоть: щільність в кінці цвітіння	помірна	5
20	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжеве	3
21	Рослина: за висотою (за достигання)	висока	7
22	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за достигання)	тонке	3
23	Листок: довжина пластинки третього листка від верхівки (за достигання)	середній	5
24	Листок: ширина пластинки (як для 23)	вузька	3
25	Волоть: за довжиною без шийки (як для 23)	середня	5
26	Волоть: довжина гілочок (в середній третині волоті)	середні	5
27	Волоть: щільність (за достигання)	помірна	5
28	Волоть: форма (за достигання)	симетрична	3
29	Шийка волоті: видима довжина над піхвою (обгорткою) (як для 21)	коротка	3
30	Колоскова луска: забарвлення за достигання	чорне	7
31	Колоскова луска: за довжиною (за достигання)	довга	7
32	Зернівка: забарвлення після достигання	світло-коричневе	7
33	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
34	Зернівка: форма зі спинки	еліптична	5
35	Зернівка: форма у профіль	еліптична	5
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3
37	Зернівка: поверхня, вкрита насінною шкіркою	середня	5
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0
39	Зерно: структура ендосперму (в поздовжньому розрізі)	на 3/4 крохмалиста	7
40	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Ріпак (озимий)
Ріпак (ярий)
Соняшник однорічний
Соняшник однорічний – батьківський компонент

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 11016013 **Назва сорту:** Пегас **Заявник (код):** 1992
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 12.03.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160804

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,3	34,1	19,4
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	1,9	5,1	-6,9
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	10	18	-26
Маса 1000 насінин, г	4	5	4,5
Висота рослин, см	126,6	142,6	122,4
Стійкість до вилягання, бал	7,8	8,7	9
Стійкість до посухи, бал	8,3	8,4	8,8
Стійкійсть до осипання, бал	7,2	7	7
Перезимувало рослин, бал	7,4	8,7	8,3
Днів до достигання	287	288	307
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,6	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,6	9	8
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9	9
Вміст білка, %	23,4	21,9	20,5
Вміст олії, %	46,3	47,9	49,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,5	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 11016053 **Назва сорту:** Персей **Заявник (код):** 1992
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 30.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160805

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	6,5	20,6	14,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-8,2	1	-5,6
± до усередненої урожайності, %	-56	5	-28
Маса 1000 насінин, г	3,4	3,7	3,6
Висота рослин, см	79	106	106
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	6,8	7,6	8,7
- посухи	7,4	7	7
- пильщика ріпакового	9	9	9
- ріпакового квіткоїду	7,4	9	7
- бактеріозу	9	9	9
- пероноспорозу	9	9	8,7
Вміст, %:			
- білка	26,7	24,3	23,9
- олії	43,4	45,1	45,5
- глюкозинолатів	0,6	0,7	0,6
- ерукової кислоти	0,1	0	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13039057 **Назва сорту:** Інгул **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160781

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	сильно випукла	5
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,5	21,4	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-1,5	-0,6	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-7	-3	
Діаметр кошика, см	14,2	17,2	
Маса 1000 сім'янок, г	48,8	52,6	
Висота рослин, см	148	181	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	9,0	
Стійкість до білої гнилі, бал	8,8	8,9	
Стійкість до сірої гнилі, бал	8,8	8,7	
Стійкість до вовчка, бал	9,0	9,0	
Лушпинність, %	22,7	21,2	
Вміст олії, %	53,8	54,0	
Вміст білка, %	15,4	14,7	
Збір олії, кг/га	1477	1269	
Напрям використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 09017317 **Назва сорту:** Матрица **Заявник (код):** 175
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.02.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160807

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	ранній	3
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	оранжево-жовті	4
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначалась	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,5	20,1	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	0	-0,7	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	0	-3	
Діаметр кошика, см	16,9	17,3	
Маса 1000 сім'янок, г	55,2	59,1	
Висота рослин, см	152	175	
Стійкість до вилягання, бал	8,7	8,8	
Стійкість до білої гнилі, бал	9,0	8,4	
Стійкість до сірої гнилі, бал	8,9	8,9	
Стійкість до вовчка, бал	8,7	9,0	
Лушпинність, %	26,8	27,1	
Вміст олії, %	50,6	50,2	
Вміст білка, %	16,5	16,4	
Збір олії, кг/га	1342	1259	
Напрям використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13039036 **Назва сорту:** Таленто **Заявник (код):** 1219
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160806

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті (закручені)	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	товста	7
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,6	23,3	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	0,2	0,2	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	1	1	
Діаметр кошика, см	15,4	17,7	
Маса 1000 сім'янок, г	46,2	55,7	
Висота рослин, см	159	170	
Стійкість до вилягання, бал	8,7	9,0	
Стійкість до білої гнилі, бал	9,0	8,9	
Стійкість до сірої гнилі, бал	8,9	8,6	
Стійкість до вовчка, бал	8,6	9,0	
Лушпинність, %	24,4	21,3	
Вміст олії, %	51,6	52,9	
Вміст білка, %	15,3	14,8	
Збір олії, кг/га	1607	1531	
Напрям використання	вол	вол	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.
Заявка № 12017234 **Назва сорту:** Ювілей СГІ 100 **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160780

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плескаті	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначалась	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначалась	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,8	21,1	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-0,8	0,3	
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	-4	1	
Діаметр кошика, см	15,4	17,9	
Маса 1000 сім'янок, г	47,4	50,8	
Висота рослин, см	156	173	
Стійкість до вилягання, бал	8,9	8,6	
Стійкість до білої гнилі, бал	8,5	8,4	
Стійкість до сірої гнилі, бал	8,9	8,6	
Стійкість до вовчка, бал	8,8	9,0	
Лушпинність, %	24,5	24,2	
Вміст олії, %	51,2	52,1	
Вміст білка, %	15,5	15,1	
Збір олії, кг/га	1508	1334	
Напрям використання	олн	олн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 10017120 **Назва сорту:** BI45A **Заявник (код):** 1227
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 19.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160808

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або злегка охоплює	1
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	дуже сильна	3
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939016 **Назва сорту:** BI62 **Заявник (код):** 1227
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160811

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939050 **Назва сорту:** Вол 55 В **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160787

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильна	7
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	лише на верхівці	5
31	Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	толерантний	2
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	наявна	9

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939017 **Назва сорту:** К55 **Заявник (код):** 1227
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160812

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	сильно увігнута	1
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939015 **Назва сорту:** M123B **Заявник (код):** 1227
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160810

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5
9	Листок: наявність вушок	малі	3
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4
31	Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939014 **Назва сорту:** M268B **Заявник (код):** 1227
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160809

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	сильно виражені	3
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	сильна	7
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	щільні	7
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	світлий	3
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	наявне	9
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	лише на верхівці	5
31	Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1
32	Кошик: положення	обернене донизу разом із прямим стеблом	6
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	деформована	6
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	толерантний	2

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939047 **Назва сорту:** Од 1222 А **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160785

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	жовті	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина:природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	плеската	3
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939046 **Назва сорту:** Од 1222 Б **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160784

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листок: пухирчастість	сильна	7
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	слабка	3
14	Час цвітіння	пізній	7
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	світло-жовті	2
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка увігнута	2
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	вузькояйцеподібна	2
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	стійкий	1
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 12017225 **Назва сорту:** Од 2085Б **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160783

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	дрібні	3
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	дуже сильна	9
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	веретеновидні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	зігнуті за довжиною	2
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко округлі	3
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із стеблом	5
33	Кошик: розмір	маленький	3
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	слабка	2
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	толерантний	2
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	наявна	9

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 13939048 **Назва сорту:** Од 4203А **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160786

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	слабка	3
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	плеската	3
8	Листок: форма верхівки	загострена	8
9	Листок: наявність вушок	помірні	5
10	Листок: крила	відсутні або слабко виражені	1
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	помірна	5
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	середньої щільності	5
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцевидні	2
17	Язичкові квітки: за положенням	плоскі	1
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	оранжеві	2
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	також чітко видовжені, але й чітко округлі	2
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	середня	5
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	середня	5
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	вертикальне	3
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	слабка	2
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	сірий	2
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	наявна	9
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	толерантний	2
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	відсутня	1

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.
Заявка № 12017223 **Назва сорту:** Од 645 Б **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160782

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
3	Листок: за розміром	середній	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листок: пухирчастість	помірна	5
6	Листок: зубці	помірні	5
7	Листок: форма у поперечному перерізі	слабко увігнута	2
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6
9	Листок: наявність вушок	великі	7
10	Листок: крила	слабко виражені	2
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7
13	Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)	дуже сильна	9
14	Час цвітіння	середній	5
15	Язичкові квітки: за щільністю	нещільні	3
16	Язичкові квітки: за формою	веретеновидні	1
17	Язичкові квітки: за положенням	хвилясті	3
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3
19	Язичкові квітки: за кольором	помірно-жовті	3
20	Трубчасті квітки: за кольором	жовті	1
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9
24	Зовнішні листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1
25	Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки	коротка	3
26	Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку	помірний	5
27	Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2
28	Рослина: за природною висотою	низька	3
29	Рослина: галуження (за винятком галуження, викликаного умовами середовища)	відсутнє	1
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначалась	0
32	Кошик: положення	напівобернене донизу разом із прямим стеблом	4
33	Кошик: розмір	середній	5
34	Кошик: форма з боку сім'янок	злегка випукла	4
35	Сім'янка: за розміром	середня	5
36	Сім'янка: за формою	широкояйцеподібна	3
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5
38	Сім'янка: за основним кольором	чорна	7
39	Сім'янка: смугастість на краях	відсутня або дуже слабка	1
40	Сім'янка: смугастість між краями	відсутня або дуже слабка	1
41	Сім'янка: колір смужок	ознака не визначається	0
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1
43	Стійкість до вовчка (Orobanche cumana)	толерантний	2
44	Стійкість до Plasmopara Halstedii	наявна	9

Сільськогосподарські: буряк (кормовий, цукровий)

Буряк цукровий

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 11013030 **Назва сорту:** Малдон **Заявник (код):** 504
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 17.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 151191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	біле	1
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	довгий	7
9	Листок: розмір пластинки	мала	3
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2
18	Черешок: за шириною	дуже вузький	1
19	Черешок: колір	червонуватий	3
20	Черешок: забарвлення основи	жовтувате	2
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	малий	3
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	широко конічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	469,5	527,0	470,8
Цукристість, %	18,1	17,4	17,9
Збір цукру, ц/га	85,0	91,7	84,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га	10,0	10,2	5,1
гарантована прибавка до нац.стандарту, %	13,3	12,5	6,4
Вихід цукру, %	15,3	14,6	14,7
Вихід цукру, ц/га	71,9	77,0	69,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га	8,6	8,5	3,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, %	13,5	12,4	5,0
Вміст розчинної золи, %	0,5	0,5	0,6
Втрати цукру в мелясі, %	1,9	1,9	2,3
Динаміка приросту цукру, %	19,9	19,8	32,1
Придатність до механізованого збирання, бал	8,0	8,5	5,8
Стійкість до цвітушності, бал	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, бал	1,0	4,0	3,0
Стійкість до церкоспорозу, бал	7,8	6,7	5,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell
Заявка № 11013029 **Назва сорту:** Тропік **Заявник (код):** 504
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 17.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2015
Свідоцтво про державну реєстрацію № 151190

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Рослина: плоїдність	триплоїд	3
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	3
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	біле	1
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5
8	Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки)	середній	5
9	Листок: розмір пластинки	середня	5
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3
15	Листкова пластинка: блиск	слабкий	3
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1
18	Черешок: за шириною	середній	5
19	Черешок: колір	зелений	2
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0
23	Коренеплід: за розміром	середній	5
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5
25	Коренеплід: форма	широко конічна	3
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	438,8	493,3	502,0
Цукристість, %	18,3	17,5	17,4
Збір цукру, ц/га	80,3	86,3	87,3
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га	5,3	4,8	8,2
гарантована прибавка до нац.стандарту, %	7,1	6,0	10,3
Вихід цукру, %	15,1	14,7	14,2
Вихід цукру, ц/га	66,4	72,6	71,5
гарантована прибавка до нац.стандарту, ц/га	3,1	4,1	5,4
гарантована прибавка до нац.стандарту, %	4,9	5,9	8,1
Вміст розчинної золи, %	0,5	0,5	0,6
Втрати цукру в мелясі, %	2,3	1,9	2,3
Динаміка приросту цукру, %	24,1	23,7	27,7
Придатність до механізованого збирання, бал	7,6	8,8	5,8
Стійкість до цвітушності, бал	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, бал	1,0	3,9	2,3
Стійкість до церкоспорозу, бал	7,8	6,7	4,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Сільськогосподарські: кормові

Конюшина біла (повзуча)
Конюшина лучна (червона)
Сорго цукрове
Сорго цукрове – батьківський компонент

Вид: Конюшина біла (повзуча) *Trifolium repens* L.
Заявка № 10053001 **Назва сорту:** Східничанка **Заявник (код):** 370
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 10.03.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160745

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тенденція до формування суцвіть у рік сівби	дуже сильна	9
2	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
3	Рослина: залистяність	помірна	5
4	Рослина: кількість рослин з ціанідом глюкозиду	ознака не визначалась	0
5	Рослина: частота рослин з білими мітками листків	помірна	5
6	Рослина: час цвітіння	середній	5
7	Рослина: за висотою	середня	5
8	Рослина: за шириною	середня	5
9	Рослина: габітус	напіврозлогий	7
10	Стебло: довжина міжвузлів столона	середні	5
11	Стебло: товщина столона	тонкий	3
12	Листок: довжина черешка	середній	5
13	Листок: товщина черешка	середній	5
14	Листок: довжина центрального листочка (3-4 листок від кінця швидкорослого столона; через 1-2 тижні після цвітіння)	середній	5
15	Листок: ширина центрального листочка (як для 14)	середній	5
16	Листок: розмір центрального листочка	середній	5
17	Листок: відношення довжина/ширина центрального листочка квітконіжки	середнє	5
18	Суцвіття: довжина квітконіжки	середня	5
19	Суцвіття: товщина квітконіжки	середня	5
20	Рослина: кількість суцвіть	середня кількість	5
21	Суцвіття: діаметр	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	36,9	32,3	
Вегетаційний період, діб	68	62	
Стійкість до вилягання, бал	7,0	7,0	
Стійкість до посухи, бал	7,5	7,5	
Стійкість до стеблової іржі, бал	8,3	6,5	
Стійкість до борошнистої роси, бал	9,0	8,0	
Стійкість до антракнозу, бал	8,8	8,0	
Перезимувало рослин, бал	9,0	6,8	
Залистяність, %	41,8	50,3	
Вміст сирого протеїну, %	18,6	19,2	
Напрям використання	корм	корм	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.
Заявка № 09052002 **Назва сорту:** Трускавчанка **Заявник (код):** 370
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160746

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: забарвлення шкірки	фіолетове	2
2	Плоїдність	диплоїд	2
3	Сім'ядолі: за довжиною	ознака не визначалась	0
4	Сім'ядолі: за шириною	ознака не визначалась	0
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	ознака не визначалась	0
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	ознака не визначалась	0
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	ознака не визначалась	0
9	Рослина: за висотою навесні	ознака не визначалась	0
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	ознака не визначалась	0
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Стебло: за довжиною	ознака не визначалась	0
13	Стебло: за товщиною	товсте	7
14	Стебло: кількість міжвузлів	мало	3
15	Стебло: щільність опушення	помірне	5
16	Листок: форма центрального листочка	ознака не визначалась	0
17	Листок: довжина центрального листочка	середній	5
18	Листок: ширина центрального листочка	вузький	3
19	Листок: частота трапляння білих міток	часто	7
20	Рослина: природна висота другого укосу	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	68,4	69,6	
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	8,9	-9,4	
+, – до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	15	-12	
Вегетаційний період, діб	65	70	
Стійкість до вилягання, бал	8,5	7,3	
Стійкість до посухи, бал	8,0	7,8	
Стійкість до стеблової іржі, бал	8,3	6,8	
Стійкість до борошнистої роси, бал	9,0	8,0	
Стійкість до антракнозу, бал	9,0	7,3	
Перезимувало рослин, бал	8,8	7,0	
Залистяність, %	45,0	47,4	
Вміст сирого протеїну, %	18,4	18,3	
Напрям використання	корм	корм	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.

Вид: Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench
Заявка № 12010017 **Назва сорту:** Приазовське **Заявник (код):** 1854
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160788

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: швидкість початкового росту	середня	5
4	Рослина: кількість листків	мала	3
5	Рослина: час виявлення волоті	середній	5
6	Рослина: за висотою	висока	7
7	Листок: за довжиною	короткий	3
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	зелене	2
10	Суцвіття: за формою	обернено-конусоподібне	4
11	Суцвіття: положення у просторі	поникле	3
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	3
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	дуже довге	9
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	середнє	5
15	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	слабке	3
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
19	Волоть: зазерненість	ознака не визначалась	0
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0
21	Рослина: час достигання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність зерна, ц/га	25,4	31,1	-
Вегетаційний період, діб	120	132	-
Висота рослин, см	193,5	192,5	-
Маса 1000 насінин, г	23,5	23,1	-
Стійкість до полягання, бал	7,4	9,0	-
Стійкість до осипання, бал	8,7	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	8,6	9,0	-
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до сажки, бал	9,0	9,0	-
Вміст білка, %	13,1	12,4	-
Вміст крохмалю, %	69,2	66,8	-
Урожайність сухої речовини, ц/га	91,2	134,3	-
Вегетаційний період, діб	79	69	-
Висота рослин, см	198	235	-
Стійкість до полягання, бал	8,7	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	8,0	9,0	-
Стійкість до бактеріозу, бал	8,8	9,0	-
Стійкість до гельмінтоспоріозу, бал	8,6	9,0	-
Стійкість до сажки, бал	8,8	9,0	-
Вміст білка, %	10,1	9,8	-
Вміст сирої клітковини, %	25,3	26,6	-

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.

Вид: Сорго цукрове – батьківський компонент *Sorghum saccharatum* (L.) Moench
Заявка № 12010022 **Назва сорту:** Одк305А **Заявник (код):** 1591
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160789

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: швидкість початкового росту	мала	3
4	Рослина: кількість листків	мала	3
5	Рослина: час виявлення волоті	середній	5
6	Рослина: за висотою	висока	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	біле	1
10	Суцвіття: за формою	веретеноподібне	2
11	Суцвіття: положення у просторі	прямостояче	1
12	Суцвіття: за щільністю	щільне	7
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	середнє	5
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	вузьке	3
15	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	сильне	7
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
19	Волоть: зазерненість	ознака не визначалась	0
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0
21	Рослина: час достигання	середній	5

Сільськогосподарські: овочеві

Кабачок
Огірок посівний
Перець однорічний (солодкий)
Помідор їстівний
Редька посівна (редиска)
Селера коренеплідна
Селера листкова
Цибуля городня

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* L. var. *giromontia* Duch.
Заявка № 14148001 **Назва сорту:** Ванда **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160744

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірне	5
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: галуження стебла	ознака не визначається	0
7	Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
10	Стебло: крапчастість	наявна	9
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірне	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	велика	7
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	кілька	3
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	сильне	7
22	Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка	темне	7
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	мале	3
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	циліндрична	5
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)	зелене	4
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	дуже світле	1
30	Плід: переважна форма	циліндрична	9
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	мале	3
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця	округла	1
46	Плід: борозенки	відсутні	1
47	Плід: глибина борозенок	ознака не визначається	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабко	3
50	Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не брати до уваги)	біле	1
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0

№	Ознака	Проявлення	Код
54	Плід: смужки на боріздках	відсутні	1
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	ознака не визначається	0
56	Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначалась	0
57	Плід: плямистість	наявна	9
58	Плід: переважний розмір плям	дуже малі	1
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
65	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	світле	3
68	Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок не брати до уваги)	жовте	4
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірне	5
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)	ознака не визначається	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2
77	Насінина: за розміром	середня	5
78	Насінина: форма	еліптична	5
79	Насінина: лушпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насіння: за кольором	білувате	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 30 т/га, тривалість періоду до настання технічної стиглості – 48 діб, вміст сухої речовини – 5,4 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 14110005 **Назва сорту:** Марієта **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160758

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	дуже мале	1
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість країв	сильна	3
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	андромоноецийність	2
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	відсутня	1
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	нещільний	3
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зав'язі	світло-коричневе	2
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середні	5
36	Плід: довжина смужок	довгі	7
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4
40	Плід: щільність плям	нещільно	3
41	Плід: наліт	помірний	5
42	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до Cladosporium cucumerinum	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	високо стійкий	3
46	Стійкість до борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	високо стійкий	3
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	високо стійкий	3
48	Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	наявна	9

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 20,5 т/га, вміст сухої речовини у плоді – 5%, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 30 діб. Період плодоношення – 50 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 14110009 **Назва сорту:** Могура **Заявник (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160798

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноеційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2	3
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	гостра	2
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	дуже коротка	1
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	відсутні	1
35	Плід: розмір горбочків	ознака не визначалась	0
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	помірно	5
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелений	3
44	Стійкість до Cladosporium cucumerinum	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	сприйнятливий	1
46	Стійкість до борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	помірно стійкий	2
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 46 діб, період плодоношення – 120 діб, вміст сухої речовини в плоді – 4,1 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.
Заявка № 14110010 **Назва сорту:** Фіанчетто **Заявник (код):** 1730
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 06.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160799

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
10	Листок: хвилястість країв	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	дуже слабка	1
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноеційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи плоду	гостра	2
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	дуже коротка	1
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: шви	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	відсутні	1
35	Плід: розмір горбочків	ознака не визначалась	0
36	Плід: довжина смужок	відсутні або дуже короткі	1
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	помірно	5
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелений	3
44	Стійкість до Cladosporium cucumerinum	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (Cucumis Mosaic Virus (CMV))	сприйнятливий	1
46	Стійкість до борошнистої роси (Podosphaera xanthii)	помірно стійкий	2
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (Pseudoperonospora cubensis)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (Corynespora melonis)	наявна	9
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Вміст сухої речовини у плоді – 3,9 %, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 43 доби, період плодоношення – 120 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 14113002 **Назва сорту:** Афродіта **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160760

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	коротке	3
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	короткі	3
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабке	3
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	низька	3
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	помірне	5
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	відсутня або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за достигання)	оранжеве	2
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	темне	7
35	Плід: глянсуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	середня	5
38	Плід: форма верхівки	дуже притиснута	5
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	переважно три	3
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час достигання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	наявна	9
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	наявна	9
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	наявна	9
50	Стійкість до Phytopthora capsici	наявна	9
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 75 т/га. Середня маса плоду – 120 г. Вміст сухої речовини – 5 %. Тривалість періоду до достигання – 125 діб. Товщина стінки плоду – 4,5 мм. Вміст загального цукру – 4,4 %. Вміст вітаміну С – 14 мг%. Вміст клітковини – 2,7 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 14113001 **Назва сорту:** Бея **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160759

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	похиле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	світле	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірне	5
35	Плід: глянсуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	переважно три	3
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час достигання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	наявна	9
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	наявна	9
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	наявна	9
50	Стійкість до Phytopthora capsici	наявна	9
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 30 т/га. Середня маса плоду – 100 г. Вміст сухої речовини – 5 %. Тривалість періоду до достигання – 125 діб. Товщина стінки плоду – 4,9 мм. Вміст загального цукру – 4 %. Вміст вітаміну С – 12 мг%. Вміст клітковини – 2,4 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 14113004 **Назва сорту:** Деметра **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160762

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	розлогий	3
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	світле	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	відсутня або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірне	5
35	Плід: глянсуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	дуже мілка	1
38	Плід: форма верхівки	заокруглена	3
39	Плід: глибина борозенок між частками	глибокі	7
40	Плід: кількість часток	переважно три	3
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час достигання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	наявна	9
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	наявна	9
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	наявна	9
50	Стійкість до Phytopthora capsici	наявна	9
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 50 т/га. Середня маса плоду – 100 г. Вміст сухої речовини – 5,1 %. Тривалість періоду до достигання – 130 діб. Товщина стінки плоду – 5 мм. Вміст загального цукру – 4,2 %. Вміст вітаміну С – 13 мг%. Вміст клітковини – 2,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.
Заявка № 14113003 **Назва сорту:** Кубіста **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160761

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	розлогий	3
3	Рослина: довжина головного стебла	довге	7
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	дуже довгі	9
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабке	3
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма в поперечному перерізі	плоска	5
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	темне	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за достигання)	оранжеве	2
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірне	5
35	Плід: глянсуватість	слабка	3
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	середня	5
38	Плід: форма верхівки	дуже притиснута	5
39	Плід: глибина борозенок між частками	помірні	5
40	Плід: кількість часток	три-чотири	4
41	Плід: товщина м'якоті	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	необгортаюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час достигання	середній	5
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	відсутня	1
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	відсутня	1
50	Стійкість до Phytopthora capsici	наявна	9
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 75 т/га. Середня маса плоду – 100 г. Вміст сухої речовини – 5 %. Тривалість періоду до достигання – 125 діб. Товщина стінки плоду – 4,5 мм. Вміст загального цукру – 4,2 %. Вміст вітаміну С – 13 мг%. Вміст клітковини – 2,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 13115003 **Назва сорту:** Адель **Заявник (код):** 1918
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160801

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	декілька	3
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	горизонтальний	5
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	вузький	3
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	малі	3
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	наявна	9
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у поздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	відсутня або дуже слабка	1
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	маленький	3
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже маленький	1
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за достигання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	помірний	5
41	Плід: строк лежкості	короткий	3
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час достигання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	низький	3
45	Наявність сріблястості	наявна	9
46	Стійкість до Meloidogyne incognita	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	ознака не визначалась	0
50,1	Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0	ознака не визначалась	0
50,2	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи A	ознака не визначалась	0
50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи B	ознака не визначалась	0
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи C	ознака не визначалась	0
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	ознака не визначалась	0
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи E	ознака не визначалась	0
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	ознака не визначалась	0
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	ознака не визначалась	0
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	ознака не визначалась	0
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1-2	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Phytophthora infestans	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	ознака не визначалась	0
54	Стійкість до Stemphylium spp.	ознака не визначалась	0
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	ознака не визначалась	0

№	Ознака	Проявлення	Код
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	ознака не визначалась	0
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до Leveillula taurica	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 62,3 т/га. Маса товарного плоду – 106 г. Період від повних сходів до початку дозрівання – 96 діб. Період плодоношення – 45 діб. Вміст сухої речовини в плоді – 5,2 %. Вміст загального цукру – 3,92 %. Вміст вітаміну С – 22,14 мг%. Загальна кислотність – 0,48 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 14115005 **Назва сорту:** Дафне **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160766

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	дуже великий	9
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	помірна	5
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	сильна	7
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	наявне	9
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	коротка	3
22	Плід: за розміром	середній	5
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у поздовжньому розрізі	округла	3
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	помірна	5
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	мілке	3
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	маленький	3
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	середній	5
33	Плід: кількість камер	дві-три	2
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	помірне	5
38	Плід: колір за достигання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	помірний	5
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час достигання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до Meloidogyne incognita	наявна	9
47	Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0	відсутня	1
48,1	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0	наявна	9
48,2	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1	наявна	9
49	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9
50,1	Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0	наявна	9
50,2	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи A	наявна	9
50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи B	наявна	9
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи C	наявна	9
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи E	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1-2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	наявна	9
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9
54	Стійкість до Stemphylium spp.	наявна	9
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	наявна	9
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість до Leveillula taurica	наявна	9
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 150 т/га. Маса товарного плоду – 220 г. Період від повних сходів до початку дозрівання – 70 діб. Період плодоношення – 60 діб. Вміст сухої речовини в плоді – 4,6 %. Вміст загального цукру – 3,6 %. Вміст вітаміну С – 8 мг%. Вміст каротину – 10,5 %. Загальна кислотність – 0,46 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.
Заявка № 14115004 **Назва сорту:** Палава **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160765

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2
3	Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	слабке	3
5	Тільки індетермінантні сорти. Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям	довге	7
6	Листок: за положенням (у середній третині рослини)	похилий	7
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листок: за шириною	широкий	7
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	великий	7
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
12	Листок: глянсуватість (як для 6)	сильна	7
13	Листок: пухирчастість (як для 6)	помірна	5
14	Листок: розмір пухирів (як для 6)	середні	5
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3
16	Суцвіття: інтенсивність галуження (другої і третьої китиці)	середня кількість	2
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1
18	Квітка: опушення приймочки	відсутнє або дуже слабке	1
19	Квітка: за кольором	жовта	1
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9
21	Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки)	середня	5
22	Плід: за розміром	великий	7
23	Плід: відношення довжини до діаметра	середнє	5
24	Плід: форма у поздовжньому розрізі	плескато-округла	2
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2
27	Плід: поглиблення біля плодоніжки	помірне	5
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7
29	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3
31	Плід: розмір плаценти у поперечному перерізі	середній	5
32	Плід: за товщиною перикарпу	товстий	7
33	Плід: кількість камер	три-чотири	3
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1
35	Плід: розмір зеленого плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (як для 34)	ознака не визначається	0
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (як для 34)	світле	3
38	Плід: колір за достигання	червоний	5
39	Плід: колір м'якоті (як для 38)	червоний	5
40	Плід: за твердістю	твердий	7
41	Плід: строк лежкості	тривалий	7
42	Час цвітіння	середній	5
43	Час достигання	середній	5
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	помірний	5
45	Наявність сріблястості	відсутня	1
46	Стійкість до Meloidogyne incognita	відсутня	1
47	Стійкість до Verticillium dahliae: Раса 0	наявна	9
48,1	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 0	наявна	9
48,2	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici: Раса 1	наявна	9
49	Стійкість до Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici	наявна	9
50,1	Стійкість до Cladosporium fulvum: Раса 0	наявна	9
50,2	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи A	наявна	9
50,3	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи B	наявна	9
50,4	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи C	наявна	9
50,5	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи D	наявна	9
50,6	Стійкість до Cladosporium fulvum: Групи E	наявна	9
51,1	Стійкість до Tomato Mosaic Virus: Патотипу 0	наявна	9
51,2	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1	наявна	9
51,3	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 2	наявна	9
51,4	Стійкість до Mosaic Virus: Патотипу 1-2	наявна	9
52	Стійкість до Phytophthora infestans	наявна	9
53	Стійкість до Pyrenochaeta lycopersici	наявна	9
54	Стійкість до Stemphylium spp.	наявна	9
55	Стійкість до Pseudomonas syringae pv. Tomato	наявна	9
56	Стійкість до Ralstonia solanacearum	наявна	9

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Стійкість до Tomato Yellow Leaf Curl Virus	наявна	9
58	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9
59	Стійкість до Leveillula taurica	наявна	9
60	Стійкість до Oidium lycopersicum	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 120 т/га. Маса товарного плоду – 230 г. Період від повних сходів до початку дозрівання – 75 діб. Вміст загального цукру – 3,3 %. Вміст вітаміну С – 8 мг%. Вміст каротину – 0,8 мг%. Загальна кислотність – 0,46 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*
Заявка № 14118002 **Назва сорту:** Алабастер **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160776

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1
3	Сім`ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: за формою	вузькооберненояйцевидна	1
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	багато	7
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5
18	Коренеплід: товщина головного кореня	товстий	7
19	Коренеплід: за формою	льодяна бурулька	9
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	вузькозагострена	1
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	біле	1
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	ознака не визначається	0
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час достигання	середній	5
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
Середня маса плоду – 40 г. Тривалість періоду до достигання – 40 діб. Вміст сухої речовини – 7 %.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*
Заявка № 14118003 **Назва сорту:** Полонеза **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160777

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
3	Сім`ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	слабка	3
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня кількість	5
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною	товстий	7
18	Коренеплід: товщина головного кореня	середній	5
19	Коренеплід: за формою	округлий	2
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	двокольорове	2
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	багряний	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	середній	5
26	Коренеплід: товщина кори	середня	5
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час достигання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
Середня маса плоду – 25 г. Тривалість періоду до достигання – 25 діб. Вміст сухої речовини – 6,5 %.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Селера коренеплідна *Apium graveolens* L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.
Заявка № 14201001 **Назва сорту:** Астерікс **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160778

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	середня	5
2	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
3	Листя: кількість	багато	7
4	Листя: діаметр місця прикріплення черешків на коренеплоді	середній	5
5	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішніх листків	помірне	5
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення сформованих листків	помірне	5
7	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
9	Листкова пластинка: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	довга	7
10	Черешок: за довжиною	середній	5
11	Черешок: за шириною	середній	5
12	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
13	Листкова пластинка: розмір верхівкового листочка	середній	5
14	Листочок: форма краю верхівки	проміжна	2
15	Листочок: щільність надрізів краю	не щільна	3
17	Коренеплід: за розміром	великий	7
18	Коренеплід: виступи на поверхні	незначні	3
19	Коренеплід: основний колір шкірки	білуватий	1
20	Лише для сортів, коренеплоди яких коричневого забарвлення. Коренеплід: інтенсивність основного кольору шкірки	ознака не визначалась	0
21	Коренеплід: місце розташування коренів	низьке	3
22	Коренеплід: кількість коренів	середня кількість	5
23	Коренеплід: корені за товщиною	тонкі	3
24	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	округла	2
25	Коренеплід: забарвлення м'якоті	біле	1
26	Коренеплід: внутрішнє заглиблення	мале	3
27	Коренеплід: губчатість м'якоті	слабка	3
28	Коренеплід: внутрішня іржаста плямистість м'якоті	слабка	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості – 130 діб. Середня маса кореневоду – 400 г. Вміст клітковини – 45 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Селера листкова *Apium graveolens* L. var. *secalinum* Alef.
Заявка № 14123001 **Назва сорту:** Ємна **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160779

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: за висотою	середня	5
2	Рослина: кількість бічних пагонів	багато	7
3	Листки: положення в просторі	напівпряме	3
4	Листки: кількість	багато	7
5	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення (за виключенням черешка)	темне	7
6	Листя: гляНсуватість	слаба	3
7	Листя: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
8	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5
9	Листок: відстань між 1-ю та 2-ю парами листочків	середня	5
10	Листок: розмір верхівкового листочка	середній	5
11	Листочок: форма верхівки	гостра	1
12	Листочок: щільність надрізів краю	щільні	7
13	Листочок: розташування часток	не доторкуються	1
14	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
15	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
16	Черешок: за довжиною	довгий	7
17	Черешок: за шириною	вузький	3
18	Черешок: ребристість	помірна	5
19	Черешок: профіль внутрішнього боку у поперечному перерізі	прямий	1
20	Черешок: суцільне знебарвлення	відсутнє	1
21	Лише для сортів, у яких відсутнє суцільне знебарвлення. Черешок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності
Товарна врожайність – 2,5 т/га. Тривалість періоду до збирання – 75 діб.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.
Заявка № 13106019 **Назва сорту:** Каліпсо **Заявник (код):** 1928
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160793

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	багато	7
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
5	Листя: зігнутість	сильна	3
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє або дуже слабке	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірне	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалася	0
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ознака не визначалась	0
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 94 т/га. Товарна урожайність – 89 т/га. Тривалість періоду вегетації рослин – 120 діб. Лежкість – 150 діб. Вміст сухої речовини – 11,6 %. Вміст загального цукру – 8,4 %. Вміст вітаміну С – 8,7 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.
Заявка № 13106017 **Назва сорту:** Отаман **Заявник (код):** 1926
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160791

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	напівпряме	3
3	Листя: восковий наліт	слабкий	3
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	помірна	2
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє або дуже слабке	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	висока	7
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірне	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	відсутній	1
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалася	0
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	пізній	7
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 91 т/га. Товарна урожайність – 84 т/га. Тривалість періоду вегетації рослин – 120 діб. Лежкість – 150 діб. Вміст сухої речовини – 11,9 %. Вміст загального цукру – 8,1 %. Вміст вітаміну С – 9,7 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.
Заявка № 11041012 **Назва сорту:** Ред Рок **Заявник (код):** 1362
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету: 28.09.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.02.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160816

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	середній	5
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє або дуже слабке	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	середня	5
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	біля основи	3
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	широкообернено-яйцевидна	6
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	тонка	3
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	червоний	7
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильне	7
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	пурпуровий	8
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалася	0
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ознака не визначалась	0
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду вегетації рослин – 115 діб. Вміст сухої речовини – 11 %. Вміст загального цукру – 15 %. Вміст вітаміну С – 5 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.
Заявка № 13106016 **Назва сорту:** Титан **Заявник (код):** 1926
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160790

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня кількість	5
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
5	Листя: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє або дуже слабке	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	великий	7
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	сильне	7
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	відсутній	1
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалася	0
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ознака не визначалась	0
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 89 т/га. Товарна урожайність – 85 т/га. Тривалість періоду вегетації рослин – 135 діб. Лежкість – 270 діб. Вміст сухої речовини – 15,3 %. Вміст загального цукру – 10,2 %. Вміст вітаміну С – 9,7 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.
Заявка № 13106018 **Назва сорту:** Фенікс **Заявник (код):** 1926
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 22.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160792

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Прояв лення	Код
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	багато	7
2	Листя: положення	від прямого до напівпрямого	2
3	Листя: восковий наліт	помірний	5
4	Листя: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
5	Листя: зігнутість	відсутня або слабка	1
6,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: за довжиною	довгий	7
6,2	Тільки сорти шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0
7,1	Тільки цибулеві сорти. Листок: діаметр	середній	5
7,2	Тільки сорти шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0
8	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5
9	Тільки цибулеві сорти. Несправжнє стебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулинки)	відсутнє або дуже слабке	1
12,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за розміром	велика	7
12,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за розміром	ознака не визначається	0
13,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: за висотою	середня	5
13,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0
14,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: діаметр	середній	5
14,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0
15,1	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: відношення висоти до діаметра	середнє	5
15,2	Тільки сорти шалот. Цибулина: відношення висота /діаметр	ознака не визначається	0
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2
17	Цибулина/цибулинка: ширина шийки	середня	5
18	Цибулина/ цибулинка: форма (у поздовжньому розрізі)	округла	4
19	Тільки цибулеві сорти. Цибулина: форма верхівки стебла (як для 18)	злегка опукла	3
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7
22	Цибулина/цибулинка: товщина сухої шкірки	середня	5
23	Цибулина/цибулинка: основний колір сухої шкірки	коричневий	5
24	За винятком сортів з білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірне	5
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки	коричнюватий	5
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	мало	3
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5
29	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
30	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0
31	Тільки цибулеві сорти. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалася	0
32	Тільки цибулеві сорти. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0
33	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0
34,1	Тільки цибулеві сорти. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5
34,2	Тільки сорти шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0
35	Час проростання за зберігання цибулин	ознака не визначалась	0
36	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність – 83 т/га. Товарна урожайність – 79 т/га. Тривалість періоду вегетації рослин – 95 діб. Лежкість – 90 діб. Вміст сухої речовини – 9,6 %. Вміст загального цукру – 7,4 %. Вміст вітаміну С – 10 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ.

Сільськогосподарські: інші

Кріп пахучий
Полин естрагон

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.
Заявка № 14125001 **Назва сорту:** Олівер **Заявник (код):** 1997
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160747

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3-5 листків)	напівпрямостяче	3
3	Рослина: щільність листків	щільні	7
4	Рослина: кількість первинних гілочок	середня кількість	5
5	Рослина: за висотою	висока	7
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	великий	7
8	Стебло: блакитний відтінок	наявний	9
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
10	Стебло: восковий наліт	сильний	7
11	Листок: за формою	трикутний	1
12	Листок: за щільністю	щільний	7
13	Листок: кінцеві частки за шириною	широкі	7
14	Листок: за довжиною	довгий	7
15	Листок: за шириною	середній	5
16	Листок: блакитне забарвлення	наявне	9
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
18	Листок: восковий наліт	сильний	7
19	Головний зонтик: за діаметром	великий	7
20	Головний зонтик: кількість променів	багато	7
21	Час появи головного зонтика	пізній	7
22	Час початку цвітіння	пізній	7

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність надземної маси – 20,3 т/га. Урожайність насіння – 1,23 т/га. Маса 1000 насінин – 1,9 г. Тривалість періоду вегетації – 58 діб. Вміст в насінні ефірної олії – 4 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ, закритий ґрунт.

Вид: Полин естрагон *Artemisia dracunculus* L.
Заявка № 13132001 **Назва сорту:** Уненеж **Заявник (код):** 1708
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160763

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	компактний	1
2	Рослина: за висотою	висока	7
3	Рослина: кількість генеративних стебел	середня кількість	5
4	Рослина: тип галуження	більше трьох	4
5	Рослина: за типом розміщення листків на пагонах	чергові поодинокі	1
6	Стебло: за товщиною	товсте	7
7	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9
8	Стебло: забарвлення	зеленувато-коричневе	3
9	Рослина: довжина пагонів I-го порядку	середні	5
10	Рослина: пагони II-го порядку	наявні	9
11	Рослина: пагони III-го порядку	відсутні	1
12	Рослина: залистяність	сильна	7
13	Листок: форма листкової пластинки	вузько ланцетна	1
14	Листок: забарвлення	сизувате	5
15	Листок: тип прикріплення	сидячий	1
16	Листок: за формою основи листкової пластинки	клиноподібна	1
17	Листок: опушення	відсутнє	1
18	Листок: за довжиною	середній	5
19	Листок: за шириною	середній	5
20	Суцвіття: за щільністю	помірної щільності	5
21	Квітка: забарвлення	жовте	2
22	Насінина: забарвлення	ознака не визначалась	0
23	Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначалась	0
24	Рослина: тривалість періоду до плодоношення	середній	5
25	Рослина: вміст ефірної олії	середній	5

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси – 36 т/га. Маса однієї рослини – 1260 г. Висота рослин – 150 см. Вегетаційний період – 150 діб. Вміст сухої речовини – 38,42 %. Вміст загального цукру – 1,24 %. Вміст вітаміну С – 19,95 мг/100 г.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.

Вид: Полин естрагон *Artemisia dracunculus* L.
Заявка № 13132002 **Назва сорту:** Яничар **Заявник (код):** 1708
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160764

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	компактний	1
2	Рослина: за висотою	середня	5
3	Рослина: кількість генеративних стебел	багато	7
4	Рослина: тип галуження	більше трьох	4
5	Рослина: за типом розміщення листків на пагонах	чергові поодинокі	1
6	Стебло: за товщиною	середнє	5
7	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
8	Стебло: забарвлення	світло-зелене	1
9	Рослина: довжина пагонів I-го порядку	середні	5
10	Рослина: пагони II-го порядку	наявні	9
11	Рослина: пагони III-го порядку	відсутні	1
12	Рослина: залистяність	сильна	7
13	Листок: форма листкової пластинки	вузько ланцетна	1
14	Листок: забарвлення	зелене	2
15	Листок: тип прикріплення	сидячий	1
16	Листок: за формою основи листкової пластинки	звужена	2
17	Листок: опушення	відсутнє	1
18	Листок: за довжиною	середній	5
19	Листок: за шириною	середній	5
20	Суцвіття: за щільністю	не щільне	3
21	Квітка: забарвлення	жовто-червоне	3
22	Насінина: забарвлення	ознака не визначалась	0
23	Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначалась	0
24	Рослина: тривалість періоду до плодоношення	короткий	3
25	Рослина: вміст ефірної олії	середній	5

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси – 44 т/га. Маса однієї рослини – 1530 г. Висота рослин – 100 см. Вегетаційний період – 110 діб. Вміст сухої речовини – 31,51 %. Вміст загального цукру – 0,76 %. Вміст вітаміну С – 21 мг/100 г.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.

Плодові та ягідні

Горіх грецький
Ліщина велика (фундук)
Малина
Ожина

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.
Заявка № 16284001 **Назва сорту:** Чандлер **Заявник (код):** 2227
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160794

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середньої сили	5
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2
3	Дерево: щільність розміщення гілок	щільна	7
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	переважно на кінцях довгих пагонів на гілках віку від 2 років (плодоношення купками у вузлах)	2
5	Річний пагін: забарвлення	зелено-коричневе	3
6	Листок: форма бічних листочків	вузько-еліптична	3
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня кількість	5
8	Плід (горіх): за розміром	великий	7
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	трикутна	2
10	Горіх: форма у повздовжньому перерізі перпендикулярно до шва	трикутна	2
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	еліптична	3
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5
13	Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва)	виїмчаста	4
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	загострена	1
15	Горіх: помітність апікального кінчика	помірна	5
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	помірна	5
18	Горіх: ширина «сідельця» на шві	широке	7
19	Горіх: глибина боріздки вздовж «сідельця» на шві	середня	5
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	сильно борозенчаста	3
21	Горіх: товщина шкаралупи	середня	5
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	помірна	5
23	Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок	середні	5
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	дуже світле	1
26	Ядро: за розміром	велике	7
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час достигання	між раннім і середнім	4
29	Час листопаду	середній	5
30	Листок: здатність до обпадання	не обпадає	1
31	Оплодень: здатність до обпадання	обпадає	1
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5
33	Час цвітіння чоловічих квіток	ранній	3
34	Час цвітіння жіночих квіток	між раннім і середнім	4
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	раніше (протандрічний)	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середній урожай з дерева – 12 кг, середня маса плоду – 12 г. Вихід ядра – 52 %, вміст жиру – 65 %, вміст білка – 15 %, вміст вуглеводів – 13 %. Зимостійкість – 5 балів, посухостійкість – 3 бала. Твердість шкарлупи – 5 балів. Стійкість проти ураження бурою та чорною плямистістю – 7 балів. Стійкість проти пошкодження горіховою попелицею, горіховою міллю – 7 балів. Дегустаційна оцінка – 7 балів. Час достигання – середньоранній.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.

Вид: Ліщина велика (фундук) *Corylus maxima* Mill.
Заявка № 15286002 **Назва сорту:** Мортарелла **Заявник (код):** 2091
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160754

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	середня	5
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5
3	Рослина: щільність розміщення гілок	щільне	7
4	Дерево (кущ): утворення кореневих паростків	середня кількість	5
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7
6	Однорічний пагін: опушеність	слабка	3
7	Однорічний пагін: щільність сочевичок	помірної щільності	5
8	Листкова брунька: форма	яйцеподібна	2
9	Листкова пластинка: забарвлення	червонувато-зелене	2
10	Час розпускання листкових бруньок (коли два листки вийшли з бруньки)	пізній	7
11	Чоловіче суцвіття: довжина	середня	5
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричневе	2
13	Приймочка: забарвлення	червоне	2
14	Час цвітіння: чоловічих квіток	пізній	7
15	Час цвітіння: жіночих квіток	пізній	7
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2
17	Листкова пластинка: форма	округла	3
18	Листкова пластинка: розмір	великий	7
19	Листкова пластинка: опушеність нижнього боку	помірна	5
20	Черешок: за довжиною	середній	5
21	Черешок: опушеність	помірна	5
22	Обгортка: стиснутість	наявна	9
23	Обгортка: довжина обгортки порівняно з довжиною плоду	довша	7
24	Обгортка: зазубленість	помірна	5
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5
26	Обгортка: за товщиною затвердіння основи	помірна	5
27	Обгортка: опушеність	наявна	9
28	Обгортка: щільність опушення	слабка	3
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з обох боків	3
30	Сухоплідця: переважаюча кількість плодів	більше чотирьох	5
31	Плід: розмір	малий	3
32	Плід: форма	довга, майже циліндрична	5
33	Плід: форма у поперечному розрізі	прямокутна	4
34	Плід: забарвлення	світло коричневе	2
35	Плід: кількість смужок на шкаралупі	середня кількість	5
36	Плід: форма верхівки	широкозагострена	2
37	Плід: верхівка	слабко помітна	3
38	Плід: розмір рубчика маточки	середній	5
39	Плід: опушення верхівки	слабке	3
40	Плід: розмір базального рубчика	середній	5
41	Плід: вигин базального рубчика	опуклий	3
42	Плід: подвоєне ядро	наявне	9
43	Ядро: за розміром	мале	3
44	Ядро: форма	короткоциліндрична	3
45	Ядро: у поперечному перерізі	еліптичне	1
46	Ядро: форма верхівки	гостра	1
47	Ядро: форма основи	заокруглена	2
48	Ядро: бічний жолобок	наявний	9
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	слабко закорковіла	3
50	Ядро: внутрішня порожнина за розміром	велика	7
51	Час достигання	від раннього до середнього	4
52	Плід: прилягання обгортки до плоду (після обпадання)	середнє	5
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5
54	Час обпадання листків	пізній	7

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середній урожай з куща становить 4,9 кг. Середня маса плоду – 2,17 г. Виповненість горіха – 8 балів. Вихід ядра – 45,6 %, вміст в плодах жиру – 64,1 %, білка – 13,8 %, вуглеводів – 6,1 %. Зимостійкість – 7 балів, посухостійкість – 8 балів. Стійкість проти ураження борошнистою росою, чорною плямистістю, плодовою гниллю – 7 балів. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Час достигання – від раннього до середнього.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Ліщина велика (фундук) *Corylus maxima* Mill.
Заявка № 15286003 **Назва сорту:** Тонда ді Джіффоні **Заявник (код):** 2091
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160755

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: сила росту	середня	5
2	Рослина: габітус	напівпрямий	5
3	Рослина: щільність розміщення гілок	помірне	5
4	Дерево (кущ): утворення кореневих паростків	багато	7
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5
6	Однорічний пагін: опушеність	сильна	7
7	Однорічний пагін: щільність сочевичок	щільні	7
8	Листкова брунька: форма	куляста	3
9	Листкова пластинка: забарвлення	червонувато-зелене	2
10	Час розпускання листкових бруньок (коли два листки вийшли з бруньки)	ранній	3
11	Чоловіче суцвіття: довжина	коротка	3
12	Чоловіче суцвіття: забарвлення	рожево-коричневе	2
13	Приймочка: забарвлення	фіолетове	3
14	Час цвітіння: чоловічих квіток	від дуже раннього до раннього	2
15	Час цвітіння: жіночих квіток	ранній	3
16	Час цвітіння жіночих квіток порівняно з часом цвітіння чоловічих	одночасно	2
17	Листкова пластинка: форма	округла	3
18	Листкова пластинка: розмір	великий	7
19	Листкова пластинка: опушеність нижнього боку	сильна	7
20	Черешок: за довжиною	короткий	3
21	Черешок: опушеність	сильна	7
22	Обгортка: стиснутість	відсутня	1
23	Обгортка: довжина обгортки порівняно з довжиною плоду	довша	7
24	Обгортка: зазубленість	сильна	7
25	Обгортка: зубчастість зазублення	помірна	5
26	Обгортка: за товщиною затвердіння основи	товста	7
27	Обгортка: опушеність	наявна	9
28	Обгортка: щільність опушення	сильна	7
29	Обгортка: зрощення покривних листків	з одного боку	2
30	Сухоплідді: переважаюча кількість плодів	два або три	3
31	Плід: розмір	середній	5
32	Плід: форма	куляста	1
33	Плід: форма у поперечному розрізі	округла	2
34	Плід: забарвлення	коричневе	3
35	Плід: кількість смужок на шкаралупі	середня кількість	5
36	Плід: форма верхівки	тупа	3
37	Плід: верхівка	слабко помітна	3
38	Плід: розмір рубчика маточки	середній	5
39	Плід: опушення верхівки	слабке	3
40	Плід: розмір базального рубчика	малий	3
41	Плід: вигин базального рубчика	плоский	2
42	Плід: подвоєне ядро	відсутнє	1
43	Ядро: за розміром	середнє	5
44	Ядро: форма	куляста	1
45	Ядро: у поперечному перерізі	округле	2
46	Ядро: форма верхівки	гостра	1
47	Ядро: форма основи	плоска	3
48	Ядро: бічний жолобок	наявний	9
49	Ядро: характер зовнішньої шкірки	помірно закорковіла	5
50	Ядро: внутрішня порожнина за розміром	велика	7
51	Час достигання	середній	5
52	Плід: прилягання обгортки до плоду (після обпадання)	сильне	7
53	Плід: відсоток ядра (за масою)	середній	5
54	Час обпадання листків	пізній	7

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середній урожай з куща становить 5,25 кг. Середня маса плоду – 2,5 г. Виповненість горіха – 8 балів. Вихід ядра – 46,0 %, вміст в плодах жиру – 64,1 %, білка – 13,8 %, вуглеводів – 6,1 %. Зимостійкість – 7 балів, посухостійкість – 8 балів. Стійкість проти ураження борошнистою росою – 8 балів, чорною плямистістю, плодовою гниллю – 7 балів. Дегустаційна оцінка – 9 балів. Час достигання – середній.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.
Заявка № 14296007 **Назва сорту:** Відбірна **Заявник (код):** 350
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.04.2016 **Патент №** 160256
Дата пріоритету: 23.12.2014
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160797

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	2
2	Рослина: кількість молодих пагонів	середня кількість	5
3	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	відсутнє	1
4	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	ознака не визначається	0
5	Повністю розвинені пагони: наліт	слабкий	3
6	Повністю розвинені пагони: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
7	Повністю розвинені пагони: довжина міжвузлів	середні	5
8	Повністю розвинені пагони: довжина вегетативної буньки	середня	5
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони у стані спокою: за довжиною	середні	5
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	середні	5
11	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони у стані спокою: забарвлення	сіро-коричневе	2
12	Рослина: шипи	наявні	9
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	помірно	5
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	малий	3
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	середні	5
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	зеленувато-коричневе	3
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темне	7
18	Листок: кількість листочків	звичайно п'ять	3
19	Листок: форма листочків у поперечному перерізі	опукла	3
20	Листок: рельєфність	помірна	5
21	Листок: перекриття бічних листочків	не перекриваються	3
22	Верхівковий листочок: за довжиною	довгий	7
23	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5
24	Квітконіжка: кількість шипів	відсутні або дуже мало	1
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
27	Квітка: за розміром	середня	5
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони бічного плодоношення: положення	від горизонтального до похилого	3
29	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони бічного плодоношення: за довжиною	середні	5
30	Плід: за довжиною	середній	5
31	Плід: за шириною	вузький	3
32	Плід: відношення довжина/ширина	велике	7
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	ширококонічна	2
34	Плід: розмір окремої кістянки	середня	5
35	Плід: забарвлення	жовте	1
36	Плід: глянсуватість	слабка	3
37	Плід: за твердістю	середній	5
38	Плід: схильність до утворення квітколожа	помірна	5
39	Плід: тип основного плодоношення	і на пагонах минулого року влітку, і на пагонах поточного року восени	2
40	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	пізній	7
41	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	середній	5
42	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	середній	5
43	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ранній	3
44	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року	середній	5
45	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року	ранній	3
46	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	середній	5
47	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	тривалий	7

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність становить 15 т/га, урожай з куща – 3,0 кг, середня маса плоду – 4,0 г. Зимостійкість – 8 балів, посухостійкість – 5 балів. Стійкість до ураження антракнозом, білою та пурпуровою плямистістю, іржею – 7 балів, до пошкодження малиновим довгоносиком та попелицею – 7 балів. Вміст сухої речовини у плодах – 9,7 %, загального цукру – 6,8 %, вітаміну С – 38,5 мг%, загальна кислотність – 1,9 %. Напрям використання – універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід – 8 балів, транспортабельність – 7 балів. Група стиглості – ремонтантна.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.

Вид: Малина *Rubus idaeus* L.
Заявка № 13296002 **Назва сорту:** Уейкфілд **Заявник (код):** 1944
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160796

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	похилий	3
2	Рослина: кількість молодих пагонів	мало	3
3	Рослина: антоціанове забарвлення дуже молодих пагонів	відсутнє	1
4	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення дуже молодих пагонів	ознака не визначається	0
5	Повністю розвинені пагони: наліт	слабкий	3
6	Повністю розвинені пагони: антоціанове забарвлення	помірне	5
7	Повністю розвинені пагони: довжина міжвузлів	довгі	7
8	Повністю розвинені пагони: довжина вегетативної буньки	довга	7
9	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони у стані спокою: за довжиною	довгі	7
10	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Пагони поточного року: за довжиною	ознака не визначається	0
11	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони у стані спокою: забарвлення	сіро-коричневе	2
12	Рослина: шипи	наявні	9
13	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: щільність розташування	нещільно	3
14	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: розмір біля основи	середній	5
15	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: за довжиною	короткі	3
16	Лише сорти з шипуватістю. Шипи: забарвлення	пурпурове	7
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірне	5
18	Листок: кількість листочків	звичайно п'ять	3
19	Листок: форма листочків у поперечному перерізі	пряма	2
20	Листок: рельєфність	помірна	5
21	Листок: перекриття бічних листочків	не перекриваються	3
22	Верхівковий листочок: за довжиною	довгий	7
23	Верхівковий листочок: за шириною	широкий	7
24	Квітконіжка: кількість шипів	мало	3
25	Квітконіжка: антоціанове забарвлення	наявне	9
26	Квітконіжка: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5
27	Квітка: за розміром	середня	5
28	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони бічного плодоношення: положення	від горизонтального до похилого	3
29	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Пагони бічного плодоношення: за довжиною	довгі	7
30	Плід: за довжиною	середній	5
31	Плід: за шириною	середній	5
32	Плід: відношення довжина/ширина	мале	3
33	Плід: загальна форма (вигляд з боку)	округла	1
34	Плід: розмір окремої кістянки	велика	7
35	Плід: забарвлення	темно-червоне	5
36	Плід: глянсуватість	слабка	3
37	Плід: за твердістю	дуже твердий	9
38	Плід: схильність до утворення квітколожа	дуже слабка	1
39	Плід: тип основного плодоношення	лише на пагонах минулого року влітку	1
40	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Рослина: час набубнявіння вегетативної бруньки	пізній	7
41	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час появи пагонів	ознака не визначається	0
42	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку цвітіння на пагонах минулого року	пізній	7
43	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
44	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Час початку достигання на пагонах минулого року	пізній	7
45	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Час початку достигання на пагонах поточного року	ознака не визначається	0
46	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах минулого року влітку. Тривалість урожайного сезону на пагонах минулого року	тривалий	7
47	Тільки для сортів, основне плодоношення яких відбувається на пагонах поточного року восени. Тривалість урожайного сезону на пагонах поточного року	ознака не визначається	0

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту становить 14,0 т/га, урожай з куща – 4,1 кг, середня маса плоду – 3,5 г. Зимостійкість та посухостійкість – 6 балів. Стійкість до ураження антракнозом та пурпуровою плямистістю – 6 балів, білою плямистістю – 7 балів, іржею – 5 балів, до пошкодження малиновим довгоносиком та попелицею – 5 балів. Вміст сухої речовини у плодах – 15,0 %, загального цукру – 10,0 %, вітаміну С – 14,2 мг%. Напрям використання – універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід та транспортабельність – 8 балів. Група стиглості – пізня.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.

Вид: Ожина *Rubus subgenus* Eubatus sect. Moriferi & Ursini
Заявка № 14631001 **Назва сорту:** АПФ 45 **Заявник (код):** 1989
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.04.2016 **Патент №** 160262
Дата пріоритету: 15.05.2014
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160800

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	прямий	1
2	Рослина: кількість нових пагонів (лози)	середня кількість	5
3	Пагін у стані спокою: за довжиною	середній	5
4	Пагін у стані спокою: діаметр (у центральній третині)	середній	5
5	Пагін у стані спокою: антоціанове забарвлення	сильне	7
6	Пагін у стані спокою: кількість бічних гілок	середня кількість	5
7	Пагін у стані спокою: переважаюче розміщення бічних гілок	на всій довжині	3
8	Пагін у стані спокою: форма поперечного перерізу	кутаста	3
9	Пагін у стані спокою: колючки	наявні	9
10	Пагін у стані спокою: кількість колючок	середня кількість	5
11	Колючка: за розміром	велика	7
12	Колючки: положення верхівки стосовно пагона	спрямоване доверху	3
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (протягом активного розвитку)	помірне	5
14	Молодий пагін: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
15	Молодий пагін: кількість залозистих волосків	відсутні або мало	1
16	Верхівковий листочок: за довжиною	середній	5
17	Верхівковий листочок: за шириною	середній	5
18	Верхівковий листочок: розділення на частки	відсутнє	1
19	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	u-подібна	1
20	Верхівковий листочок: хвилястість краю	слабка	2
21	Верхівковий листочок: пухирчатість між жилками	помірна	5
22	Листочок: тип розсіченості краю	двічі зазублений	2
23	Листочок: глибина розсіченості	помірна	5
24	Листок: переважаюча кількість листочків	п'ять	2
25	Листок: за типом	пальмовидний	3
26	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірне	5
27	Листок: глянсуватість з верхнього боку	помірна	5
28	Черешок: розмір прилистків	великі	7
29	Квітка: за діаметром	велика	7
30	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1
31	Плодоносний бічний пагін: за довжиною	короткий	3
32	Плід: за довжиною	довгий	7
33	Плід: за шириною	середній	5
34	Плід: відношення довжина/ширина	середнє	5
35	Плід: кількість кістянок	багато	7
36	Плід: розмір кістянки	середній	5
37	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькояйцевидна	3
38	Плід: забарвлення	чорне	5
39	Час розпускання листкових бруньок	середній	5
40	Плодоношення на пагонах поточного року	наявне	9
41	Час початку цвітіння на пагонах попереднього року	ранній	3
42	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	середній	5
43	Час початку плодоношення на пагонах попереднього року	ранній	3
44	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку плодоношення на пагонах поточного року	пізній	7

За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності

Середня врожайність сорту становить 9,0 т/га, урожай з куща – 4,0 кг, середня маса плоду – 8,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – 8 балів. Стійкість до ураження антракнозом – 8 балів, іржею – 6 балів, кореневим раком – 7 балів, до пошкодження златкою – 7 балів, ожиновим кліщем – 6 балів. Вміст сухої речовини у плодах – 9,8 %, загального цукру – 4,2 %, пектинових речовин – 1,08 %, вітаміну С – 20,0 мг%, загальна кислотність – 1,0 %. Напрям використання – універсальний. Дегустаційна оцінка свіжих ягід – 8 балів, транспортабельність – 8 балів. Група стиглості – пізня.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп, Степ.

Декоративні та лікарські

Троянда

Вид: Троянда *Rosa* L.
Заявка № 12246003 **Назва сорту:** Рюіце1377а **Заявник (код):** 1569
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію № 160815

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: тип росту	ознака не визначається	0
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	ознака не визначається	0
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	низька	3
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	велика	7
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3
8	Листок: за довжиною	довгий	7
9	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
10	Листок: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0
11	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	еліптична	2
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	заокруглена	3
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	гостра	2
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	ознака не визначається	0
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	ознака не визначається	0
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	ознака не визначається	0
20	Бутон: форма у поздовжньому розрізі	ознака не визначається	0
21	Квітка: за типом	ознака не визначається	0
22	Квітка: кількість пелюсток	мала	3
23	Квітка: група кольору	червона суміш	11
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0
26	Квітка: діаметр	середній	5
27	Квітка: форма	зіркоподібна	3
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескато-випуклий	2
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескатий	2
30	Квітка: аромат	відсутній або дуже слабкий	1
31	Чашолисток: розчленування	сильне	7
32	Пелюстка: послідовне розгортання	наявне	9
33	Пелюстка: форма	яйцеподібна	3
34	Пелюстка: зубчатість	відсутня або дуже слабка	1
35	Пелюстка: завертання країв	помірне	5
36	Пелюстка: хвилястість	відсутня або дуже слабка	1
37	Пелюстка: розмір	ознака не визначається	0
38	Пелюстка: за довжиною	довга	7
39	Пелюстка: за шириною	широка	7
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	два	2
41	Лише для сортів з одним забарвленням на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	ознака не визначається	0
42	Пелюстка основне забарвлення на внутрішньому боці (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	темне пурпурово-червоне	24
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	пурпурово-червоне	23
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами з внутрішнього боку. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0
45	Лише для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0
46	Лише для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0
47	Пелюстка: пляма на основі з внутрішнього боку	наявна	9
48	Пелюстка: розмір плям на основі з внутрішнього боку	малий	3
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі з внутрішнього боку	жовте	4
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	пурпурово-червоне	23
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	оранжеве	5
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	ознака не визначається	0
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час достигання	ознака не визначається	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин – 90 см. Кількість квіток на пагоні – 1. Діаметр квітки – 6–7 см. Аромат – відсутній або слабкий. Період від початку вегетації до початку цвітіння становить 45 діб, тривалість цвітіння рослин – 20 діб, тривалість збереження декоративної зрізки – 12 діб. Стійкість проти шкідників та хвороб – 5 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.

Скорочені назви, скорочені терміни, які вжиті в Бюлетені

Short names, aberrations as appearing in the Bulletin

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників прав на сорти рослин

List of applicants, plant variety maintainers, plant variety rights owners

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
9	Товариство з обмеженою відповідальністю «Піонер Насіння Україна»	вул. Спаська 30 а, м. Київ, 04070, Україна
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «Pioner Nasinnia Ukraina»	vul. Spas`ka 30 a, m. Kyiv, 04070, Ukraina
175	ТОВ Науково-виробниче товариство «Насіння»	03142, Україна, м. Київ, вул. Кримського, 4а, к. 410, а/с 145
	TOV Naukovo-vyrobnyche tovarystvo «Nasinnia»	03142, Ukraina, m. Kyiv, vul. Krym`koho, 4a, k. 410, a/s 145
201	ВНДІ зернобобових і круп'яних культур	п. Стрелецький, м. Орел, Росія, 303112,
	VNDI zernobobovykh i krup'ianykh kul`tur	p. Strelets`kyi, m. Orel, Rosiia, 303112,
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тиджарет А.С.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина
	May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret S.A.	Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 bursa turkey
313	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	п/в Дослідне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081
	Donets`ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrains`koi akademii ahrarnykh nauk	p/v Doslidne, IAsynuvats`kyi r-n., Donets`ka obl., 86081
339	Сквирська дослідна станція Інституту агроекології Української академії аграрних наук	09000, вул. Селекційна, 1, м. Сквира, Київська обл.
	Skvyrs`ka doslidna stantsiia Instytutu ahroekolohii Ukrains`koi akademii ahrarnykh nauk	09000, vul. Selektsiina, 1, m. Skvyra, Kyivs`ka obl.
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014
	Natsional`nyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsional`noi akademii nauk Ukrainy	vul. Timiriazievs`ka, 1, m. Kyiv, 01014
350	Національний університет біоресурсів і природокористування України	03041, вул. Героїв оборони, 15, м. Київ
	National university of life and environmental sciences of Ukraine	03041, vul. Heroiv oborony, 15, m. Kyiv
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022
	Instytut fiziolohii roslyn i henetyky Natsional`noi akademii nauk Ukrainy	vul. Vasyl`kivs`ka, 31/17, m. Kyiv, 03022
369	Львівський національний аграрний університет	м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381
	L`vivs`kyi natsional`nyi ahrarnyi universytet	m. Dubliany, Zhovkivs`kyi r-n, L`vivs`ka obl., 80381
370	Передкарпатська дослідна станція Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук	82127, с. Лішня, вул. І. Франка, 32, Дрогобицького району, Львівська область
	Peredkarpats`ka doslidna stantsiia Instytutu zemlerobstva i tvarynnytstva zakhidnoho rehionu Ukrains`koi akademii ahrarnykh nauk	82127, s. Lishnia, vul. I. Franka, 32, Drohobyts`koho raionu, L`vivs`ka oblast`
386	Полтавська державна аграрна академія	вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003
	Poltavs`ka derzhavna ahrarna akademiia	vul. H. Skovorody, 1/3, m. Poltava, 36003
402	Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук	62478, вул. Інститутська, 1, п/в Селекційний, Харківський р-н, Харківська обл.
	Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Ukrains`koi akademii ahrarnykh nauk	62478, vul. Instytuts`ka, 1, p/v Selektsiinyi, Kharkivs`kyi r-n, Kharkivs`ka obl.
417	Подільський державний аграрно-технічний університет	32316, вул. Шевченка 13, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.
	Podil`s`kyi derzhavnyi ahrarno-tekhnichnyi universytet	32316, vul. Shevchenka 13, m. Kam'ianets`-Podil`s`kyi, Khmel`nyts`ka obl.
485	Коссад Семанс ЕС А	3.I. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс
	Cussade Semences S A	Z.I.de Meaux, BR 109, 82303 Caussade Cedex
504	Насіннєва компанія Лаєн Сідс Лімітед	CM96CH Ессекс, Вудхем Мортімер
	Seed Company Lion Seeds Ltd	CM96SN Essex, Wodham Mortimer
663	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут сої»	39000, тупик Автопарківський, 5, м. Глобине, Полтавська обл.
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «Naukovo-doslidnyi instytut soi»	39000, tupyk Avtoparkivs`kyi, 5, m. Hlobyne, Poltavs`ka obl.
724	ДЛФ - Тріфоліум А/С	9, Ny Qstergade DK 4000,Roskilde Denmark, Postbox 59
	DLF - Trifolium A/S	9, Ny Qstergade DK 4000,Roskilde Denmark, Postbox 59
738	Ейч Зет Пі Сі Холланд Б.В.	П.О.бокс, 9801, Б.Д. Леуварден, Голландія
	HZPC Holland B.V.	P.O.Box 385, 8901 BD Leeuwarden, The Netherlands
744	Монсанто Холланд Б.В.	Вестейнд 161, 1601BM, Ерхуїзен, (поштова адреса: Постбус 22, 1600AA, Енхуїзен)
	Monsanto Holland B.V.	Westeinde 161, 1601BM Enkhuizen (mailing address: Postbus 22, 1600AA Enkhuizen
751	Бейо Заден Б.В.	П.О. Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Голандія
	Bejo Zaden B.V.	P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
753	Нунемс Б.В.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
	Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	Лімагрейн Юроп	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
	Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242
	SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
800	Пітер Богдан Чикалюк	20 Вілдвуд Лейн, Скарбороу, Мейн, США
	Peter Bohdan Chykaliuk	20 Wildwood Lane, Scarborough, ME, USA
806	Євраліс Семанс	Авеню Гастон Фоєбюс, 64231 Лескар Седекс, Франція
	Euralis Semences	Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
807	Дойче Заатфеределунг АГ	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина
	Deutsche Saatveredelung AG	Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
822	ТОВ Науково виробниче підприємство «Агрокапітал»	61057, м. Харків, пров.Театральний, 4 оф. 33 тел. +38-057-757-35-31 факс. +38-057-714-30-77
	TOV Naukovo vyrobnyche pidpryiemstvo «Ahrokapital»	61057, m. Kharkiv, prov.Teatral`nyi, 4 of. 33 tel. +38-057-757-35-31 faks. +38-057-714-30-77
840	Енза Заден Біхір Б.В.	Халінг 1Е, 1602 ДБ, Енхуйзен, Нідерланди
	Enza Zaden Bikhir B.V.	Haling, 1E, 1602 DB, ENKHUIZEN, The Netherlands
844	Монсанто Технолоджі ЛТД	800Н; бульвар Ліндберг, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167
	MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800 N;Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167 St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ	24363, Хохенліті, Хользес, Німеччина
	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
924	Маїсадур Семанс	BP27 route de Saint Sever 40001 Mont de Marsan Cedex FRANCE
	Maisadour Semences	BP27 route de Saint Sever 40001 Mont de Marsan Cedex FRANCE
927	Золана Аграр-Продукте ГмбХ унд Ко. КГ	Кілортале 9, Д-20144 Гамбург, Німеччина
	Solana Agrar-Produkte GmbH und Co. KG	Kielortalle 9, D-20144 Hamburg,, Germany
962	Науково-виробниче фермерське господарство "Компанія «Маїс»"	вул. Гагарина 21, с. Веселе, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52523
	Naukovo-vyrobnyche fermers`ke hospodarstvo "Kompaniia «Mais»"	vul. Haharyna 21, s. Vesele, Synel`nykivs`kyi r-n, Dnipropetrovs`ka obl., Ukraina, 52523
1006	Заатцухт Фритц Ланге КГ	Постфах 1352, Д - 23602 Бад Швартау, Німеччина
	Saatzucht Fritz Lange KG	Postfach 1352, D - 23602 Bad Schwartau, Germany
1025	Інститут захисту рослин Української академії аграрних наук	вул. Васильківська, 33, Київ, Україна, 01033
	Instytut zakhystu roslyn Ukrains`koi akademii ahrarnykh nauk	vul. Vasyl`kivs`ka, 33, Kyiv, Ukraina, 01033
1050	Сингента Сідз Б. В.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаізен, Голландія.
	Syngenta Seeds B. V.	Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1123	Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Дріада, Лтд»	вул. Рози Люксембург, 23, Херсон, Україна, 73006
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu Naukovo-vyrobnycha firma «Driada, Ltd2	vul. Rozy Liuksemburh, 23, Kherson, Ukraina, 73006
1210	Іноземне Підприємство «НС СЕМЕ-Україна»	64032, с. Красне, Кегичівський р-н., Харківська обл., Україна
	Inozemne Pidpryiemstvo «NS SEME-UKRAINA»	64032, s. Krasne, Kehychivs`kyi r-n., Kharkivs`ka obl., Ukraina
1219	Сингента Кроп Протекшн АГ	Шварцвальдалее 215, 4002 Базель, Швейцарія
	Syngenta Crop Protection AG	Schwarzwaldallee 215, 4002 Basel, Switztrland
1227	Палента Технолоджис С.А.	J. Alfaro Avehue, the Century Tower, Seventh floor № 713, Panama, republic of Panama
	Palenta Technologies S.A.	J. Alfaro Avehue, the Century Tower, Seventh floor № 713, Panama, republic of Panama
1277	Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічний центр горіхоплідних культур «Лінард»"	Черкаська обл., Черкаський р-он., с. Мошни, вул. Савченка, 324
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu "Tekhnolohichnyi tsentr horikhoplidnykh kul`tur «Linard»"	Cherkas`ka obl., Cherkas`kyi r-on., s. Moshny, vul. Savchenka, 324
1304	Штрубе ГмбХ енд Ко. КГ	Гауптштр., 1 38387 Зеллінген, Німеччина
	Strube GmbH & Co. KG	Hauptstr. 1 38387 Sollingen Germany
1310	Промо-Фрут АГ	Schluchewag 1, CH-8197 RAFZ, Switzerland
	Promo-Fruit AG	Schluchewag 1, CH-8197 RAFZ, Switzerland
1356	Лабуле Семанс	вул. Карно, 1, 80270 Еарен, Франція
	LABOULET Semencec	1 rue Carnot, 80270 Airaines, France
1362	Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.	Віа Траверсетоло, 260-43020 Піластрелло ді Марано - Парма-Італія
	United Genetics Italia S.P.A.	Via Traversetolo, 260-43100 Parma-Italia tel: +390521642032 (642059); t-mail: unitedgenetics@unigenit.it
1435	Солтіс	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
	Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1500	Нетребський Віктор Петрович	вул. Соснова 8, кв. 97, м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл., Україна
	Netrebs`kyi Viktor Petrovych	vul. Sosnova 8, kv. 97, m. Ukrainka, Obukhivs`kyi r-n, Kyivs`ka obl., Ukraina

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1508	Солана Гмбх унд Ко. КГ	Альберт-Айнштайн-Рінг 5, 22761 Гамбург, Німеччина
	Solana Gmbh & Co.KG	Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg, Germany
1566	СВ ВІНТЕР ОІЛСІД АБ	S-26881, Свалов, Швеція
	SW WINTER OILSEED AB	S-26881, Svalov, Sweden
1569	Де Рюйтер Інтеллекчуал Проперті Б.В.	Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands
	De Ruiter Intellectual Property B.V.	Meerlandenweg 55 - 1187 ZR - Amstelveen, The Netherlands
1571	Уманський національний університет садівництва	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300
	Umans`kyi natsional`nyi universytet sadivnytstva	vul. Instytuts`ka, 1, m. Uman`, Cherkas`ka obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128, Україна
	Instytut roslynnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	pr. Moskovs`kyi, 142, m. Kharkiv, 61128, Ukraina
1589	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України	с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853
	Myronivs`kyi instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	s. Tsentral`ne, Myronivs`kyi r-n, Kyivs`ka obl, 08853
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036
	Selektsiino-henetychnyi instytut – Natsional`nyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Ovidiopol`s`ka doroha, 3, m. Odesa, 65036
1624	Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України	п/в Опитне, Ясинуватський р-н., Донецька обл., 86081
	Donets`ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	p/v Opytne, IAsynuvats`kyi r-n., Donets`ka obl., 86081
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»	вул. Машинобудівників 2-б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162
	Natsional`nyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt. Chabany, Kyievo-Sviatoshyns`kyi raion, Kyivs`ka oblast`, 08162
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А.	Індустріпарк, 15 B-3300, м.Тінен, Бельгія
	SESVANDERHAVE NV/SA	Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium
1646	Тюмаш Тарим Урюнлері Пазарлама ве Тіджарет ЛТД Шті	Джумхурієт Мах., Иноню Дажд. 56/Б Полатли /Анкара/Туреччина
	Tumas Tarim Urunleri Paz.ve Tic LTD STI	Cumhuriyet Mah. Inonu Cad. 56/B Polatli/Ankara/Turkey
1658	Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України	с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115
	Instytut sil`s`koho hospodarstva Karpats`koho rehionu Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	s. Obroshyno, Pustomytivs`kyi r-n, L`vivs`ka obl., 81115
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16
	Instytut kormiv ta sil`s`koho hospodarstva Podillia Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1673	КВС Потейто Б.В	ПО Поштова скринька 1049, 8304 БД Еммелурд Нідерланди
	KWS POPATO B.V	P.O. Box 1049, 8304 BD Emmeloord the Netherlands
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
	Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
	Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1692	Товариство з обмеженою відповідальністю «Баришівські Аграрні Технології»	07500, Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вул. Леніна, буд. 108
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «Baryshivs`ki Ahrarni Tekhnolohii»	07500, Kyivs`ka oblast`, Baryshivs`kyi raion, smt Baryshivka, vul. Lenina, bud. 108
1698	Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України	73483, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський район, сел. Наддніпрянське
	Instytut zroshuvanoho zemlerobstva Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	73483, Khersons`ka obl., m. Kherson, Dniprovs`kyi raion, cel. Naddniprians`ke
1702	Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України	70417, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1
	Instytut oliinykh kul`tur Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	70417, Zaporiz`ka obl., Zaporiz`kyi r-n, s. Soniachne, vul. Instytuts`ka, 1
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645
	Doslidna stantsiia «Maiak» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	Chernihivs`ka obl., Nizhyns`kyi r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1721	Приватне підприємство "Науково-виробнича компанія «ЛОГОС»"	вул. Академіка Туполєва, 19, м. Київ, 04128
	Pryvatne pidpryiemstvo "Naukovo-vyrobnycha kompaniia «LOHOS»"	vul. Akademika Tupolieva, 19, m. Kyiv, 04128
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди
	RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1765	Лімагрейн Нідерланд Б.В.	P.O. Box 1, 4410 AA Rilland, Nederlands
	Limagrain Nederland B.V.	P.O. Box 1, 4410 AA Rilland, Nederlands

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478
	Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Instytuts`ka, 1, selysche Selektsiine, Kharkivs`kyi r-n, Kharkivs`ka obl., 62478
1805	Товариство з обмеженою відповідальністю «Долина-Агро»	77500, Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 25
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «Dolyna-Ahro»	77500, Ivano-Frankivs`ka oblast`, m. Dolyna, vul. B. Khmel`nyts`koho, 25
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЄУРОП С.А.С.	Домеін де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція
	SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1852	Монсанто Веджітбл ІП Менеджмент Б. В.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
	Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1854	Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України	вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, Україна, 49600
	Derzhavna ustanova Instytut sil`s`koho hospodarstva stepovoi zony Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Dzerzhyns`koho, 14, m. Dnipropetrovs`k, Ukraina, 49600
1869	Дослідна станція луб'яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400
	Doslidna stantsiia lub'ianykh kul`tur Instytutu sil`s`koho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Tereschenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sums`ka obl., 41400
1881	Севіта Інтернешнл Корпорейшн Інк.	1451, вул. Камерон, Інкерман, Онтаріо Канада, K0E 1 Ж0
	Sevita Internaional Corporation Inc.	1451 Cameron Rd, Inkerman, ON Canada K0E 1 J0
1898	Гурон Коммодітіс Інк.	п/с 1353, вул. Велінгтон 75, Клінтон, Онтаріо, Канада, № 0M1Л0
	Huron Commodities Inc.	p/s 1353, vul. Velinhton 75, Klinton, Ontario, Kanada, № 0M1L0
1912	Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Національної академії аграрних наук України	с. Мліїв-1, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19512
	Instytut pomolohii im. L.P. Symyrenka Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	s. Mliiv-1, Horodyschens`kyi r-n, Cherkas`ka obl., 19512
1918	Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України	вул. Червоноармійська, 71, м. Гола Пристань, Херсонська обл., 75600
	Pivdenna derzhavna sil`s`kohospodars`ka doslidna stantsiia Instytutu vodnykh problem i melioratsii Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Chervonoarmiis`ka, 71, m. Hola Prystan`, Khersons`ka obl., 75600
1926	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрооптима»	67652, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, комплекс, 8 км + 100 м траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «Ahrooptyma»	67652, Odes`ka obl., Biliaivs`kyi r-n, sil`rada Usativs`ka, kompleks, 8 km + 100 m trasy Odesa-Kyiv-Sankt-Peterburh
1928	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг»	344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6, офис 1301
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «Ahrokholdynh»	344010, h. Rostov-na-Donu, ul. Horoda Volos, d. 6, ofys 1301
1931	Компанія Дейріленд Сід	P.O. Box 958, West Bend, WI 53095 US
	Dairyland Seed Company	P.O. Box 958, West Bend, WI 53095 US
1939	Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України	вул. Опитна, 1, с. Олександрівка, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., 52041
	Dnipropetrovs`ka doslidna stantsiia Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Opytna, 1, s. Oleksandrivka, Dnipropetrovs`kyi r-n, Dnipropetrovs`ka obl., 52041
1944	Зе Нью Зіленд Інстітьют фо Плант енд Фуд Ріserч Лімітед	Mt Albert Research Centre 120 Mt Albert Road, Mt Albert Auckland 1025, New Zealand
	The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limitied	Mt Albert Research Centre 120 Mt Albert Road, Mt Albert Auckland 1025, New Zealand
1948	К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті Сос'єта консортіле а р.л.	Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY
	C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti Sosieta consortile a r.l.	Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY
1960	ван Ваверен Заатен ГмбХ	Rodeweg 20 37081 Gottingen
	van Waveren Saaten GmbH	Rodeweg 20 37081 Gottingen
1962	АГРОСЗЕМЕК КФТ	6723 Szeged, Hungary, sandor u.6
	AGROSZEMEK KFT	6723 Szeged, Hungary, sandor u.6
1975	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУТЕК»	вул. Київська 2а, с. Дорожне, Вінницький район, Вінницька область, 23217
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «FRUTEK»	vul. Kyivs`ka 2a, s. Dorozhne, Vinnyts`kyi raion, Vinnyts`ka oblast`, 23217
1978	Інстітут за ратарство і повртарство	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
	Institut za ratarstvo i povrtarstvo	Maksima Gorkog 30, 21 000 Novi Sad, Srbija
1987	Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України	вул. Центральна 2, п/в Созонівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27602
	Kirovohrads`ka derzhavna sil`s`kohospodars`ka doslidna stantsiia Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Tsentral`na 2, p/v Sozonivka, Kirovohrads`kyi raion, Kirovohrads`ka oblast`, 27602
1989	Боард оф Трастіс оф зе Юніверсіті оф Арканзас	535 W. Research Center Blvd., Suite 108, Fayetteville, Arkansas 72701 USA
	Board of Trustees of the University of Arkansas	535 W. Research Center Blvd., Suite 108, Fayetteville, Arkansas 72701 USA
1992	Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України	вул. С. Бандери, 21 а, м. Івано-Франківськ, 76014
	Prykarpats`ka derzhavna sil`s`kohospodars`ka doslidna stantsiia Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. S. Bandery, 21 a, m. Ivano-Frankivs`k, 76014

Код Code	**Назва** Name	**Адреса** Adress
1996	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України	вул. Стадіонна, 15, селище Піски, Ясинуватський район, Донецька область, 86053
	Donets`ka derzhavna sil`s`kohospodars`ka doslidna stantsiia Natsional` noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Stadionna, 15, selysche Pisky, IAsynuvats`kyi raion, Donets`ka oblast`, 86053
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
	MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2007	Едвенсд Беррі Брідінг Б.В.	Achterweg 58a, 1424 PR De Kwakel, The Netherlands
	Advanced Berry Breeding B.V.	Achterweg 58a, 1424 PR De Kwakel, The Netherlands
2015	Семініс Веджітбл Сідз Інк.	800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis MO 63167, USA
	Seminis Vegetable Seeds Ink.	800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis MO 63167, USA
2020	ХМ.КЛОЗ	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
	HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2068	Затоковий В'ячеслав Юрійович	вул. Глибоцька, 19, м. Чернівці, 58004
	Zatokovyi V'iacheslav IUriiovych	vul. Hlybots`ka, 19, m. Chernivtsi, 58004
2071	Штрубе Резерч ГмбХ енд Ко.КГ	Hauptstrabe 1, 38387 Sollingen, Germany
	Strube Research GmbH & Co.KG	Hauptstrabe 1, 38387 Sollingen, Germany
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511
	Pryluts`ka doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsional` noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivs`ka obl., 17511
2083	ДУ «Інститут еволюційної екології Національної академії наук України»	вул. Академіка Лебедєва, 37, м. Київ, 03143
	DU «Instytut evoliutsiinoi ekolohii Natsional` noi akademii nauk Ukrainy»	vul. Akademika Lebedieva, 37, m. Kyiv, 03143
2086	Хазера Сідз Б.В.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
	Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2091	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-ЗАКАРПАТТЯ»	вул. Садова, 21, с. Тарнівці, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89420
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «AHROPROM-ZAKARPATTIA»	vul. Sadova, 21, s. Tarnivtsi, Uzhhorods`kyi r-n, Zakarpats`ka obl., 89420
2092	КВС ЗААТ СЕ	37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
	KWS SAAT SE	37574 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2199	сатімекс КВЕДЛІНБУРГ ГмбХ	Gros Orden 19, D-06484, Quedlinburg, Germany
	satimex QUEDLINBURG GmbH	Gros Orden 19, D-06484, Quedlinburg, Germany
2207	Цандур Микола Олександрович	Інститут сільського господарства Причорномор'я, смт. Хлібодарське, Біляївський р-н, Одеська обл.
	Tsandur Mykola Oleksandrovych	Instytut sil`s`koho hospodarstva Prychornomor'ia, smt. Khlibodars`ke, Biliaivs`kyi r-n, Odes`ka obl.
2208	Ключко Володимир Петрович	7/4, Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036
	Kliuchko Volodymyr Petrovych	7/4, Ovidiopol`s`ka doroha, 3, m. Odesa, 65036
2212	«АГРОКОНТАКТ-ГЕОРГІЄВІ» ЕООД	BLVD.25SEPTEMVRI 92, 9300, DOBRICH, BULGARIA
	«AGROKONTAKT-GEORGIEVI» EOOD	BLVD.25SEPTEMVRI 92, 9300, DOBRICH, BULGARIA
2213	Сквирська дослідна станція органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України	вул. Селекційна, 1, м. Сквира, Київська обл., 09000
	Skvyrs`ka doslidna stantsiia orhanichnoho vyrobnytstva Instytutu ahroekolohii i pryrodokorystuvannia Natsional`noi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	vul. Selektsiina, 1, m. Skvyra, Kyivs`ka obl., 09000
2222	ДЛФ СІДЗ А/С	Ny Qstergade, 9 DK - 4000, Roskilde Denmark
	DLF SEEDS A/S	Ny Qstergade, 9 DK - 4000, Roskilde Denmark
2227	Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ»	вул. Велика Васильківська 5, офіс 14, м. Київ, 01004
	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidal`nistiu «UKRAINS`KYI VOLOS`KYI HORIKh»	vul. Velyka Vasyl`kivs`ka 5, ofis 14, m. Kyiv, 01004

Зальновживані скорочені терміни

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).
ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),	**PBR** – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights),
РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),	**NLI** – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),
АС – авторське свідоцтво на сорт рослин.	**AC** – Plant Variety Authorship Certificate.

Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	**П** – Woodlands,
Л – Лісостеп,	**Л** – Forest-Steppe,
С – Степ,	**С** – Steppe,
ЗГр – закритий ґрунт,	**ЗГр** – covered ground,
гідроп – гідропоніка,	**гідроп** – hydroponics,
ЗГр (СТ) – закритий ґрунт (скляна теплиця),	**ЗГр (СТ)** – covered ground (glass greenhouse),
ЗГр (ПТ) – закритий ґрунт (плівкова теплиця),	**ЗГр (ПТ)** – covered ground (white plastic film greenhouse),
х – харчовий,	**х** – food,
зерно – зерновий,	**зерно** – grain,
ц – цінний,	**ц** – premium,
ф – філер,	**ф** – filler,
с – сильний,	**с** – strong,
олн – олійний,	**олн** – oil,
вол – високоолеїновий,	**вол** – high-oleic,
корм – кормовий.	**корм** – fodder.

Інші відомості

Other notifications

Інші відомості Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Other notifications of the State veterinary and phytosanitary service of Ukraine

Міністерство аграрної політики та продовольства України, розглянувши клопотання ТОВ «Фрутек» (а/с 2121, Вінниця 21, 2021, Україна), яке діє на підставі довіреності власника сорту Грізенті Марія Маддалена від 17 червня 2013 року, щодо реєстрації ліцензійного договору про передачу права на використання сорту, прийняло рішення зареєструвати ліцензійний договір, відповідно до якого право на використання сорту малини БП1 (13296003), патент № 140831, дата реєстрації прав на сорт 23 грудня 2014 року передається ТОВ «Фрутек» (а/с 2121, Вінниця 21, 2021, Україна).

Вид ліцензії: невиключна.

Обсяг прав використання сорту: розмноження та поширення; право видавати суб-ліцензії.

Територія дії ліцензійного договору: Україна.

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин

Other notifications of the Ukrainian institute for plant variety examination

Робота Методичної комісії

Activities of the Test Guidelines Committee

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин **07 червня 2016 року** в складі: Алейнікова І. М., Башкірової Н. В., Бобось І. М., Горобця В. Ф., Гринів С. М., Кондратенко Т. Є., Лещук Н. В., Рубцової О. Л., Ткачик С. О., Хоменко Т. М., Шкапенко Є. А., Щербини О. З.; в присутності: Дудки Т. В., Матус В. М., Опанасюка О. М., Парія М. Ф., Соломенка А. І., Свинарчук О. В., Юшкевич М. С. провели своє засідання за

ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Перегляд персонального складу Методичної комісії.
2. Розгляд проектів Методик проведення експертизи на відмінність, однорідність та стабільність для таких ботанічних таксонів: дзвоники (*Campanula* L.), космея (*Cosmos* Cav.), міжвидові гібриди гарбуза великоплідного × гарбуза мускатного (*Cucurbita maxima* Duch. × *Cucurbita moschata* Duch.), павловнія (*Paulownia* L.), півонія деревовидна (*Paeonia delavayi* Franch.; *Paeonia jishanensis* T. Hong & W. Z. Zhao; *Paeonia ludlowii* (Stern & Taylor) D. Y. Hong; *Paeonia ostii* T. Hong & J. X. Zhang; *Paeonia qiui* Y. L. Pei & D. Y. Hong; *Paeonia rockii* (S. G. Haw & Lauener) T. Hong & J. J. Li ex D. Y. Hong; *Paeonia suffruticosa* Andrews), фізаліс опушений (*Physalis pubescens* L.).
3. Розгляд форм показників придатності до поширення в Україні для сортів дзвоників, кукурудзи восковидної, квасолі звичайної, міжвидових гібридів гарбуза великоплідного × гарбуза мускатного, первоцвіту весняного, павловнії, печериці двоспорової та фізалісу опушеного.
4. Різне.

Схвалено:

1) оновлений персональний склад Методичної комісії;

2) Методики проведення експертизи на відмінність, однорідність і стабільність сортів роду дзвоники (*Campanula* L.), роду космос (космея) (*Cosmos* Cav.), міжвидових гібридів гарбуза великоплідного (волоського) × гарбуза мускатного (*Cucurbita maxima* Duch. × *Cucurbita moschata* Duch.), павловнії (*Paulownia* Sieb. et Zucc.), фізалісу опушеного (суничного) (*Physalis pubescens* L.);

3) форми показників придатності до поширення в Україні для сортів дзвоників, кукурудзи восковидної, квасолі звичайної, гарбуза великоплідного (волоського) × гарбуза мускатного, первоцвіту весняного, павловнії, печериці двоспорової та фізалісу опушеного (суничного).

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

Охорона прав на сорти рослин

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск:	Павлюк Н. В.
Технічний редактор:	Барбан О. Б.
Комп'ютерна верстка:	Бойко А. І.
Номер підготували:	Гненна М. О., Мажуга К. М., Ніколенко Н. Г., Павленко О. В., Тиха Н. В., Симоненко В. А., Якубенко Н. Б.
Офіційні описи та показники господарської придатності підготували:	Везель Ю. О., Данюк Т. А., Джулай Н. П., Дудка Т. В., Загинайло М. І., Курочка Н. В., Лівандовський А. А., Матус В. М., Носуля А. М., Свинарчук О. В., Смульська І. В., Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М., Шпак З. С., Юшкевич М. С.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 80 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
ФОП Корзун Д. Ю.
21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.
Тел.: (0432) 603-00, 69-67-69.
e-mail: info@tvoru.com.ua
http://www.tvoru.com.ua